



# KATALOG

[www.alati-poljobit.com](http://www.alati-poljobit.com)







# BLADE

BLADE





**Burgija za metal**

DIN338

Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBM338-1	Burgija HSS-G Fi-1mm	10 kom	8606021010923
BBM338-1,5	Burgija HSS-G Fi-1,5mm	10 kom	8606021010930
BBM338-2	Burgija HSS-G Fi-2mm	10 kom	8606021010947
BBM338-2,5	Burgija HSS-G Fi-2,5mm	10 kom	8606021010954
BBM338-3	Burgija HSS-G Fi-3mm	10 kom	8606021010961
BBM338-3,2	Burgija HSS-G Fi-3,2mm	10 kom	8606021010978
BBM338-3,5	Burgija HSS-G Fi-3,5mm	10 kom	8606021010985
BBM338-4	Burgija HSS-G Fi-4mm	10 kom	8606021010992
BBM338-4,2	Burgija HSS-G Fi-4,2mm	10 kom	8606021011005
BBM338-4,5	Burgija HSS-G Fi-4,5mm	10 kom	8606021011012
BBM338-5	Burgija HSS-G Fi-5mm	10 kom	8606021011029
BBM338-5,2	Burgija HSS-G Fi-5,2mm	10 kom	8606021011036
BBM338-5,5	Burgija HSS-G Fi-5,5mm	10 kom	8606021011043
BBM338-6	Burgija HSS-G Fi-6mm	10 kom	8606021011050
BBM338-6,5	Burgija HSS-G Fi-6,5mm	10 kom	8606021011067
BBM338-7	Burgija HSS-G Fi-7mm	10 kom	8606021011074
BBM338-7,5	Burgija HSS-G Fi-7,5mm	10 kom	8606021011081
BBM338-8	Burgija HSS-G Fi-8mm	5 kom	8606021011098
BBM338-8,5	Burgija HSS-G Fi-8,5mm	5 kom	8606021011104
BBM338-9	Burgija HSS-G Fi-9mm	5 kom	8606021011111
BBM338-9,5	Burgija HSS-G Fi-9,5mm	5 kom	8606021011128
BBM338-10	Burgija HSS-G Fi-10mm	5 kom	8606021011135
BBM338-10,5	Burgija HSS-G Fi-10,5mm	5 kom	8606021011142
BBM338-11	Burgija HSS-G Fi-11mm	5 kom	8606021011159
BBM338-11,5	Burgija HSS-G Fi-11,5mm	5 kom	8606021011166
BBM338-12	Burgija HSS-G Fi-12mm	5 kom	8606021011173
BBM338-12,5	Burgija HSS-G Fi-12,5mm	5 kom	8606021011180
BBM338-13	Burgija HSS-G Fi-13mm	5 kom	8606021011197



4 CUTTER



**Burgija za beton SDS+**

Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBSDS+5x110	Burgija SDS+ Fi-5x110mm	1 kom	8606021011265
BBSDS+5x160	Burgija SDS+ Fi-5x160mm	1 kom	8606021011302
BBSDS+6x110	Burgija SDS+Fi-6x110mm	1 kom	8606021011272
BBSDS+6x160	Burgija SDS+ Fi-6x160mm	1 kom	8606021011319
BBSDS+6x210	Burgija SDS+ Fi-6x210mm	1 kom	8606021011388
BBSDS+6x260	Burgija SDS+ Fi-6x260mm	1 kom	8606021011449
BBSDS+6,5x160	Burgija SDS+ Fi-6,5x160mm	1 kom	8606021011326
BBSDS+6,5x210	Burgija SDS+ Fi-6,5x210mm	1 kom	8606021011395
BBSDS+6,5x260	Burgija SDS+ Fi-6,5x260mm	1 kom	8606021011456
BBSDS+8x160	Burgija SDS+ Fi-8x160mm	1 kom	8606021011333
BBSDS+8x210	Burgija SDS+ Fi-8x210mm	1 kom	8606021011401
BBSDS+8x260	Burgija SDS+ Fi-8x260mm	1 kom	8606021011463
BBSDS+10x110	Burgija SDS+ Fi-10x110mm	1 kom	8606021011289
BBSDS+10x160	Burgija SDS+ Fi-10x160mm	1 kom	8606021011340
BBSDS+10x210	Burgija SDS+ Fi-10x210mm	1 kom	8606021011418
BBSDS+10x260	Burgija SDS+ Fi-10x260mm	1 kom	8606021011470
BBSDS+10x350	Burgija SDS+ Fi-10x350mm	1 kom	8606021011548
BBSDS+10x400	Burgija SDS+ Fi-10x400mm	1 kom	8606021011562
BBSDS+10x600	Burgija SDS+ Fi-10x600mm	1 kom	8606021011623
BBSDS+12x110	Burgija SDS+ Fi-12x110mm	1 kom	8606021011296
BBSDS+12x160	Burgija SDS+ Fi-12x160mm	1 kom	8606021011357
BBSDS+12x210	Burgija SDS+ Fi-12x210mm	1 kom	8606021011425
BBSDS+12x260	Burgija SDS+ Fi-12x260mm	1 kom	8606021011487
BBSDS+12x400	Burgija SDS+ Fi-12x400mm	1 kom	8606021011579
BBSDS+12x450	Burgija SDS+ Fi-12x450mm	1 kom	8606021011609
BBSDS+12x600	Burgija SDS+ Fi-12x600mm	1 kom	8606021011630
BBSDS+14x160	Burgija SDS+ Fi-14x160mm	1 kom	8606021011364
BBSDS+14x210	Burgija SDS+ Fi-14x210mm	1 kom	8606021011432
BBSDS+14x260	Burgija SDS+ Fi-14x260mm	1 kom	8606021011494
BBSDS+14x350	Burgija SDS+ Fi-14x350mm	1 kom	8606021011555
BBSDS+14x400	Burgija SDS+ Fi-14x400mm	1 kom	8606021011586
BBSDS+14x450	Burgija SDS+ Fi-14x450mm	1 kom	8606021011616
BBSDS+14x600	Burgija SDS+ Fi-14x600mm	1 kom	8606021011647
BBSDS+16x160	Burgija SDS+ Fi-16x160mm	1 kom	8606021014495
BBSDS+16x260	Burgija SDS+ Fi-16x260mm	1 kom	8606021011500
BBSDS+16x310	Burgija SDS+ Fi-16x310mm	1 kom	8606021011524
BBSDS+16x400	Burgija SDS+ Fi-16x400mm	1 kom	8606021011593
BBSDS+18x260	Burgija SDS+ Fi-18x260mm	1 kom	8606021011517
BBSDS+18x310	Burgija SDS+ Fi-18x310mm	1 kom	8606021011531
BBSDS+18x600	Burgija SDS+ Fi-18x600mm	1 kom	8606021011654
BBSDS+20x600	Burgija SDS+ Fi-20x600mm	1 kom	8606021011661
BBSDS+24x800	Burgija SDS+ Fi-24x800mm	1 kom	8606021011692

**Burgija za beton - vidija**

Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBV4x75	Burgija vidija Fi-4x75mm	1 kom	8606021011708
BBV5x100	Burgija vidija Fi-5x100mm	1 kom	8606021011715
BBV6x100	Burgija vidija Fi-6x100mm	1 kom	8606021011722
BBV6x150	Burgija vidija Fi-6x150mm	1 kom	8606021011791
BBV8x120	Burgija vidija Fi-8x120mm	1 kom	8606021011739
BBV8x250	Burgija vidija Fi-8x250mm	1 kom	8606021011807
BBV10x120	Burgija vidija Fi-10x120mm	1 kom	8606021011746
BBV10x250	Burgija vidija Fi-10x250mm	1 kom	8606021011814
BBV10x300	Burgija vidija Fi-10x300mm	1 kom	8606021011845
BBV12x150	Burgija vidija Fi-12x150mm	1 kom	8606021011753
BBV12x250	Burgija vidija Fi-12x250mm	1 kom	8606021011821
BBV12x300	Burgija vidija Fi-12x300mm	1 kom	8606021011852
BBV14x150	Burgija vidija Fi-14x150mm	1 kom	8606021011760
BBV14x250	Burgija vidija Fi-14x250mm	1 kom	8606021011838
BBV14x300	Burgija vidija Fi-14x300mm	1 kom	8606021011869
BBV16x160	Burgija vidija Fi-16x160mm	1 kom	8606021011777
BBV16x300	Burgija vidija Fi-16x300mm	1 kom	8606021011876
BBV18x160	Burgija vidija Fi-18x160mm	1 kom	8606021011784



**Bušaći za beton - SDS+**



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BSSDSP20	Sekač SDS+ 14x250x20mm	1 kom	8606021011920
BSSDSP40	Sekač SDS+ 14x250x40mm	1 kom	8606021011937
BSSDSP3,2	Špic SDS+ 14x250x3,2mm	1 kom	8606021011944



### Burgija za drvo - produžena



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDP6	Burgija za drvo Fi - 6x250 mm	1 kom	8606021012040
BBDP8	Burgija za drvo Fi - 8x250 mm	1 kom	8606021012057
BBDP10	Burgija za drvo Fi - 10x250 mm	1 kom	8606021012064
BBDP12	Burgija za drvo Fi - 12x250 mm	1 kom	8606021012071
BBDP14	Burgija za drvo Fi - 14x250 mm	1 kom	8606021012088
BBDP16	Burgija za drvo Fi - 16x250 mm	1 kom	8606021014556

### Burgija za drvo - spiralna



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDS6	Burgija spiralna Fi-6x230mm	1 kom	8606021012095
BBDS8	Burgija spiralna Fi-8x230mm	1 kom	8606021012101
BBDS10	Burgija spiralna Fi-10x230mm	1 kom	8606021012118
BBDS12	Burgija spiralna Fi-12x230mm	1 kom	8606021012125
BBDS14	Burgija spiralna Fi-14x230mm	1 kom	8606021012132
BBDS16	Burgija spiralna Fi-16x230mm	1 kom	8606021012149
BBDS18	Burgija spiralna Fi-18x230mm	1 kom	8606021012156
BBDSP6	Burgija spiralna Fi-6x460mm	1 kom	8606021012163
BBDSP8	Burgija spiralna Fi-8x460mm	1 kom	8606021012170
BBDSP10	Burgija spiralna Fi-10x460mm	1 kom	8606021012187
BBDSP12	Burgija spiralna Fi-12x460mm	1 kom	8606021012194
BBDSP14	Burgija spiralna Fi-14x460mm	1 kom	8606021012200
BBDSP16	Burgija spiralna Fi-16x460mm	1 kom	8606021012217
BBDSP18	Burgija spiralna Fi-18x460mm	1 kom	8606021012224

### Burgija za klap šarke



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBKŠ25	Burgija za klap šarke Fi-25mm	1 kom	8606021012330
BBKŠ35	Burgija za klap šarke Fi-35mm	1 kom	8606021012347

### Burgija za drvo



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBD3	Burgija za drvo Fi - 3 mm	1 kom	8606021011951
BBD4	Burgija za drvo Fi - 4 mm	1 kom	8606021011968
BBD5	Burgija za drvo Fi - 5 mm	1 kom	8606021011975
BBD6	Burgija za drvo Fi - 6 mm	1 kom	8606021011982
BBD8	Burgija za drvo Fi - 8 mm	1 kom	8606021011999
BBD10	Burgija za drvo Fi - 10 mm	1 kom	8606021012002
BBD12	Burgija za drvo Fi - 12 mm	1 kom	8606021012019
BBD14	Burgija za drvo Fi - 14 mm	1 kom	8606021012026
BBD16	Burgija za drvo Fi - 16 mm	1 kom	8606021012033

### Burgija za drvo - leptir



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDL6	Burgija leptir Fi - 6x150mm	1 kom	8606021012231
BBDL8	Burgija leptir Fi - 8x150mm	1 kom	8606021012248
BBDL10	Burgija leptir Fi - 10x150mm	1 kom	8606021012255
BBDL12	Burgija leptir Fi - 12x150mm	1 kom	8606021012262
BBDL14	Burgija leptir Fi - 14x150mm	1 kom	8606021012279
BBDL16	Burgija leptir Fi - 16x150mm	1 kom	8606021012286
BBDL18	Burgija leptir Fi - 18x150mm	1 kom	8606021012293
BBDL20	Burgija leptir Fi - 20x150mm	1 kom	8606021012309
BBDL22	Burgija leptir Fi - 22x150mm	1 kom	8606021012316

### Burgija za iver vijak



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBIV5	Burgija za iver vijak - 5/7 mm	1 kom	8606021011913

### Bicevi PH - set

S2



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBPH1	Bic PH1x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014433
BBPH2	Bic PH2x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014440
BBPH3	Bic PH3x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014457

### Bicevi PZ - set

S2



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBPZ1	Bic PZ1x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014464
BBPZ2	Bic PZ2x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014471
BBPZ3	Bic PZ3x25mm - set 20 kom	1 set	8606021014488

### Bicevi sa magnetom - set

S2

PH1:1,2,2,3  
PZ:1,2,3  
T:20,25,30,40  
Bit holder 60mm



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBSB12D	Bicevi sa magnetom - set 12/1	1 set	8606021013054



### Nastavak OK



SET - 5 kom

Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BOK8	Nastavak OK 8x48mm	1 set	8606021012385
BOK10	Nastavak OK 10x48mm	1 set	8606021012392
BOK13	Nastavak OK 13x48mm	1 set	8606021012408

### Adapter za gedoru



SET - 5 kom

Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BAG 1/2	Adapter za gedoru 1/2 x 65mm	1 set	8606021012378
BAG 1/4	Adapter za gedoru 1/4 x 65mm	1 set	8606021012354
BAG 3/8	Adapter za gedoru 3/8 x 65mm	1 set	8606021012361

### Dijamantski brusni disk



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDDC125	Disk za brušenje 125mm contin.	1 kom	8606021010220

### Stepenasta burgija za metal STANDARD



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBS4241	Burgija stepenasta Fi 4 - 32 mm	1 kom	8606021011890

### Stepenasta burgija za metal PREMIUM



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBSM2	Burgija stepenasta Fi 4 - 32 mm	1 kom	8606021011906

### Dijamantski brusni disk



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDD5125	Disk za brušenje 125mm single	1 kom	8606021010206

### Flap disk STANDARD



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BFDS115K40	Flap disk Fi 115mm K40	1 kom	8606021010237
BFDS115K60	Flap disk Fi 115mm K60	1 kom	8606021010244
BFDS115K80	Flap disk Fi 115mm K80	1 kom	8606021010251
BFDS115K120	Flap disk Fi 115mm K120	1 kom	8606021010268

### Flap disk PREMIUM



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BFDP115K40	Flap disk Fi 115mm K40	1 kom	8606021010275
BFDP115K60	Flap disk Fi 115mm K60	1 kom	8606021010282
BFDP115K80	Flap disk Fi 115mm K80	1 kom	8606021010299
BFDP115K120	Flap disk Fi 115mm K120	1 kom	8606021010305

### Dijamantski brusni disk



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BBDDD125	Disk za brušenje 125mm double	1 kom	8606021010213

### Dijamantski disk - glatki



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BDDG115	Disk dijamant. glatki Fi 115mm	1 kom	8606021010084
BDDG125	Disk dijamant. glatki Fi 125mm	1 kom	8606021010091
BDDG180	Disk dijamant. glatki Fi 180mm	1 kom	8606021010107
BDDG230	Disk dijamant. glatki Fi 230mm	1 kom	8606021010114

### Dijamantski disk - turbo



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BDDT115	Disk dijamant. turbo Fi 115mm	1 kom	8606021010169
BDDT125	Disk dijamant. turbo Fi 125mm	1 kom	8606021010176
BDDT180	Disk dijamant. turbo Fi 180mm	1 kom	8606021010183
BDDT230	Disk dijamant. turbo Fi 230mm	1 kom	8606021010190

### Dijamantski disk - segmentni



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BDDS115	Disk dijamantski seg. Fi 115mm	1 kom	8606021010121
BDDS125	Disk dijamantski seg. Fi 125mm	1 kom	8606021010138
BDDS180	Disk dijamantski seg. Fi 180mm	1 kom	8606021010145
BDDS230	Disk dijamantski seg. Fi 230mm	1 kom	8606021010152

### Rezna ploča PREMIUM



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BRP115122	Ploča rezna 115x1x22,2 mm	1 kom	8606021010008
BRP1152522	Ploča rezna 115x2,5x22,2 mm	1 kom	8606021010039
BRP125122	Ploča rezna 125x1x22,2 mm	1 kom	8606021010015
BRP1252522	Ploča rezna 125x2,5x22,2 mm	1 kom	8606021010046
BRP230222	Ploča rezna 230x2x22,2 mm	1 kom	8606021010022
BRP2302522	Ploča rezna 230x2,5x22,2 mm	1 kom	8606021010053



### Brusna ploča PREMIUM



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BRP115622	Ploča brusna 115x6x22,2 mm	1 kom	8606021010060
BRP125622	Ploča brusna 125x6x22,2 mm	1 kom	8606021010077

### Kružna testera za cirkular



Šifra	Naziv artikla	☒	Bar-kod
BCT115024	Kružna testera Fi -115mm 24z	1 kom	8606021010312
BCT115036	Kružna testera Fi -115mm 36z	1 kom	8606021010329
BCT115048	Kružna testera Fi -115mm 48z	1 kom	8606021010336
BCT125024	Kružna testera Fi -125mm 24z	1 kom	8606021010343
BCT125036	Kružna testera Fi -125mm 36z	1 kom	8606021010350
BCT125048	Kružna testera Fi -125mm 48z	1 kom	8606021010367
BCT230024	Kružna testera Fi -230mm 24z	1 kom	8606021010374
BCT230036	Kružna testera Fi -230mm 36z	1 kom	8606021010381
BCT230048	Kružna testera Fi -230mm 48z	1 kom	8606021010398
BCT250040	Kružna testera Fi -250mm 40z	1 kom	8606021010404
BCT250060	Kružna testera Fi -250mm 60z	1 kom	8606021010411
BCT250080	Kružna testera Fi -250mm 80z	1 kom	8606021010428



**Elektroda za zavarivanje**

**E6013**

AC/DC  
50-90A



Flat welding


Šifra	Naziv artikla		Bar-kod
BLADE2,5	Elektroda kisela Fi 2,5mm 2,5kg	1 paket	8606021010916

**Testera za trimer**

255x25,4x1,6x80T



Šifra	Naziv artikla		Bar-kod
BT	Testera za trimer Fi-255mm 80z	1 kom	8606021013047



[www.alati-poljobit.com](http://www.alati-poljobit.com)

**Glava za trimer**

AUTO CUT

M10x1,25



Šifra	Naziv artikla		Bar-kod
BGT490	Glava za trimer sa najlonom	1 kom	8606021010435

**Testera za trimer - vidija**

255x25,4x1,3x40T



Šifra	Naziv artikla		Bar-kod
BTCT	Testera za trimer Fi-255mm 40z	1 kom	8606021013030



### Makaze za žicu mini



Ref.	L [mm]	Ø max. [mm]	☒	EAN
01A117	210	4	6/48	5902062011381

### Makaze za gvožđe



Ref.	L [mm]	Ø max. [mm]	☒	EAN
01A118	450	8	0/12	5902062011343
01A124	600	10	0/12	5902062011350
01A130	750	12	0/6	5902062011398
01A135	900	16	0/4	5902062011558

### Makaze za lim



Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
01A425	250	lewe; left; левые	0/48	5902062180352
01A426	250	prawe; right; правые	0/48	5902062180360
01A427	250	proste; straight; прямые	0/48	5902062180377



**Makaze za lim PELIKAN**



Ref.	L [mm]		EAN
01A445	300	0/6	5902062180728

**Makaze za lim - prave**



Ref.	L [mm]	info		EAN
01A552	260	stright	6/36	5902062180254
01A554	320	-	5/30	5902062180278

**Makaze za lim - krive**



Ref.	L [mm]		EAN
01A553	260	6/36	5902062180261

**Macola**



Ref.	m [g]		EAN
02A010	1000	0/12	5902062030627
02A012	1250	0/12	5902062030320

**Čekić špicasti**



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A160	318	175	27	600	6/36	5902062030689

**Čekić drveni**




Ref.	L [mm]	m [g]		EAN
02A050	315	500	4/36	5902062205001

**Čekić/sekira**



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A110	323	173	22	600	6/24	5902062102621

**Čekić bravarski**



Ref.	m [g]		EAN
02A201	100	12/120	5902062030160
02A202	200	12/96	5902062030177
02A203	300	12/60	5902062030184
02A204	400	12/60	5902062030191
02A205	500	6/36	5902062030207
02A208	800	6/24	5902062030214
02A210	1000	6/18	5902062030221
02A215	1500	0/12	5902062030238
02A220	2000	0/12	5902062030245



**Čekić gumeni**



Ref.	m [g]	Ø [mm]		EAN
02A315	1250	90	0/12	5902062030351

**Čekić gumeni**



Ref.	m [g]	Ø [mm]		EAN
02A320	320	55	0/48	5902062030337
02A325	400	60	0/36	5902062030344



**Čekić guma/plastika**



Ref.	Ø [mm]		EAN
02A330	35	0/40	5902062030368

**Čekić gumeni - crno-bela guma**



Ref.	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	m [g]		EAN
02A354	338	97	58	450	6/36	5902062032270
02A355	337	116	63	680	6/24	5902062032287

**Čekić feder - za varioce**



Ref.	L [mm]	m [g]		EAN
02A930	280	300	0/12	5902062031662

**Čekić stolarski**



DIN 7239



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A706	332	127	28	450	6/36	5902062030962

**Čekić zidarski**



DIN 5108



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A635	280	200	26	600	6/36	5902062030696

**Čekić - Premium**




DIN 1041



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A401	257	82	13	100	12/72	5902062031433
02A402	285	95	18	200	12/72	5902062032324
02A403	295	105	24	300	6/48	5902062031457
02A405	313	117	28	500	6/36	5902062031471
02A408	340	130	34	800	6/24	5902062031488
02A410	354	135	37	1000	4/24	5902062031495
02A415	378	145	43	1500	8/16	5902062031501
02A420	395	155	45	2000	4/12	5902062031518

**Sekira**



Ref.	m [g]		EAN
05A306	600	0/24	5902062100436
05A308	800	0/12	5902062104618
05A310	1000	0/12	5902062100849
05A312	1250	0/12	5902062100443

**Čekić špicasti**



Ref.	m [g]		EAN
02A180	500	6/24	5902062030139

**Čekić zidarski**



Ref.	m [g]		EAN
02A645	500	6/24	5902062030146

### Stega stolarska - premium



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A100	150	50	0/25	5902062102928
12A102	250	50	0/25	5902062102935
12A120	300	80	0/25	5902062102799
12A123	300	120	0/20	5902062102805
12A125	500	120	0/10	5902062102812
12A128	800	120	0/10	5902062102829
12A130	1000	120	0/10	5902062102836
12A135	1500	120	0/10	5902062102904

### Stega pištoljska



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A515	150	60	6/24	5902062125156
12A520	200	60	6/24	5902062125200
12A530	300	60	5/30	5902062125309
12A545	450	60	6/12	5902062125453
12A560	600	60	6/12	5902062125606

### Stega ugaona - premium



AL

Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A300	65	70	0/5	5902062705259

### Stega stolarska



Ref.	L [mm]	W [mm]	info	☒	EAN
12A200	150	50		0/50	5902062100467
12A215	150	50	× 2	0/25	5902062100504
12A201	200	50		0/50	5902062100474
12A216	200	50	× 2	0/25	5902062100511
12A202	250	50		0/50	5902062100481
12A203	300	50		0/50	5902062100498
12A220	300	80		0/25	5902062100528
12A223	300	120		0/20	5902062100535
12A225	500	120		0/10	5902062100542
12A228	800	120		0/6	5902062100559

### Stega ugaona



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A305	75	75	10/80	5902062101082

### Stega G - set 3/1



x3

Ref.	L [mm]	☒	EAN
12A375	25, 50, 75	0/30	5902062102720

### Stega - pojas



Ref.	L [mm]	W [mm]	D [mm]	☒	EAN
12A340	4000	25	1	0/20	5902062102300

### Stega - pojas



Ref.	L [mm]	W [mm]	D [mm]	☒	EAN
12A350	5000	25	1	10/20	5902062102898

### Stega brza



Ref.	L [mm]	☒	EAN
12A380	50	0/10	5902062123800
12A382	75	0/10	5902062123824
12A384	100	0/10	5902062123848

**Turpije igličaste - set 6/1**



**x6**

Ref.	L [mm]	Ø [mm]	⊠	EAN
06A010	150	3	5/100	5902062610201

**Turpija za metal - set 5/1**



**T12**

Ref.	L [mm]	N	info	⊠	EAN
06A250	200/2	x5	— ● ▲	10/40	5902062101105

**Turpija za drvo - set 3/1**



**x31**

Ref.	L [mm]	⊠	EAN
06A330	200	10/60	5902062101112

**Turpija za motornu testeru**



**GCr15**

Ref.	L [mm]	Ø [mm]	⊠	EAN
06A786	200	4,0	0/12	5902062103284
06A788	200	4,8	0/12	5902062103291

**Turpija za drvo**



**T12**

Ref.	L [mm]	info	⊠	EAN
06A831	200	—	10/100	5902062101716
06A832	200	●	10/100	5902062101723
06A833	200	●	10/100	5902062101730

**Turpija za metal**



**T12**

Ref.	L [mm]	info	⊠	EAN
06A721	200/2	—	10/100	5902062101662
06A722	200/2	●	10/100	5902062101679
06A723	200/2	●	10/100	5902062101686
06A724	200/2	■	10/100	5902062101693
06A725	200/2	▲	10/100	5902062101709


**Stega radionička**



**AL**

Ref.	W [mm]	⊠	EAN
07A307	75	0/20	5902062043863

**Stega radionička-livena**



Ref.	W [mm]	⊠	EAN
07A107	75	0/1	5902062043757
07A110	100	0/1	5902062040015
07A112	125	0/1	5902062040022
07A115	150	0/1	5902062040039



### Daljinomer




Ref.	L [mm]	W [mm]	Ra [m]	dokl. [%]	⊠	EAN
31C902	127	55	0,4 - 18	0,5	0/50	5902062319029

### Lemilica električna



Ref.	P [W]	L [mm]	⊠	EAN
44E024	40	217	0/50	5902062172327
44E026	60	237	0/50	5902062172334
44E029	100	273	25/50	5902062020574

### Mazalica ručna



Ref.	Info
97X300	400cc with hose 8 x 300mm

### Pegla za plastične cevi



Ref.	P [W]	T [°C]	Ø [mm]	⊠ [kg]	⊠	EAN
44E160	800	0 - 300	20, 25, 32, 40	2,9	1/6	5902062441607

### Multimetar premium



Ref.	⊠	EAN
94W104	0/50	5902062503510

### Pištolj za plastiku



Ref.	P [W]	q [g/min]	⊠	EAN
42E501	25/78	12-18	10/40	5902062091130

### Plinski brener



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	⊠	EAN
44E142	1350	180	1,9	0/14	5902062441416

### Lemilica pištoljska



Ref.	P [W]	⊠	EAN
44E002	100	10/20	5902062021045



**Katanac čelični crni**



Ref.	W [mm]		EAN
90U300	30	12/192	5902062903006
90U301	40	6/96	5902062903013
90U302	50	12/72	5902062903020
90U303	60	10/60	5902062903037
90U304	75	10/40	5902062903044



**Katanac - ojačani**



Ref.	W [mm]		EAN
90U260	50	12/96	5902062902603
90U261	60	12/60	5902062902610
90U262	70	6/48	5902062902627
90U263	90	6/36	5902062902634



**Katanac čelični žuti**



Ref.	W [mm]		EAN
90U270	30	12/240	5902062902702
90U271	40	12/120	5902062902719
90U272	50	6/60	5902062902726
90U273	60	6/60	5902062902733
90U274	70	6/36	5902062902740



**Katanac - ojačani**



Ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]		EAN
90U333	90	55	20	17,5	12	31	6/24	5902062903334

**Štitnik za uši**



Ref.		EAN
82S121	6/60	5902062821218

**Konac zidarski**



Ref.	L [m]		EAN
13A920	100	25/100	5902062092434

**Konac zidarski**



Ref.	L [m]		EAN
13A905	50	20/140	5902062091898
13A910	100	20/80	5902062091895

**Kutija za alat - metal**



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]		[kg]	EAN
79R101	55	20	21	4,4	0/1	5902062200402

**Kutija za alat**



Ref.	["]	L [cm]	W [cm]	H [cm]		EAN
79R123	12	29	14	15	0/1	5902062791238
79R124	16	38	17	17	0/1	5902062791245
79R125	18	44	22	22	0/1	5902062791252
79R126	22	53	24	26	0/1	5902062791269

**Kutija za alat - Premium**



Ref.	["]	L [cm]	W [cm]	H [cm]		EAN
79R128	22	55	27	27	0/1	5902062791283
79R129	25	60	29	33	0/1	5902062791290



Testera za metal - premium



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A135	300	6/36	5902062100771

Testera za metal




Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A235	300	12/48	5902062100139

Testera za drvo SHARK



HARDENED	7TPI	Ref.	L [mm]	📦	EAN
		10A440	400	10/60	5902062647405
		10A445	450	10/40	5902062647450
		10A450	500	10/40	5902062647504
		10A453	560	10/40	5902062104502

Testera za metal 300 mm



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A130	300	6/24	5902062102744

Testera za drvo




TPI  
7



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A540	400	10/50	5902062100887
10A545	450	10/40	5902062100894
10A550	500	10/40	5902062100900

Testera lučna



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	info	📦	EAN
10A903	300	15x30	z dwoma brzeszczotami	0/24	5902062102089
10A905	530	17x27		0/24	5902062101860
10A906	610	17x27		0/24	5902062101822
10A907	760	17x27		0/24	5902062101839

Testera za metal - metalna drška



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A225	250-300	12/48	5902062100153

Testera za ger



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A713	300	10/60	5902062100221

**Držáč bonseka**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A214	300	0/10	5902062103383

**Držáč bonseka**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A212	300	0/200	5902062103215

**Testera za metal 150mm**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A115	150	6/72	5902062631657

**Testera za grane i gips**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A723	300	0/125	5902062101303



**List testere - metal/metal**



Ref.	L [mm]	W [mm]	info	☒	EAN
10A335	300	25	dwustronny, 5 szt.	1/50	5902062100177
10A333	300	25	dwustronny, 24 szt.	1/24	5902062104540
10A332-72	300	25	dwustronny, 72 szt.	1/10	5902062104571

**List testere - metal/drvo**



Ref.	L [mm]	W [mm]	info	☒	EAN
10A336	300	25	kpl. 5szt.	1/50	5902062104557
10A338	300	25	kpl. 24szt.	1/24	5902062104564
10A337-72	300	25	kpl. 72szt.	1/10	5902062104588

**List testere - bi-metal**



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
10A330	300	12,5	50/500	5902062101655

**List testere za drvo**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A915	530	0/240	5902062101938
10A916	610	0/240	5902062101945
10A917	760	0/240	5902062101952

**Testera za siporeks 17 vidija**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A760	600	12/48	5902062646170

**Testera za siporeks 34 vidije**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A761	600	6/12	5902062646187

**Nož za mineralnu vunu**



Ref.	L <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	☒	EAN
17B900	480	335	10/60	5902062141156

**Testera za gips - premium**



Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
10A717	150	pita	12/72	5902062103161
10A718	150	ostrze	0/200	5902062103178



### Izvijač polomljenih vijaka



**x5**

Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
14A105	3,3 - 19,0	10/60	5902062060495

### Izvijač polomljenih vijaka - set (5 kom) - premium



**x5**

Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
14A110	3,3 - 19,0	10/100	5902062062048

### Ureznik ručni 3/1



Ref.	Ø [nr]	📦	EAN
14A202	M3	10/200	5902062060662
14A204	M4	10/200	5902062060679
14A205	M5	10/200	5902062060686
14A206	M6	10/200	5902062060693
14A208	M8	10/200	5902062060709
14A210	M10	10/200	5902062060716
14A212	M12	10/200	5902062060723

### Dleto



Ref.	W [mm]	📦	EAN
09A106	6	6/120	5902062101129
09A108	8	6/120	5902062101136
09A110	10	6/120	5902062101143
09A112	12	6/120	5902062101150
09A114	14	6/120	5902062101167
09A115	15	6/120	5902062101174
09A116	16	6/120	5902062101181
09A118	18	6/120	5902062101198
09A120	20	6/120	5902062101204
09A122	22	6/120	5902062101211
09A125	25	6/120	5902062101228
09A132	32	6/72	5902062101235
09A138	38	6/48	5902062101242

### Nareznice i ureznice M3-M12 garnitura



**x20**

**DIN 352**

**DIN 223**



Ref.	Ø [nr]	📦	EAN
14A425	M3-M12	0/12	5902062544186

### Nareznica



Ref.	Ø [nr]	📦	EAN
14A303	M3 [25x9mm]	10/200	5902062060808
14A304	M4 [25x9mm]	10/200	5902062060815
14A305	M5 [25x9mm]	10/200	5902062060822
14A306	M6 [25x9mm]	10/200	5902062060839
14A308	M8 [25x9mm]	10/200	5902062060846
14A310	M10 [25x9mm]	10/200	5902062060853
14A312	M12 [25x9mm]	10/200	5902062060860

### Dleta set - premium



**x4**

Ref.	W [mm]	📦	EAN
09A310	6, 12, 18, 24	5/30	5902062102874

### Okretač ureznika



Ref.	L [mm]	📦	EAN
14A410	215	0/20	5902062060792

### Okretač nareznice



Ref.	L [mm]	📦	EAN
14A420	230	0/10	5902062060587



**Ger PVC bez testere**



Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]	☒	EAN
10A827	280	85	85	0/50	5902062202000

**Ger drveni - premium**



Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]	☒	EAN
10A803	300	65	45	0/40	5902062100412

**Kamen za oštrenje**



Ref.	W [mm]	L [mm]	H [mm]	gradacija	☒	EAN
17B815	50	150	25	K200/K100	0/50	5902062208255

**Brus za kosu**



Ref.	W [mm]	L [mm]	H [mm]	gradacija	☒	EAN
17B818	35	230	13	K180	0/100	5902062210432

**Mašina za sečenje pločica - premium**



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
16B140	400	160	0/4	5902062220011
16B160	600	160	0/3	5902062220035

**Klešta za lomljenje pločica - premium**




Ref.	L [mm]	☒	EAN
16B441	200	5/50	5902062092212

**Nožić za mašinu za pločice**



Ref.	☒	EAN
16B316	do 16B230	0/400 5902062091246
16B318	do 16B240; 16B260	0/400 5902062091253
16B322	do 16B140; 16B160	0/300 5902062091260
16B324	do 16B055-16B085; 16B050-16B080	0/50 5902062204011
16B326	do 16B056-16B086	0/50 5902062205742

**Mašina za sečenje pločica**



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
16B243	430	200	0/4	5902062090416
16B244	600	200	0/3	5902062092243

**Laser samonivelišućí**



Ref.	dokladnosť [mm/m]	zasięg [m]	m [g]	☒	EAN
29C909	+/- 0,5	10	3,5	0/4	5902062299093

### Alat za obradu rupe u keramici sa štitnikom - premium



Ref.	Ø otworu [mm]	📦	EAN
16B451	40-100	3/36	5902062091536

### Alat za obradu rupe u keramici



Ref.	Ø otworu [mm]	📦	EAN
16B460	40-90	0/50	5902062090270

### Nožić za skalpel - 25 mm



x5

Ref.	W [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B550	25	0,75	0/120	5902062141071

### Skalpel -25 mm



Ref.	W [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B490	25	0,75	12/96	5902062141064

**poljobit**

### Skalpel premium - točkić



Ref.	W [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B103	18	0,50	12/72	5902062140975

### Skalpel matalni - premium



Ref.	W [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B128	18	0,50	12/72	5902062140784


### Skalpel trapezni - premium



Ref.	L [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B140	155	0,65	10/100	5902062140593

### Skalpel matalne vodice - premium

x3



Ref.	W [mm]	D [mm]	📦	EAN
17B168	18	0,50	12/144	5902062140883

### Skalpel metalne vodice



Ref.	W [mm]	📦	EAN
17B528	18	50/200	5902062202789

### Nožić za skalpel



x10



Ref.	W [mm]	📦	EAN
17B548	18	20/240	5902062140494

### Metar - drveni



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
26C011	1	16	24/240	5902062110015
26C012	2	16	12/120	5902062110022

### Makaze za papir



Ref.	W [mm]	📦	EAN
17B721	215	12/144	5902062200020



**Pištolj za silikon**



Ref.	📦	EAN
21B131	0/24	5902062120335



**Pištolj za silikon**



Ref.	📦	EAN
21B438	0/30	5902062121080

**Pištolj za silikon**



Ref.	📦	EAN
21B245	0/24	5902062120342

**Pištolj za pur penu**



Ref.	📦	EAN
21B501	0/20	5902062215017

**Pištolj za silikon**



Ref.	V [ml]	📦	EAN
21B330	300	0/20	5902062213303
21B360	600	0/20	5902062213600

**Metar**



**STOP**  
x1



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
27C232	2	12,5	12/120	5902062111210
27C233	3	12,5	12/120	5902062111227
27C235	5	16	12/120	5902062111234
27C238	7,5	25	6/36	5902062110756
27C239	10	25	6/36	5902062202024

**Metar LUX - premium**



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
27C383	3	16	12/120	5902062273833
27C385	5	19	12/120	5902062273857
27C387	7,5	25	6/72	5902062273871

**Metar gumirani**



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
27C302	2	16	10/100	5902062111760
27C303	3	16	10/100	5902062111777
27C305	5	19	10/100	5902062111784
27C308	8	25	6/48	5902062111791
27C310	10	25	6/48	5902062111807

**Metar magnetni - premium**



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
27C342	2	16	12/120	5902062273420
27C343	3	19	12/120	5902062273437
27C345	5	25	12/72	5902062273451
27C340	10	32	6/48	5902062273406

**Merna traka**



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
28C511	10	12,5	12/96	5902062285119
28C512	20	12,5	0/64	5902062285126
28C513	30	12,5	10/40	5902062285133

### Merna traka 30m - metalna



STEEL

Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
28C412	20	12,5	4/40	5902062112149
28C413	30	12,5	5/40	5902062112156

### Merna traka - fiberglas



VERBODEN

Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
28C550	50	13	0/20	5902062111289
28C551	100	13	0/10	5902062111975

### Libela aluminijum (3 otvora) - profi

AL 3x



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	📦	EAN
29C301	40	50	20	0/50	5902062293015
29C302	60	50	20	0/50	5902062293022
29C303	80	50	20	0/50	5902062293039
29C304	100	50	20	0/20	5902062293046
29C305	120	50	20	0/20	5902062293053
29C306	150	50	20	0/20	5902062293060
29C307	200	50	20	0/10	5902062293077

### Libela (2 otvora)


2x AL



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	📦	EAN
29C501	40	49	19	0/25	4008027040012
29C502	60	49	19	0/25	4008027040029
29C503	80	49	19	0/25	4008027040036
29C504	100	49	19	0/25	4008027040043
29C505	120	49	19	0/25	4008027040050
29C506	150	49	19	0/20	4008027040067
29C507	200	49	19	0/10	4008027040074

### Libela (5 otvora) - premium

0° 1,5° 3,5° 45° 90° 5x



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	📦	EAN
29C882	60	60	30	0/50	5902062888822
29C883	80	60	30	0/50	5902062888839
29C884	100	60	30	0/50	5902062888846

### Libela torpedo magnetna



3x 2x

Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	📦	EAN
29C894	23	40	12	12/120	5902062880024


### Libela za uglove



Ref.	info	📦	EAN
29C897	15-180°	0/100	5902062880154

15-180° 4x

### Ugaonik - vinkli



Ref.	L [mm]	📦	EAN
30C333	250	12/120	5902062110930
30C335	350	12/96	5902062110718

### Ugaonik više uglova - premium




TOPEX

Ref.	L [mm]	W [mm]	📦	EAN
30C343	350	210	0/10	5902062111883
30C345	500	240	0/10	5902062111890
30C347	750	340	0/10	5902062111906



### Ugaonik aluminijumski - premium



AL

Ref.	L [mm]	W [mm]	📦	EAN
30C363	300	175	6/48	5902062893635
30C364	350	190	6/48	5902062893642
30C365	500	235	6/48	5902062893659

### Konac građevinski



Ref.	L [m]	📦	EAN
30C614	30	0/180	5902062110978
30C615	15	0/90	5902062111852

### Prah za obeležavanje



Ref.	m [g]	kolor	📦	EAN
30C616	115	🔵	10/100	5902062111869
30C617	115	🔴	10/100	5902062111876

### Konac građevinski



Ref.	L [m]	📦	EAN
30C630	30	20/60	5902062206302

### Ugaonik - vinkl



Ref.	L [mm]	W [mm]	📦	EAN
30C320	600	400	6/36	5902062303202

### Šubler digitalni



Ref.	L [mm]	📦	EAN
31C621	150	25/100	5902062112392

### Šestar



Ref.	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Ra [mm]	📐	📦	EAN
31C701	210	150	0 - 160	65°	10/100	5902062317018

### Olovka za obeležavanje metala



Ref.	L [mm]	📦	EAN
31C703	150	0/300	5902062317032

### Signalna traka



Ref.	W [mm]	L [m]	📦	EAN
24B150	80	90	0/36	5902062241504

### Šubler



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	dokl. [mm]	📦	EAN
31C615	230	0-150	0,05	10/40	5902062110435
31C616	230	0-200	0,05	5/50	5902062316165

### Zumbe



x9

Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
03A490	3 - 12	0/10	5902062031761

### Kirner



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
03A441	100,0	6,3	0/100	5902062260147
03A442	127,5	9,4	0/100	5902062260383
03A445	152,0	12,7	0/100	5902062260123

### Olovka stolarska



Ref.	N		EAN
14A810	×1	144/1440	5902062104649
14A803	×3	100/300	5902062120861
14A812	×12	24/240	5902062121127
14A872	×72	5/40	5902062203014

### Olovka - dvobojna



Ref.		EAN
14A892	144/1440	5902062121035

### Četka 5 - redna drvena drška



Ref.	rows		EAN
14A604	4	12/72	5902062120083
14A605	5	12/72	5902062120090
14A606	6	12/72	5902062120106

### Četka čelična sa plastičnom drškom



Ref.	L [mm]		EAN
14A523	240	12/120	5902062120960

### Blanja - ručno rende



Ref.	L [mm]	W [mm]	W noža [mm]		EAN
11A314	200	55	40	0/1	5902062030894

### Rende za gips



Ref.	L [mm]		EAN
11A406	140	10/100	5902062031914

### Nožić za rende



SK2

Ref.	L [mm]	uwagi		EAN
11A409	140	do 11A406	20/200	5902062031921
11A413	250	do 11A411	20/200	5902062031945

### Blanja - ručno rende



Ref.	L [mm]	W [mm]	W noža [mm]		EAN
11A230	240	30	30	0/20	5902062100115

### Jokari nož



Ref.	L [mm]		EAN
32D810	130	6/48	5902062328106

### Radapciger trokraki



Ref.	Ø [mm]	L [mm]		[kg]		EAN
37D405	75	50	0.5	0/20	5902062040770	
37D406	100	55	0.8	0/30	5902062040787	



### Sekač - premium



Ref.	L [mm]	Ø [mm]		EAN
03A136	300	16	0/24	5902062031075
03A139	300	19	0/30	5902062031525
03A149	400	19	0/24	5902062031532
03A159	500	19	0/24	5902062031556

### Špic - premium



Ref.	L [mm]	Ø [mm]		EAN
03A169	400	19	0/40	5902062031563

### Sekač



Ref.	L [mm]	Ø [mm]		EAN
03A225	250	14	0/60	5902062030382
03A230	300	16	0/48	5902062030399
03A235	350	16	0/40	5902062030641

### Špic



Ref.	L [mm]	Ø [mm]		EAN
03A245	250	14	0/60	5902062030405

### Seger klešta




Ref.	L [mm]	info		EAN
32D306	180	proste odgijete	6/60	5902062323064
32D307	175	proste odgijete	6/60	5902062323071

### Seger klešta



Ref.	L [mm]	info		EAN
32D308	180	proste odgijete	6/60	5902062323088
32D309	175	proste odgijete	6/60	5902062323095

### Klešta seger - set 4/1



Ref.	L [mm]		EAN
32D320	150	10/60	5902062010643

### Klešta kombinovana



Ref.	L [mm]		EAN
32D110	160	6/60	5902062010025
32D111	180	6/60	5902062010032
32D112	200	6/60	5902062010049

### Klešta poluokrugla



Ref.	L [mm]		EAN
32D113	160	12/120	5902062010056
32D115	200	6/60	5902062010063

### Klešta sečice



Ref.	L [mm]		EAN
32D118	160	6/60	5902062010100
32D119	180	6/60	5902062010650

### Klešta poluokrugla zakrivljena



Ref.	L [mm]		EAN
32D114	160	12/120	5902062010070
32D116	200	6/60	5902062010087

**Klešta kombinovana - premium**




Ref.	L [mm]		EAN
32D122	160	6/60	5902062011619
32D123	180	6/60	5902062011626
32D124	200	6/60	5902062011633

**Klešta poluokrugla - premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D125	160	6/60	5902062011664

**Klešta sečice - premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D126	160	6/60	5902062011640
32D127	180	6/60	5902062011657

**Klešta za skidanje izolacije**



Ref.	L [mm]		EAN
32D407	160	0/96	5902062011718

**Klešta za skidanje izolacije**



Ref.	L [mm]		EAN
32D401	160	6/96	5902062010018

**Klešta stolarska**



Ref.	L [mm]		EAN
32D130	180	6/60	5902062010919
32D131	200	10/60	5902062010216

**Klešta armiračka**




Ref.	L [mm]		EAN
32D141	250	6/60	5902062010674

**Klešta čeonu - zglobna**



Ref.	L [mm]		EAN
32D137	170	6/48	5902062011695

**Klešta za skidanje izolacije**




Ref.	L [mm]		EAN
32D805	175	10/100	5902062010773
32D406	175	10/50	5902062324061

**Klešta za telefonski priključak - premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D408	185	10/30	5902062324085

**Klešta za biksne i izolaciju - univerzalna**



Ref.	L [mm]		EAN
32D404	210	12/72	5902062324047

**Klešta sečice - zglobne**



Ref.	L [mm]		EAN
32D138	180	6/48	5902062011701



**Klešta za nitne + 100 nitni**



x100

Ref.	L [mm]		EAN
32D422	165	5/50	5902062010711

**Klešta zumbe - premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D424	240	12/48	5902062324245

**Klešta smrt Crv - premium**



CrV

Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
32D855	225	0-40	5/50	5902062011442

**Klešta smrt**



Ref.	L [mm]		EAN
32D450	180	6/60	5902062010254
32D455	250	6/36	5902062010261

**Klešta smrt W tip Crv - premium**



Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
32D458	225	0-60	5/25	5902062324580

**Klešta stolarska - premium**

CrV



Ref.	L [mm]		EAN
32D530	180	6/60	5902062325303
32D531	200	6/60	5902062011411

**Klešta armiračka - premium**

CrV



Ref.	L [mm]		EAN
32D541	250	6/60	5902062011534

**Makaze za PP cevi**



PVC

Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
34D065	200	3-42	0/48	5902062080554

**Klešta za skidanje izolacije - premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D806	210	6/60	5902062011374

**Klešta papagaj**



Ref.	L [mm]		EAN
34D020	250	6/48	5902062010131

**Alat za Cu-Al cevi**



Cu AL

Ref.	Ra [°]	Ra [mm]		EAN
34D032	1/8-1.1/4	3-32	12/72	5902062340320

**Makaze za PP cevi - premium**



PCV PE PP

Ref.	Ra [°]	Ra [mm]		EAN
34D034	0-1.5/8	0-42	6/36	5902062340344

**Klešta papagaj - premium**

CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	📦	EAN
34D512	250	0-35	10/60	5902062345127
34D513	300	0-40	0/40	5902062345134

**Klešta vodoinstalaterska - američki tip**



Ref.	L [mm]	Ra [mm/°]	📦 [kg]	📦	EAN
34D612	250	50/1.5	0.62	6/24	5902062080950
34D613	300	70/2.0	0.94	6/18	5902062080967
34D614	350	80/2.0	1.25	6/12	5902062080974
34D615	450	90/2.5	1.79	4/8	5902062080981
34D616	600	100/3.0	2.73	2/4	5902062080998

**Nitne za tekstil i kožu**



x200



Ref.	for	📦	EAN
32D420	32D422	20/400	5902062324207

**Klešta - zumb**



Ref.	Ra [mm]	L [mm]	📦	EAN
32D421	2 - 5	225	10/60	5902062010704

**Ključ francuski**



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	📦	EAN
35D121	150	0-20	6/60	5902062042484
35D122	200	0-24	6/60	5902062042439
35D123	250	0-29	6/36	5902062042132
35D124	300	0-35	6/24	5902062042149

**Klešta vodoinstalaterska - premium**

S TYPE CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/°]	📦 [kg]	📦	EAN
34D701	330	40/1.0	0.78	6/36	5902062080851
34D702	420	55/1.5	1.24	4/24	5902062080868
34D703	530	67/2.0	2.33	0/12	5902062080875

**Ključ cevasti**



Ref.	W [mm]	N	📦	EAN
35D191	8-17	x6	0/60	5902062042163
35D193	6-22	x10	0/40	5902062040589

**Ključ francuski T - premium**



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	📦	EAN
35D154	260	0-55	0/5	5902062042590
35D156	260	0-65	0/5	5902062040220


**Klešta vodoinstalaterska - premium**

90° CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/°]	📦 [kg]	📦	EAN
34D751	330	40/1.0	0.65	6/36	5902062080912
34D752	420	55/1.5	1.00	4/24	5902062080929
34D753	530	67/2.0	1.70	2/12	5902062080936

**T-Ključ**



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D030	8	200	0/50	5902062201867
35D031	10	200	0/50	5902062201874
35D032	12	200	0/50	5902062201881
35D035	10	400	0/50	5902062201904
35D036	12	400	0/50	5902062201911



**Ključ viljuškasti**


CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D605	10x11	155	50/200	5902062044211
35D607	12x13	170	50/200	5902062044228
35D609	14x15	190	50/200	5902062044235
35D611	16x17	200	50/200	5902062044242
35D612	18x19	220	20/160	5902062044259
35D615	20x22	230	20/120	5902062044266
35D619	24x27	260	20/80	5902062044280
35D623	30x32	300	10/60	5902062044303

**Ključ viljuškasti - profi**

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D630	36	300	5/40	5902062356307
35D632	41	300	5/40	5902062356321
35D633	46	370	5/40	5902062356338
35D635	55	440	4/16	5902062356352
35D636	60	480	4/16	5902062356369

**Ključ viljuškasti - premium**

CrV



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D655	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	x6	4/40	5902062044655
35D656	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	x8	4/24	5902062044662
35D657	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	x12	2/12	5902062044679

**Ključ okasto-viljuškasti**

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D701	6	100	50/1200	5902062044457
35D702	7	110	50/1000	5902062044464
35D703	8	120	50/800	5902062044471
35D705	10	140	50/500	5902062044488
35D707	12	160	50/500	5902062044495
35D708	13	170	50/250	5902062044501
35D709	14	180	50/250	5902062044518
35D710	15	190	50/250	5902062044525
35D711	16	200	50/250	5902062044532
35D712	17	210	20/200	5902062044549
35D713	18	220	20/200	5902062044556
35D714	19	230	20/200	5902062044563
35D716	22	260	20/120	5902062044570
35D718	24	280	10/100	5902062044587
35D721	27	310	10/60	5902062044594
35D723	30	340	10/40	5902062044600
35D725	32	350	10/40	5902062044617

**Ključ brzi**

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D740	8	135	10/200	5902062357403
35D741	10	160	10/200	5902062357410
35D747	12	165	10/100	5902062357472
35D743	13	180	10/200	5902062357434
35D744	15	200	10/100	5902062357441
35D745	17	225	10/100	5902062357458
35D746	19	245	10/80	5902062357465

**Ključ okasto-viljuškasti - premium**

CrV



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D755	8, 10, 12, 13, 14, 17	x6	4/40	5902062044624
35D756	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	x8	4/32	5902062044621
35D757	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	x12	2/20	5902062044648

**Ključ okasto-viljuškasti - premium**

x12

CrV



Ref.	W [mm]	☒	EAN
35D758	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2/8	5902062357588

**Ključ okasti**

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D807	10x11	205	20/300	5902062044365
35D809	12x13	220	20/200	5902062044372
35D811	14x15	230	20/160	5902062044389
35D813	16x17	250	20/120	5902062044396
35D815	18x19	270	10/80	5902062044402
35D817	20x22	300	10/80	5902062044419
35D821	24x27	340	10/60	5902062044433
35D823	30x32	380	10/40	5902062044440

**Ključ okasti - premium**

CrV



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D855	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	x6	4/32	5902062044310
35D856	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	x8	2/16	5902062044327

### Ključ okasto-viljuškasti premium




CrV  
x26

Ref.	W [mm]	⊠	EAN
35D763	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2/8	5902062049520

### Ključ imbus

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	⊠	EAN
35D904	4	109	25	25/100	5902062372048
35D905	5	120	28	150/400	5902062372055
35D906	6	124	32	100/400	5902062372062
35D907	7	142	34	80/320	5902062372079
35D908	8	149	36	45/180	5902062372086
35D910	10	170	40	25/100	5902062372109
35D912	12	195	44	20/80	5902062372123
35D913	13	223	46	15/60	5902062372130
35D914	14	255	49	10/40	5902062372147
35D917	17	290	52	4/24	5902062372178
35D919	19	330	56	3/18	5902062372192


### Ključ cevasti - premium



Ref.	W [mm]	L [mm]	⊠	EAN
35D930	6x7	115	20/400	5902062359308
35D931	8x9	120	20/400	5902062359315
35D932	10x11	125	20/320	5902062359322
35D933	12x13	130	20/200	5902062359339
35D934	14x15	135	20/200	5902062359346
35D935	16x17	150	20/200	5902062359353
35D936	18x19	160	10/150	5902062359360
35D937	20x22	170	10/120	5902062359377
35D938	21x23	170	10/100	5902062359384
35D939	24x26	185	6/72	5902062359391
35D940	25x28	190	6/72	5902062359407
35D941	30x32	200	6/54	5902062359414

### Ključ torx - set

x9 CrV



Ref.	⊠	⊠	EAN
35D950	TS10, TS 15, TS 20, TS 25, TS 27, TS30, TS 40, TS 45, TS 50	6/36	5902062359506

### Ključ imbus običan - set

x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D955	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371102

### Ključ imbus produženi - set


x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D956	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371201

### Ključ imbus sa kuglicom - set


x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D957	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371300

### Ključ imbus torx - običan


x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D960	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	0/60	5902062371409

### Ključ imbus torx - produženi

x9 CrV



Ref.	⊠	⊠	EAN
35D961	T10-T50	0/60	5902062359612



**Ključ imbus produżeni - set**

x9 CrV



Ref.	● [mm]	📦	EAN
35D962	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/36	5902062359629

**Ključ imbus T-tip na metalnom staluku**

x8 CrV

● [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
2	135	55	100	15
2.5	135	55	100	15
3	135	55	100	15
4	135	55	100	15
5	200	70	150	20
6	200	70	150	20
8	260	85	200	20
10	260	85	200	20

Ref.	📦	EAN
35D963	0/10	5902062359636



**Ključ krstasti**



Ref.	W [mm]	Ø [mm]	L [mm]	📦 [kg]	📦	EAN
37D310	17, 19, 22, 13/16"	16	350	1,2	0/24	5902062040688

**Ključ za filter - premium**

CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/"]	📦	EAN
34D035	300	115/4	0/36	5902062340351

**Ključ imbus torx na metalnom staluku**

x9 CrV

● [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
T10	135	55	100	15
T15	135	55	100	15
T20	135	55	100	15
T25	135	55	100	15
T27	200	70	150	20
T30	200	70	150	20
T40	200	70	150	20
T45	260	85	200	20
T50	260	85	200	20

Ref.	📦	EAN
35D964	0/10	5902062359643



**Pajser**



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
04A230	300	13,5	0/30	5902062030481

**Nastavak OK - set**

x8 CrV 1/4"



Ref.	📦	EAN
39D387	25/100	5902062043498

**Adapter za gedoru - set**



3/8" 1/2"  
x3 1/4"



Ref.	📦	EAN
38D151	24/144	5902062381514

**Pajser**



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	info	📦	EAN
04A312	1200	25	żebrowany	0/1	5902062031280
04A315	1500	25	żebrowany	0/1	5902062031297

**Pajser**




Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
04A240	400	16	0/12	5902062045065
04A250	500	16	0/12	5902062045072
04A260	600	16	0/12	5902062030429
04A280	800	19	0/10	5902062031389
04A210	1000	18	0/10	5902062045089
04A212	1200	18	0/10	5902062045096

**Adapter za BI-METAL (sekač)**



Ref.	Ø(mm)	📦	EAN
60H950	14-30	75/150	5902062034977
60H951	> 30	50/100	5902062034984

**Odvijač BIC produženi - set**




Ref.	info	📦	EAN
66H604	1xPH; 2xPZ; 1xTX; 1xSL	30/60	5902062034359

**Sekač BI-METAL (krune)**




Ref.	Ø(mm)	📦	EAN
60H920	16	18/180	5902062034687
60H921	19	18/180	5902062034694
60H922	20	25/250	5902062034700
60H923	21	20/200	5902062034717
60H924	22	20/200	5902062034724
60H925	25	18/180	5902062034731
60H926	27	10/100	5902062034748
60H927	29	10/100	5902062034755
60H928	32	10/100	5902062034762
60H929	35	10/100	5902062034779
60H930	38	10/100	5902062034786
60H931	40	10/100	5902062034793
60H932	44	9/90	5902062034809
60H933	46	9/90	5902062034816
60H934	51	10/100	5902062034823
60H935	54	9/90	5902062034830
60H936	57	9/90	5902062034847
60H937	60	5/50	5902062034854
60H938	64	5/50	5902062034861
60H939	67	5/50	5902062034878
60H940	70	4/40	5902062034885
60H941	73	4/40	5902062034892
60H942	83	4/40	5902062034908
60H943	86	4/40	5902062034915
60H944	92	4/40	5902062034922
60H945	95	4/40	5902062034939
60H946	105	10/20	5902062034946
60H947	114	10/20	5902062034953
60H948	140	10/20	5902062034960

**Odvijač BIC - set**



Ref.	info	📦	EAN
66H606	3xPH; 3xPZ; 3xSL; 5xTX	0/60	5902062034366

**Set biceva sa magnetom**



Ref.	info	📦	EAN
66H620	4xPH; 4xPZ; 4xSL; 4xHEX; 7xTX; 7xTT	5/20	5902062034373

**Dijamanti za brušenje**



Ref.	Info
61H434	125 x 5 x 22.2 mm single segment
61H436	115 x 5 x 22.2 mm double segment
61H437	125 x 5 x 22.2 mm double segment
61H438	180 x 5 x 22.2 mm double segment
61H440	125 x 5 x 22.2 mm turbo



### Radionička dizalica - Krokodil



3t CE

Ref.	H <sub>min</sub> [mm]	H <sub>max</sub> [mm]	Ⓜ [kg]	📦	EAN
97X030	145	520	39	0/1	5902062970305

### Hidraulična auto dizalica



CE

Ref.	F <sub>max</sub> [t]	H <sub>max</sub> [mm]	Ⓜ [kg]	📦	EAN
97X032	2	181+164	2,5	0/6	5902062170026
97X033	3	194+177	2,2	0/6	5902062170033
97X035	5	216+230	4,3	1/4	5902062170040
97X040	10	230+230	6,2	0/4	5902062170057
97X042	15	230+230	8,5	0/1	5902062970428
97X043	20	242+210	10,0	0/1	5902062970435




### Garnitura nasadnih ključeva



HEX  
1/2"


21  
elements

 1/2" - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

 1/2" - 250 mm

 1/2" - 75; 125 mm

 3/8" F x 1/2" M

 1/2" - 75 mm



Ref.	📦	EAN
38D642	0/4	5902062386427

### Garnitura alata sa dodacima

x15  
1/4"



Ref.	📦	EAN
38D525	0/10	5902062037688

### Garnitura alata sa dodacima

x73  
1/4"  
3/8"



Ref.	📦	EAN
38D500	0/4	5902062034038

**Krckalica za gedoru - premium**



Ref.	W	L [mm]	☒	EAN
38D501	1/4"	150	10/60	5902062042139
38D521	3/8"	200	10/60	5902062042146
38D541	1/2"	250	0/40	5902062041876

**Krckalica za gedoru dvostrana - premium**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
38D543	135	12/48	5902062385437

**Nastavak okretni za gedoru**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
38D555	75	20/120	5902062044167

**Poluga**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
38D557	250	20/40	5902062385574
38D558	450	10/20	5902062385581

**Ručka L za gedoru**




Ref.	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	☒	EAN
38D556	250	75	20/40	5902062385567

**Šipka T za gedoru**




Ref.	L [mm]	☒	EAN
38D552	250	10/50	5902062044198

**Produžna poluga**



Ref.	L [mm]	☒	EAN
38D553	125	20/120	5902062044174
38D554	250	10/60	5902062044181

**Gedora**



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
38D710	10	38	30/300	5902062043511
38D712	12	38	25/250	5902062043528
38D713	13	38	20/400	5902062043525
38D714	14	38	20/400	5902062043542
38D715	15	38	20/400	5902062043559
38D716	16	38	20/400	5902062043566
38D717	17	38	20/400	5902062043573
38D718	18	38	15/300	5902062043580
38D719	19	38	15/300	5902062043597
38D721	21	38	15/300	5902062043603
38D722	22	38	10/200	5902062043610
38D724	24	38	10/200	5902062043627
38D727	27	42	10/200	5902062043634
38D730	30	44	7/140	5902062043641
38D732	32	45	4/80	5902062043658

**Gedora - TORX**



Ref.	W [mm]	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	☒	EAN
38D804	T30	60	22	0/48	5902062388049
38D805	T40	60	22	0/48	5902062388056
38D806	T45	60	22	0/48	5902062388063
38D807	T50	60	22	0/48	5902062388070
38D808	T55	60	22	0/48	5902062388087
38D809	T60	60	22	0/48	5902062388094
38D810	T70	60	22	0/48	5902062388100

**Gedora produžena**



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
38D751	10	76	0/144	5902062387516
38D753	13	76	0/144	5902062387530
38D755	16	76	0/400	5902062387554
38D756	17	76	0/400	5902062387561
38D757	19	76	0/300	5902062387578
38D760	24	76	0/200	5902062357601
38D761	27	76	0/200	5902062387615
38D762	30	76	0/140	5902062387622
38D763	32	76	0/140	5902062387639



**Odvijač glinerica**



Ref.	U [V]	L [mm]	📦	EAN
39D055	220-250	140	12/600	5902062051592
39D054	100-250	190	20/500	5902062504982

**Ispitivač za automobil**



Ref.	U [V]	L [mm]	📦	EAN
39D081	6-24	115	12/240	5902062051226
39D082	6-24	140	20/288	5902062051233

**Odvijač za električare  
- set 6/1**



Ref.	📦	EAN
39D155	0/12	5902062051776

**Odvijač precizni**



Ref.	⊕	⊖	📦	EAN
39D191	x1	x3	0/100	5902062053190

**Odvijač glinerica**



Ref.	U [V]	L [mm]	📦	EAN
39D058	125-250	140	0/32	5902062390585

**Magnet za bic brzostezajući**



Ref.	L [mm]	📦	EAN
39D337	60	50/200	5902062430052

**Magnet za bic**



Ref.	L [mm]	📦	EAN
39D338	60	40/400	5902062430069

**Bic sa magnetom  
- set 6/1**



Ref.	📦	EAN
39D350	12/96	5902062393500

**Odvijač sa nastavcima**



Ref.	📦	EAN
39D357	0/20	5902062053107

**Set biceva i kapastih  
nastavaka za odvijač**



Ref.	📦	EAN
39D361	12/72	5902062431103

**Gedora torx set T10-T40**



Ref.	🔄	📦	EAN
39D378	T10-T40	25/75	5902062393784

### Odvijač set 5/1



x5  
CrV



Ref.	⊖	⊕	📦	EAN
39D503	3	2	0/20	5902062395030

### Drška odvijača za nastavke

1/4"



Ref.	L [mm]	L1 [mm]	📦	EAN
39D860	210	100	12/120	5902062398605

### Odvijač torx



Ref.	⊕	L [mm]	L1 [mm]	📦	EAN
39D840	T6	150	60	12/360	5902062398406
39D841	T8	150	60	12/360	5902062398413
39D842	T10	180	80	12/240	5902062398420
39D843	T15	180	80	12/240	5902062398437
39D844	T20	210	100	12/144	5902062398444
39D845	T25	210	100	12/144	5902062398451
39D846	T27	210	100	12/144	5902062398468
39D847	T30	210	100	12/144	5902062398475

### Odvijač precizni - set 7/1



x7  
CrV

Ref.	📦	EAN
39D552	0/80	5902062053220

### Odvijač ravni



Ref.	⊖ [mm]	L [mm]	📦	EAN
39D640	3	75	12/240	5902062396402
39D641	4	100	12/240	5902062396419
39D642	5	75	12/240	5902062396426
39D643	6	100	12/120	5902062396433
39D644	6	150	12/120	5902062396440
39D645	8	200	12/96	5902062396457

CrV

### Odvijač PZ



Ref.	⊕	L [mm]	L1 [mm]	📦	EAN
39D830	PZ1	200	100	12/240	5902062398307
39D831	PZ2	210	100	12/144	5902062398314
39D832	PZ2	260	150	12/144	5902062398321
39D833	PZ3	270	150	6/96	5902062398338

### Odvijač PH



Ref.	⊕	L [mm]	📦	EAN
39D650	PH0	75	12/240	5902062396501
39D651	PH1	75	12/240	5902062396518
39D652	PH2	100	12/120	5902062396525
39D653	PH3	150	12/96	5902062396532

CrV

### Odvijač PZ



Ref.	⊕	L [mm]	📦	EAN
39D655	PZ1	75	12/240	5902062396556
39D656	PZ2	100	12/120	5902062396563
39D657	PZ3	150	12/96	5902062396570

CrV

### Odvijač PH



Ref.	⊕	L [mm]	L1 [mm]	📦	EAN
39D820	PH0	165	75	12/360	5902062398208
39D821	PH1	200	100	12/240	5902062398215
39D822	PH2	100	38	12/240	5902062398222
39D823	PH2	210	100	12/144	5902062398239
39D824	PH2	260	150	12/144	5902062398246
39D825	PH3	270	150	12/96	5902062398253



### Odvijač - ravni



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	L1 [mm]	☒	EAN
39D801	3,2	165	75	12/480	5902062398017
39D802	4,0	190	100	12/360	5902062398024
39D803	5,0	100	38	12/360	5902062398031
39D804	5,0	200	100	12/360	5902062398048
39D805	6,5	210	100	12/240	5902062398055
39D806	6,5	260	150	12/240	5902062398062
39D807	8,0	270	150	12/144	5902062398079
39D808	8,0	320	200	12/96	5902062398086

### Odvijači sa metalnim stalkom - set 5/1




Ref.	☒	EAN
39D885	6/36	5902062398857

### Odvijač set - 6/1



Ref.	☒	EAN
39D506	0/24	5902062395061

### Heftalica ručna - premium



Ref.	☒	EAN
41E906	20/40	5902062031594

### Heftalica ručna - G, L, E tip



Ref.	☒	EAN
41E910	10/20	5902062419101

### Heftalica ručna



Ref.	type J	☒	EAN
41E904	4 - 14 mm	10/40	5902062031228

### Municija za heftalicu



Ref.	L [mm]	N	☒	EAN
41E406	6	x1000	0/200	5902062414069
41E408	8	x1000	0/200	5902062414083
41E410	10	x1000	0/100	5902062414106
41E412	12	x1000	0/100	5902062414120
41E414	14	x1000	0/100	5902062414144

### Municija za heftalicu



Ref.	L [mm]	N	☒	EAN
41E306	6	x1000	20/200	5902062030436
41E308	8	x1000	20/200	5902062030443
41E310	10	x1000	20/200	5902062202499
41E312	12	x1000	20/200	5902062202772
41E314	14	x1000	20/200	5902062202505

### Municija za pištolj za plastiku



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	N	color	~kg	☒	EAN
42E151	11,2	200	x50	☒	1,000	0/12	5902062130594
42E152	11,2	200	x100	☒	2,000	0/8	5902062130587

### Klešta za zakivanje nitni



Ref.	L [mm]	kg	Q/16	EAN
43E110	270	1,1	0/16	5902062430021

### Nitne-zakovice aluminijumske



Ref.	Typ	Ø [mm]	Q	EAN
43E123	M3	3,1	0/200	5902062430236
43E124	M4	4,1	0/200	5902062430243
43E125	M5	5,1	0/200	5902062430250
43E126	M6	6,1	0/200	5902062430267

### Pop nitne



Ref.	WxL [mm]	N	Q	EAN	
43E301	3,2 x 8	x50	x	0/400	5902062020154
43E302	3,2 x 10	x50	x	0/400	5902062020192
43E401	4,0 x 8	x50	x	0/200	5902062020161
43E402	4,0 x 10	x50	x	0/200	5902062020949
43E421	4,0 x 10	x800	x	0/20	5902062020987
43E403	4,0 x 12,5	x50	x	0/150	5902062020208
43E404	4,0 x 16	x50	x	0/150	5902062020284
43E405	4,0 x 18	x50	x	0/150	5902062020291
43E501	4,8 x 8	x50	x	0/150	5902062020178
43E502	4,8 x 10	x50	x	0/120	5902062020215
43E521	4,8 x 10	x500	x	0/20	5902062020994
43E503	4,8 x 12,5	x50	x	0/120	5902062020956
43E504	4,8 x 14,5	x50	x	0/120	5902062020222
43E505	4,8 x 18	x50	x	0/100	5902062020307
43E507	4,8 x 23	x50	x	0/100	5902062020314
43E509	4,8 x 28	x50	x	0/90	5902062020321

### Pištolj za pop nitne



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	Q	EAN
43E703	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	249	0/24	5902062020239

### Pištolj za pop nitne


AL	2,4 Ø [mm]	3,2 Ø [mm]	4,0 Ø [mm]	4,8 Ø [mm]
----	------------	------------	------------	------------



Ref.	L [mm]	Q	EAN
43E707	250	10/40	5902062020666

### Pištolj za pop nitne sa okretnom glavom - premium

AL	2,4 Ø [mm]	3,2 Ø [mm]	4,0 Ø [mm]	4,8 Ø [mm]
----	------------	------------	------------	------------



Ref.	L [mm]	Q	EAN
43E713	300	0/24	5902062020246

### Pištolj za pop nitne - premium

AL	2,4 Ø [mm]	3,2 Ø [mm]	4,0 Ø [mm]	4,8 Ø [mm]
----	------------	------------	------------	------------



Ref.	L [mm]	kg	Q	EAN
43E780	535	1,3	0/10	5902062020130

### Klešta za zakivanje tiplova u gips



3,0 Ø [mm]
4,0 Ø [mm]
5,0 Ø [mm]
6,0 Ø [mm]

Ref.	L [mm]	Q	EAN
43E791	170	12/24	5902062427915

### Lemilica plinska



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	kg	Q	EAN
44E118	1850	140	2	1,1	0/6	5902062441188

### Plinski brener sa dodacima



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	kg	Q	EAN
44E115	1850	2000	19,5	0,9	0/6	5902062441157



### Pinceta pljosnata



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D425	135	12/288	5902062324252

### Vakum kapa za prozore




Ref.	Ø [mm]	Fmax [kg]	info	📦	EAN
14A740	120	40	pojedynczy	0/48	5902062147400
14A780	2 x 120	80	podwójny	0/10	5902062147806

### Ključ sa lancem za filtere



Ref.	📦	EAN
37D205	12/36	5902062040596

### Ključ za svećice



Ref.	W [mm]	📦	EAN
37D221	21	6/60	5902062040657
37D222	16	0/60	5902062040664

### Brus profilisani set 5/1



Ref.	N	📦	EAN
60H005	x5	0/120	5902062070043
60H006	x10	12/120	5902062071125

### Pinceta - set 4/1



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D423	120	12/240	5902062140371

### Frezer za drvo - set 5/1



Ref.	N	📦	EAN
60H007	x5	0/100	5902062070050

### Izolir traka - crna




Ref.	W [mm]	L [m]	kolor	📦	EAN
24B108	19	10	🟤	0/500	5902062130143
24B111	19	10	🟡	0/500	5902062130167
24B113	50	10	🟤	0/200	5902062130150

### Veziće



Ref.	color	W [mm]	L [mm]	N	📦	EAN
44E956	🟤	2,5	100	x100	0/500	5902062449566
44E958	🟤	2,5	200	x100	0/400	5902062449580
44E960	🟤	3,6	300	x100	0/100	5902062449603
44E950	🟡	2,5	100	x100	0/500	5902062449504
44E952	🟡	2,5	200	x100	0/400	5902062449528
44E954	🟡	3,6	300	x100	0/125	5902062449542

### Samolepljivi filc za nameštaj



Ref.	Info	📦	EAN
98Z146	🟤	0/96	5902062230317
98Z147	🟡	0/96	5902062230324

### Brusno platno



x10	Ref.	L x W [mm]	K	📦	EAN
	08A 420	230 x 280	36	100/300	5902062211002
	08A 422	230 x 280	40	100/300	5902062211019
	08A 424	230 x 280	60	100/300	5902062211026
	08A 426	230 x 280	80	150/450	5902062211033
	08A 428	230 x 280	100	150/450	5902062211040
	08A 430	230 x 280	120	150/450	5902062211057
	08A 432	230 x 280	180	200/600	5902062211064
	08A 434	230 x 280	220	200/600	5902062211071

Burgija HSS svetlobrušene



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	📏	EAN
60H070	1.0	34	12	10/8000	5902062600707
60H071	1.5	40	18	10/8000	5902062600714
60H072	2.0	49	24	10/8000	5902062600721
60H073	2.5	57	30	10/8000	5902062600738
60H074	3.0	61	33	10/8000	5902062600745
60H075	3.2	65	36	10/8000	5902062600752
60H076	3.5	70	39	10/4000	5902062600769
60H077	4.0	75	43	10/4000	5902062600776
60H078	4.2	75	43	10/4000	5902062600783
60H079	4.5	80	47	10/2500	5902062600790
60H080	5.0	86	52	10/2500	5902062600806
60H097	5.2	86	52	10/2500	5902062600974
60H081	5.5	92	57	10/2500	5902062600813
60H082	6.0	92	57	10/2000	5902062600820
60H083	6.5	101	63	10/1200	5902062600837
60H084	7.0	109	69	10/1200	5902062600844
60H085	7.5	109	69	10/1000	5902062600851
60H086	8.0	117	75	5/600	5902062600868
60H087	8.5	117	75	5/600	5902062600875
60H088	9.0	125	81	5/600	5902062600882
60H089	9.5	125	81	5/600	5902062600899
60H090	10.0	133	87	5/350	5902062600905
60H091	10.5	133	87	5/350	5902062600912
60H092	11.0	142	94	5/300	5902062600929
60H093	11.5	142	94	5/300	5902062600936
60H094	12.0	151	101	5/300	5902062600943
60H095	12.5	151	101	5/300	5902062600950
60H096	13.0	151	101	5/300	5902062600967
60H074_1	3.0	61	33	1/20	5902062601001
60H077_1	4.0	75	43	1/20	5902062601018
60H078_1	4.2	75	43	1/20	5902062601025
60H079_1	4.5	80	47	1/20	5902062601032
60H080_1	5.0	86	52	1/20	5902062601049
60H082_1	6.0	92	57	1/20	5902062601056
60H086_1	8.0	117	75	1/20	5902062601063
60H090_1	10.0	133	87	1/20	5902062601070

Sekač SDS+



Ref.	Ø [mm]	W [mm]	L [mm]	uwagi	końcówka	📏	EAN
60H222	14	-	250	szpicak	SDS PLUS	Ø/60	5902062602220
60H224	14	20	250		SDS PLUS	Ø/60	5902062602244
60H226	14	40	250		SDS PLUS	Ø/60	5902062602268
60H228	17	50	350		SDS PLUS	Ø/30	5902062602282
60H230	14	22	250	do brzdowania	SDS PLUS	Ø/60	5902062602305
60H232	18	-	400	szpicak	SDS Max	Ø/26	5902062602329
60H234	18	25	400		SDS Max	Ø/26	5902062602343
60H236	18	50	400		SDS Max	Ø/26	5902062602367
60H238	18	25	350	do brzdowania	SDS Max	Ø/26	5902062602381

Krunica za beton



Ref.	Ø [mm]	H [mm]	📏	EAN
60H265	65	50	Ø/30	5902062506504
60H280	80	50	Ø/30	5902062508003

Adapteri SDS - za sekač za beton - krunu



Ref.	typ	📏	EAN
60H210	SDS plus	Ø/100	5902062506559
60H214	SDS Max	Ø/60	5902062602145

Burgija SDS+




Ref.	Ø [mm]	L1	L2	📏	EAN
60H620	4	110	50	25/300	5902062606204
60H621	5	110	50	25/300	5902062606211
60H622	6	110	50	25/300	5902062606228
60H623	8	110	50	25/300	5902062606235
60H624	10	110	50	25/300	5902062606242
60H625	12	110	50	25/300	5902062606259
60H626	5	160	100	25/200	5902062606266
60H627	6	160	100	25/200	5902062606273
60H628	8	160	100	25/200	5902062606280
60H629	10	160	100	25/200	5902062606297
60H630	12	160	100	25/200	5902062606303
60H631	14	160	100	25/150	5902062606310
60H632	16	160	100	25/150	5902062606327
60H633	6	210	150	25/150	5902062606334
60H634	8	210	150	25/150	5902062606341
60H635	10	210	150	25/150	5902062606358
60H636	12	210	150	25/150	5902062606365
60H637	14	210	150	25/100	5902062606372
60H638	6	260	200	25/100	5902062606389
60H639	8	260	200	0/100	5902062606396
60H640	10	260	200	25/100	5902062606402
60H641	12	260	200	25/100	5902062606419
60H642	14	260	200	25/50	5902062606426
60H643	16	260	200	25/50	5902062606433
60H644	18	260	200	25/50	5902062606440
60H645	16	310	250	0/50	5902062606457
60H646	18	310	250	25/50	5902062606464
60H647	10	350	290	25/100	5902062606471
60H648	14	350	290	25/50	5902062606488
60H649	10	400	340	25/100	5902062606495
60H650	12	400	340	25/100	5902062606501
60H651	14	400	340	25/50	5902062606518
60H652	16	400	340	25/50	5902062606525
60H653	12	450	390	25/50	5902062606532
60H654	14	450	390	0/25	5902062606549
60H655	10	600	540	25/50	5902062606556
60H656	12	600	540	25/50	5902062606563
60H657	14	600	540	0/25	5902062606570
60H658	16	600	540	0/25	5902062606587
60H659	18	600	540	0/25	5902062606594
60H660	20	600	540	0/10	5902062606600
60H661	24	600	540	0/10	5902062606617
60H662	20	800	740	0/10	5902062606624
60H663	24	800	740	0/10	5902062606631

Adapter SDS+ na običan futer



Ref.	gwint	📏	EAN
60H245	1/2" x 20	Ø/500	5902062602459

Probijač SDS+ set 4/1



Ref.	L [mm]	📏	EAN
60H240	250	Ø/20	5902062515049



### Burgije "leptir" za drvo - set 6/1




WOOD

x6



Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
60H860	10,0 - 25,0	10/100	5902062060235

### Burgije za drvo



WOOD



Ref.	Ø [mm]	N	⊠	EAN
60H805	4,0-10,0	x5	30/150	5902062060211
60H808	3,0-10,0	x8	20/100	5902062060228

### Burgije za drvo produžene



WOOD

x6



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	⊠	EAN
60H816	6,0-14,0	300	0/20	5902062060877

### Burgija za klap šarke



Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
60H825	25	0/250	5902062526250
60H832	32	0/250	5902062526328
60H835	35	0/250	5902062526359

### Burgija stepenasta



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	⊠	EAN
60H896	4	6	90	60	0/10	5902062608963
60H897	5	7	90	60	0/10	5902062608970

### Brusne i rezne ploče

EN12413



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊠	EAN
61H401	115	22,2	1,5	41 A46-T-BF	0/25	5902062614018
61H402	125	22,2	1,5	41 A46-T-BF	0/25	5902062614025
61H404	115	22,2	1,0	41 A60-T-BF	0/25	5902062614049
61H405	125	22,2	1,0	41 A60-T-BF	0/25	5902062614056

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊠	EAN
61H530	115	22,2	1,5	41 A46-T-BF	100/400	5902062615305
61H532	125	22,2	1,5	41 A46-T-BF	100/400	5902062615329
61H534	180	22,2	1,6	41 A46-T-BF	50/200	5902062615343
61H536	230	22,2	2,0	41 A46-T-BF	50/100	5902062615367

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊠	EAN
61H455	115	22,2	6,0	27 A24-R-BF	1/120	5902062614551
61H465	125	22,2	6,0	27 A24-R-BF	1/120	5902062614650

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊠	EAN
61H515	115	22,2	3,2	41 C30-R-BF	0/25	5902062651150
61H525	125	22,2	3,2	42 C30-R-BF	0/25	5902062651259
61H523	230	22,2	3,2	41 C30-R-BF	0/15	5902062652300

### Sekač za rupe - volfram



Ref.	Ø [mm]	H [mm]	⊠	EAN
60H902	33	55	0/10	5902062609021
60H904	43	55	0/10	5902062609045
60H906	53	55	0/10	5902062609069
60H908	67	55	0/10	5902062609083
60H910	73	55	0/10	5902062609106
60H912	83	55	0/10	5902062609120

### Nosač sekača za rupe



Ref.	⊠	EAN
60H914	0/10	5902062609144

### Centralna burgija za krune



Ref.	⊠	EAN
60H916	0/10	5902062609168

### Burgija za beton - vidija



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	⊠	EAN
60H172	4	75	40	100/1500	5902062601728
60H174	6	100	60	200/1000	5902062601742
60H176	8	120	80	100/500	5902062601766
60H178	10	120	80	100/400	5902062601780
60H180	12	150	85	50/250	5902062601803
60H182	14	150	85	50/200	5902062601827
60H184	16	160	40	0/100	5902062601841
60H186	18	160	40	0/100	5902062601865
60H190	6	150	85	50/250	5902062601902
60H192	8	250	135	50/200	5902062601926
60H194	10	250	135	50/200	5902062601940
60H196	12	250	135	50/100	5902062601964
60H198	14	250	135	25/100	5902062601988
60H200	10	300	40	50/200	5902062014900
60H201	12	300	40	40/160	5902062014917
60H202	14	300	40	25/100	5902062014924
60H203	16	300	40	25/100	5902062014931
60H204	18	300	40	15/60	5902062014948
60H205	20	300	40	12/48	5902062014955

## Sekač testere za rupe



x7

Ref.	Ø [mm]	H [mm]		EAN
60H971	26 - 63	20	0/50	5902062070029
60H972	26 - 63	43	0/40	5902062070036

## Kružna testera za cirkular



Ref.	∠ xN	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	redukcija [mm]		EAN
61H114	24	140			0/50	5902062631428
61H116	18	160			0/50	5902062631619
61H118	24	160			0/50	5902062631626
61H120	30	160			0/50	5902062631633
61H121	24	185			0/50	5902062611215
61H123	36	185			0/50	5902062611239
61H125	48	185			0/50	5902062611253
61H122	24	190			0/50	5902062631923
61H124	40	190			0/50	5902062631947
61H126	52	190			0/50	5902062631954
61H128	24	200		30x25,4	0/50	5902062632029
61H130	40	200		30x20	0/50	5902062632043
61H132	60	200		30x16	0/50	5902062632067
61H134	40	250			0/25	5902062632548
61H136	40	300			0/25	5902062632040
61H138	60	300			0/25	5902062632064
61H140	40	315			0/25	5902062632149
61H142	40	350			0/10	5902062632545
61H144	60	350			0/10	5902062632569
61H146	40	400			0/5	5902062634047
61H148	60	400			0/5	5902062634061
61H150	60	450			0/5	5902062634566

## Kružna testera za aluminijum



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	∠ xN		EAN
61H190	200	30	60	0/50	5902062611901
61H194	215	30	60	0/50	5902062611949

## Disk za sečenje drveta

NEW



MN65



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
61H198	125	22,2


## Dijamantski disk segment



EN13236

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]		EAN
61H3S1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062070692
61H3S5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062070708
61H3S8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062070715
61H3S9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062070722

## Dijamantski disk "TURBO" - premium



EN13236

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]		EAN
61H2T1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062662156
61H2T5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062662255
61H2T8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062662187
61H2T9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062662231

## Dijamantski disk - glatki



EN13236

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]		EAN
61H3T1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062070814
61H3T5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062070821
61H3T8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062070838
61H3T9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062070845

## Tocilo za oštrenje (brzo)



x2

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	redukcija [mm]		EAN
61H603	125	20	20	12,7 16	0/10	5902062070777
61H605	150	20	20	12,7 16	0/10	5902062070784
61H607	200	20	20	12,7 16	0/10	5902062070791



**Sunder za poliranje**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
61H709	125	0/10	5902062617095

**Filc sa čičkom za poliranje**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
61H700	125	5/150	5902062617002

**Filc-vuna za poliranje**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
61H706	125	0/10	5902062617064
61H708	150	0/10	5902062617088

**Ploča gumena za bušilicu za poliranje**



Ref.	Ø [mm]	info	📦	EAN
61H710	125	stala	0/10	5902062070159

**Ploča gumena za bušilicu i brusilicu**




Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
61H740	125	0/80	5902062617408

**Ploča gumena za bušilicu za poliranje**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
61H730	125	0/10	5902062070876

**Četka za bušilicu**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H712	75	12/120	5902062071699
62H714	100	12/120	5902062071705

**Četka za bušilicu**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H708	65	12/120	5902062071675
62H710	75	12/120	5902062071682

**Četka kapasta za brusilicu**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H110	75	0/12	5902062070890
62H111	100	0/12	5902062070906

**Četka za brusilicu - tanjir**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H112	100	0/12	5902062070913
62H121	115	0/12	5902062070920

**Četka kapasta upletena žica za brusilicu**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H130	65	0/12	5902062070937
62H131	100	0/12	5902062070944

**Četka za brusilicu upletena žica - tanjir**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H140	115	0/12	5902062070951
62H141	150	0/12	5902062070968

**Četka za cirkular**



Ref.	Ø <sub>1</sub> [mm]	Ø <sub>2</sub> [mm]	redukcija [mm]	📦	EAN
62H210	125	20	16, 12	0/12	5902062070975
62H211	150	32	25, 22, 20, 16, 12	0/12	5902062070982
62H212	200	32	25, 22, 20, 16, 12	0/12	5902062070999

**Četka za bušilicu - tanjir**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H320	75	0/30	5902062071057
62H321	100	0/30	5902062071064

**Četka kapasta za bušilicu**



Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H330	50	0/30	5902062071071
62H331	75	0/12	5902062071088

**Četka za bušilicu**




Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H341	24	0/36	5902062071101

**Četka za bušilicu set**




Ref.	Ø [mm]	📦	EAN
62H613	x3	0/10	5902062070883
62H614	x5	0/10	5902062070067

**Papir brusni sa čičkom**



Ref.	Ø [mm]	gradacija	📦	EAN
63H104	125	K40	0/30	5902062202598
63H106	125	K60	0/30	5902062202604
63H108	125	K80	0/30	5902062202611
63H110	125	K100	0/30	5902062202628
63H112	125	K120	0/30	5902062202635

**Papir brusni sa rupicama**



Ref.	Ø [mm]	gradacija	📦	EAN
63H204	125	K40	0/30	5902062202543
63H206	125	K60	0/30	5902062202550
63H208	125	K80	0/30	5902062202567
63H210	125	K100	0/30	5902062202574
63H212	125	K120	0/30	5902062202581

**Beskonačna brusna traka**



Ref.	W x L [mm]	gradacija	📦	EAN
63H614	75 x 457	K40	0/180	5902062211088
63H616	75 x 457	K60	0/180	5902062211095
63H618	75 x 457	K80	0/180	5902062211101
63H620	75 x 457	K100	0/180	5902062211118
63H622	75 x 457	K120	0/180	5902062211125
63H624	75 x 532	K40	0/180	5902062211132
63H626	75 x 532	K60	0/180	5902062211149
63H628	75 x 532	K80	0/180	5902062211156
63H630	75 x 532	K100	0/180	5902062211163
63H632	75 x 532	K120	0/180	5902062211170

**Testerice za ubodnu testeru 5/1 - premium**



64H205

64H105



Ref.	TYP	📦	EAN
64H105	U	0/500	5902062635150
64H205	T	0/500	5902062635157



### Testerice za ubodnu testeru



x10

Ref.	TYP	Ø	EAN
64H110	U	Ø/25	5902062635105
64H210	T	Ø/25	5902062636102

### Ključ za brusne ploče - podesivi



Ø 115-230

Ref.	Ø	EAN
66H320	12/72	5902062663207

### Glodala



x12



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
60H008	6	Ø/20	5902062070180
60H010	8	Ø/20	5902062070197

### Ključ za borfuter



Ref.	Ra [mm]	Ø	EAN
66H310	10	Ø/200	5902062663108
66H313	13	Ø/200	5902062663139

### Borfuter sa ključem



Ref.	Ø	Ra [mm]	Ø	EAN
66H108	3/8" x 24	1,0 - 10,0	Ø/50	5902062160386
66H112	1/2" x 20	1,0 - 13,0	Ø/40	5902062163127

### Borfuter brzostezujući



Ref.	Ø	Ra [mm]	Ø	EAN
66H208	3/8" x 24	1,0 - 10,0	Ø/50	5902062170385
66H212	1/2" x 20	1,0 - 13,0	Ø/40	5902062173126

### Stoni držač za bušilicu



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
65H115	43	Ø/10	5902062295088

### Držač za brusilicu



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
65H110	115, 125	Ø/10	5902062295071

### Stalak za bušilicu



Ref.	H [mm]	Ø [mm]	Ra [mm]	Ø	EAN
65H105	400	43	60	Ø/10	5902062160737

**Prsluk za majstore**



Ref.	📦	EAN
79R255	0/30	5902062792556

**Torba za alat premium**



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]	📦	EAN
79R440	41	23	23	0/4	5902062794406

**Torba za alat**



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]	📦	EAN
79R441	46	30	33	0/6	5902062794413

**Torba dupla sa pojasom**



Ref.	ø [cm]	📦 [kg]	📦	EAN
79R402	86 - 120	1,3	0/5	5902062794024

**Ruksak za montere sa točkićima**



HEAVY DUTY



Ref.	📦	EAN
79R450	0/4	5902062034168

**Torbica za aku bušilicu**



Ref.	📦	EAN
79R415	0/12	5902062794154

**Torbica za alat - futrola za čekić**



Ref.	📦	EAN
79R420	0/12	5902062794208

**Torba kožna za alat sa pojasom**



Ref.	ø [cm]	📦	EAN
79R405	94 - 120	0/5	5902062794055

**Ruksak za montere**



Ref.	📦	EAN
79R451	0/4	5902062034175

**Pojas za torbicu**



Ref.	ø [cm]	📦	EAN
79R410	75 - 107	0/12	5902062794109



### Gurtne gumene za zatezanje



x12



Ref.	L [cm]		EAN
97X198	80	72/144	5902062170170
97X199	100	40/120	5902062170187

### Sajla sigurnosna za bicikl sa katancem

90U233

90U245



x2



Ref.	L [cm]	Ø [mm]		EAN
90U233	8	4,3	20/60	5902062220042
90U245	80	12	0/20	5902062220073

### Sajla za kanalizaciju



Ref.	Ø [mm]	L [m]		EAN
34D301	5	1,5	20/80	5902062343017
34D305	8	5	10/20	5902062343055
34D308	10	8	0/8	5902062343086

### Naočari zaštitne



Ref.		EAN
82S101	20/200	5902062821010

### Naočari zaštitne sa gumom



CE



Ref.		EAN
82S102	0/100	5902062821027

### Štitnik za kolena



CE



Ref.		EAN
82S161	9/36	5902062821614

### Traka sa mehanizmom



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
97X192	6	50	0/24	5902062992000

### Traka sa mehanizmom



x2



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
97X183	2,5	25	0/80	5902062971838
97X184	5,0	25	0/50	5902062971845

### Traka sa mehanizmom



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
97X195	5	25	0/36	5902062171344

### Trake sa mehanizmom




Ref.	L [m]	W [mm]	x N		[kg]		EAN
97X185	7,0	50	1	1,6	0/50	5902062971852	
97X186	4,5	30	2	1,7	0/50	5902062971869	

Nožić za staklo



Ref.		EAN
14A710	12/48	5902062501004

Graničnik za gips sa bicevima



x5 1/4"



Ref.	L [mm]		EAN
39D340	65	20/120	5902062393401

Detektor



6F22 x1

Ref.		EAN
94W120	12/24	5902062941206

Baterijska lampa



LED 3W 150lm  
3,3h AAA x3

Ref.		EAN
94W381	0/96	5902062024213

Radna lampa

360<sup>max</sup>lm



LED 3W   
360lm 5h 350lm 6h 15lm 10h AA x3

Ref.		EAN
94W383	12/24	5902062024510

Radna lampa

180<sup>max</sup>lm



LED COB 180lm LED 70lm 180lm 3,5h  
70lm 3,5h AAA x4

Ref.		EAN
94W384	10/50	5902062024503

Lampa za glavu



LED 46gr 45' AA x1 1W 70lm



Ref.		EAN
94W390	12/48	5902062024190

Kantica za ulje

300 ml



300 ml

Ref.	info		EAN
77P505	końcówka gietka 130mm	10/60	5902062151292

Pištolj za podmazivanje kompresorski



215mm max 4bar 1L

Ref.		EAN
75M405	10/20	5902062754066



**Pištólj za farbanje**



Ref.	[l]	[l/min]	[mm]	⊠	EAN
75M201	0,6	75-230	1,5 - 1,8	2 1/50	5902062752017

**Pištólj za farbanje**



Ref.	[l]	[l/min]	[mm]	⊠	EAN
75M206	1,0	75-230	1,5 - 1,8	2 1/35	5902062752062

**Pištólj za krečenje**



Ref.	[l]	⊠	EAN
75M220	6	1/8	5902062752208

**Pištólj za produvanje**



Ref.	⊠	EAN
75M401	0/200	5902062754011

**Pištólj za produvanje**



Ref.	⊠	EAN
75M402	0/100	5902062754028

**Pištólj za pumpanje**




Ref.	info	⊠ mm	⊠	EAN
75M301	wężyk	63	0/40	5902062753014

**Crevo za kompresor**



Ref.	[m]	⊠	EAN
75M680	5	0/50	5902062756800
75M681	10	0/20	5902062756817
75M682	15	0/20	5902062756824

**Pneumatska heftalica**



Ref.	kg	⊠	EAN
74L232	1,2	0/1	5902062742322

**Pneumatska brusilica - prosta**



Ref.	[l/min]	[rpm]	kg	⊠	EAN
74L210	115	25000 +/- 10%	0,5	0/20	5902062742100

### Crevo za visoki pritisak

NYLON 6 mm  
MAX 12 BAR 8 mm

Ref.	L [m]	Ø	EAN
12-572	10	0/50	5907558417616
12-574	15	0/20	5907558417623

### Crevo za visoki pritisak

Pu 130°C 10°C  
MAX 8 BAR

Ref.	L [m]	Ø mm	•• mm	Ø	EAN
12-070	5	6,5	10,0	0/50	5907558414448
12-071	10	6,5	10,0	0/20	5907558414455
12-072	15	6,5	10,0	0/20	5907558414462
12-074	5	8,0	12,0	0/25	5907558414479
12-075	10	8,0	12,0	0/20	5907558414486
12-076	15	8,0	12,0	0/15	5907558414493

### Crevo za visoki pritisak

PVC NEO TOOLS  
140°C 10°C

Ref.	L [m]	Ø mm	•• mm	P max [BAR]	Ø	EAN
12-078	50	6,0	11,0	20	0/1	5907558414929
12-079	50	8,0	13,0	19	0/1	5907558414936
12-080	50	10,0	15,0	17	0/1	5907558414943
12-081	50	12,0	17,0	13	0/1	5907558414950

### Udarni aku. odvijač u setu (Energy+)



#### 08-600

Udarni ključ bez četkica NEO energy+ 18V

2 kom Energy+ baterija i brzi punjač

3 kom Cr-Mo NEO nasednih udarnih čaura za alu. felne  
NEO teleskopska ručka sa 1/2" prihvatom - podešavanje  
dužine od 330 mm do 480 mm

NEO produžetak od 125 mm, 1/2"

Set Cr-V nasadnih čaura NEO, SUPERLOCK dimenzija od  
10mm do 32 mm

**3- stepena regulacije obrtnog momenta od 80 - 200 Nm**

### Vertikalni uljni kompresor

NEO TOOLS



Zapremina - 40 l

Potrošnja vazduha 184 l/min

Snaga 1500 W

Napon napajanja 230V ~ 50Hz

Max. broj obr. u minuti 2850 o/min

#### 12K010



### Crevo za pumpanje

1/4"  
MAX 20 BAR  
CE

Ref.	L [mm]	Ø	EAN
12-552	400	0/70	5907558417531

### Udarne kapice

25 years CrMo steel

NEO TOOLS



Ref.	W [mm]	L [mm]	Ø	EAN
12-310	10	78	10/100	5907558423921
12-311	11	78	10/100	5907558423938
12-312	12	78	10/100	5907558423945
12-313	13	78	10/100	5907558423952
12-314	14	78	10/100	5907558423969
12-315	15	78	10/100	5907558423976
12-316	16	78	10/100	5907558423983
12-317	17	78	10/100	5907558423990
12-319	19	78	10/50	5907558424003
12-321	21	78	10/50	5907558424010
12-322	22	78	10/50	5907558424027
12-324	24	78	10/50	5907558424034

### Spoj za crevo

0-16 BAR  
CE

Ref.	•• [mm]	Ø	Ø	EAN
12-610	6	1	1	5907558417739
12-611	8	1	1	5907558417746
12-612	10	1	1	5907558417753
12-613	12	1	1	5907558417760



**Brza spojnica za kompresor sa nastavkom**




Ref.	⌀ [mm]	⊖	⊞	EAN
12-620	7	1	1	5907558417814
12-621	8	1	1	5907558417821
12-622	10	1	1	5907558417838
12-623	12	1	1	5907558417845

**Brza spojnica za kompresor sa nastavkom**



Ref.	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-645	1/4	1	1	5907558417975
12-646	3/8	1	1	5907558417982

**Brza spojnica za kompresor sa nastavkom**



Ref.	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-640	1/4	1	1	5907558417951
12-641	3/8	1	1	5907558417968

**Brza spojnica**



Ref.	⌀ [mm]	⊖	⊞	EAN
12-630	7	1	1	5907558417890
12-631	8	1	1	5907558417906
12-632	10	1	1	5907558417913

**Brza spojnica**




Ref.	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-635	1/4	1	1	5907558417920
12-636	3/8	1	1	5907558417937
12-637	1/2	1	1	5907558417944

**Brza spojnica**




Ref.	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-650	1/4	1	1	5907558417999
12-651	3/8	1	1	5907558418002

**Spoj za crevo**




Ref.	⌀ [mm]	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-615	6	1/4	1	1	5907558417777
12-616	10	1/4	1	1	5907558417784
12-617	10	1/2	1	1	5907558417791
12-618	12	1/2	1	1	5907558417807

**Kraj za brzo priključivanje**



Ref.	⌀ [mm]	⊖	⊞	EAN
12-625	7	1	1	5907558417852
12-626	8	1	1	5907558417869
12-627	10	1	1	5907558417876
12-628	12	1	1	5907558417883

**Nastavak za spojnicu**



Ref.	⊞ ["]	⊖	⊞	EAN
12-655	1/4	1	1	5907558418019
12-656	3/8	1	1	5907558418026

### Udarni pneumatski ključ



14-002

Prečnik drške (kvadratni): 1/2"  
Maksimalni obrtni moment: 1.300 Nm  
Brzina rotacije: 7000 o / min  
Tip kvačila: Dvostruki čekić  
Potrošnja vazduha: 128 l/min  
Radni pritisak [bar]: 6,3 bara  
Vazdušni priključak: 1/4"

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ



14-004

Radni pritisak: 6.3 bara  
Tip kvačila: Dupli čekić  
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"  
Maksimalni broj obrtaja u minuti: 10000 o/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Protok vazduha: 113 l/min  
Dužina ključa: 125 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ



14-006

Radni pritisak: 6.3 bara  
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1  
Maksimalni broj obrtaja u minuti: 10000 o/min  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"  
Tip kvačila: Dupli "Džambo" čekić  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Dužina ključa: 108 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ



14-008

Radni pritisak: 6.3 bara  
Max. broj obr. u minuti: 5500 o/min  
Maksimalni obrtni moment: 2000 Nm1  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 3/4"  
Tip kvačila: Dupli čekić  
Potrošnja vazduha: 227 l/min  
Prečnik priključnog creva: 3/8"  
Dužina ključa: 225 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ



14-010

Radni pritisak: 6.3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 3500 o/min  
Maksimalni obrtni moment: 3800 Nm1  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1"  
Tip kvačila: Sistem bez igle "PINA"  
Potrošnja vazduha: 227 l/min  
Prečnik priključnog creva: 3/8"  
Dužina ključa: 225 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Crevo (spiralno) visokog pritiska sa priključcima



14-800

14-802\*

Radni pritisak: 8 bara  
Raspon radne temperature: -10 - + 35 °C  
Unutrašnji prečnik: 10 (12)\* mm  
Spoljni prečnik: 15 (17)\* mm  
Ukupna dužina proizvoda: 15 m  
Materijal (sirovina): Poliuretlan

NEO  
TOOLS

NEW



### Ugaoni pneumatski ključ



14-012

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 180 o/min  
Maksimalni obrtni moment: 88 Nm1  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Dužina ključa: 260 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Brusilica (ravna) pneumatska



14-014

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 25000 o/min  
Potrošnja vazduha: 85 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Broj obrtaja u minuti: 25000 o/min  
Dužina brusilice: 121 mm  
Veličina osovine: 1/4" (6 mm)

NEO  
TOOLS

NEW

### Brusilica - ugaona pneumatska



14-016

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 20000 o/min  
Potrošnja vazduha: 85 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Obrtaja u minuti: 20000 o/min  
Dužina brusilice: 125 mm  
Veličina osovine: 1/4" (6 mm)

NEO  
TOOLS

NEW

### Vibraciona brusilica pneumatska



14-018

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 9000 o/min  
Potrošnja vazduha: 128 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4 "  
Veličina stope: 89 x 165 mm  
Obrtaja u minuti: 9000 o/min  
Dužina brusilice: 165 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Vibraciona (kružna) brusilica pneumatska



14-020

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 10000 o/min  
Potrošnja vazduha: 133 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4 "  
Veličina stope: 150 mm  
Obrtaja u minuti: 10000 o/min  
Oscilacije: 5 mm  
Odvod prašine

NEO  
TOOLS

NEW

### Bušilica pneumatska



14-026

Radni pritisak: 6,3 bara  
Max. broj obrtaja u minuti: 1800 o/min  
Tip stezne glave: bez ključa  
Raspon stezne glave: 1-10 mm  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4 "  
Obrtaja u minuti: 1800 o/min  
Dužina uređaja: 180 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski čekić



14-028

Potrošnja vazduha: 85 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Radni pritisak: 6,3 bara  
Raspon udaraca: 3500 o/min  
Veličina osovine: 10,2 mm  
Dužina uređaja: 175 mm

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ



14-500

Maksimalni pritisak: 6,3 bara  
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Broj obrtaja u minuti: 7000 o/min

NEO  
TOOLS

NEW

### Ugaona pneumatska brusilica



14-508

Maksimalni pritisak: 6,3 bara  
Potrošnja vazduha: 170 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Spoljni prečnik točkova 125: mm  
Broj obrtaja u minuti: 25000 o/min

NEO  
TOOLS

NEW

### Udarni pneumatski ključ u setu



14-502

Maksimalni pritisak: 6,3 bara  
Maksimalni obrtni moment: 320 Nm  
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"  
Potrošnja vazduha: 141 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Broj obrtaja u minuti: 7000 o/min  
Set - 32 kom (gedore od 9-27 mm)

NEO  
TOOLS

NEW

### Kružna pneumatska brusilica - polirka



14-510

Maksimalni pritisak: 6,3 bara  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Spoljni prečnik diska: 150 mm  
Obrtaja u minuti: 10000 o/min

NEO  
TOOLS

NEW

### Bušilica pneumatska



14-514

Maksimalni pritisak: 6,3 bara  
Tip stezne glave: sa ključem  
Raspon stezne glave: 1,0 - 10,0 mm  
Potrošnja vazduha: 113 l/min  
Prečnik priključnog creva: 1/4"  
Obrtaja u minuti: 1800 o/min  
Smer okretanja: levo/desno

NEO  
TOOLS

NEW



Set za kompresor 5/1

x5  
CE



Ref.	☞	EAN
12-500	0/8	5907558417432

Pištoli za farbanje

0,6L  
250-350  
1,4mm  
3-4 BAR  
CE



Ref.	☞	EAN
12-510	0/10	5907558414431

Pištoli za farbanje

0,5L  
1,4mm  
3-4 BAR  
250-350  
CE



Ref.	☞	EAN
12-515	0/33	5907558417456

Pištoli za farbanje

0,5L  
1,4mm  
2,5-4 BAR  
250-350  
CE



Ref.	☞	EAN
12-525	0/32	5907558417463

Pištoli za farbanje

1,0L  
1,4mm  
2,5-4 BAR  
250-350  
CE



Ref.	☞	EAN
12-530	0/20	5907558417470

Pištoli za produvanje


2,6 BAR  
300  
CE



Ref.	L[mm]	☞	EAN
12-540	15,5	0/70	5907558417487
12-542	203	0/70	5907558417494

Pištoli za pumpanje

12 BAR  
200  
300mm  
CE



Ref.	☞	EAN
12-544	0/25	5907558417500

Pištoli za pumpanje

12 BAR  
200  
300mm  
CE



Ref.	☞	EAN
12-546	0/25	5907558417517

Pištoli za pumpanje

12 BAR  
200  
300mm  
CE



Ref.	☞	EAN
12-550	0/25	5907558417524

### Mikser



**NEO**  
TOOLS


Ref.	L [mm]	EAN
56-020	100	5907558440256
56-021	120	5907558440263
56-022	100	5907558440270
56-023	120	5907558440287

### Klešta za šelne sa sajlom



Ref.	L [mm]	📦	EAN
11-221	840	6/36	5907558416602

### Mašina za keramičke pločice



Ref.	L [mm]	📦	EAN
56-004	575	0/1	5907558408669
56-005	765	0/1	5907558408676


### Klešta za žicu



Ref.	📦	EAN
11-222	0/54	5907558418545



### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	m[kg]	📦	EAN
08-621	4,5	0/4	5907558402711

### Gedore - set



MM	10	12	13	15	17	19	22	24
INCH	3/8	15/32	1/2	19/32		3/4	7/8	15/16
STAR	E12	E16				E24		

NEO TOOLS

Ref.	W[mm]	m[kg]	📦	EAN
08-650	10,12,13,15,17,19,22,24	1,1	0/20	5907558406283

### Gedore - set




NEO TOOLS

MM	10	12	13	15	17	19	22	24
INCH	3/8	15/32	1/2	19/32		3/4	7/8	15/16
STAR	E12	E16				E24		

Ref.	W[mm]	📦	EAN
08-651	10,12,13,15,17,19,22,24	0/30	5907558406290


### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	W [mm]	📦	EAN
08-652	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	5/20	5907558412963


### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	W [mm]	⊞	EAN
08-654	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22	6/12	5907558412987

### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	⊞	EAN
08-660	0/10	5907558417319

### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	⊞	EAN
08-661	0/5	5907558417357

### Nasadni ključevi - set



NEO TOOLS

Ref.	⊞	EAN
08-662	1/3	5907558417364



### Nasadni ključevi - set

**25 years**  
 GUARANTEE

**CrV steel**  
**x58**

**1/2"** **72**



Ref.	Č	EAN
08-663	0/4	5907558417296

NEO TOOLS

### Nasadni ključevi - set

**25 years**  
 GUARANTEE

**CrV steel**  
**x94**

**1/2"** **1/4"** **72**



Ref.	Č	EAN
08-665	0/4	5907558417371

NEO TOOLS

### Nasadni ključevi - set

**25 years**  
 GUARANTEE

**CrV steel**  
**x110**

**1/2"** **1/4"** **72**



Ref.	Č	EAN
08-666	0/4	5907558417340

NEO TOOLS

### Nasadni ključevi - set

**25 years**  
 GUARANTEE

**CrV steel**  
**x126**

**1/2"** **1/4"** **3/8"** **72**



Ref.	Č	EAN
08-667	0/2	5907558417333

NEO TOOLS

VERTO

NEO TOOLS

GRAPHITE APPRO

GRAPHITE POWER IN YOUR HANDS


TOP TOOLS

TOPEX

### Nasadni ključevi - set

**25 years** GUARANTEE  
**CrV steel** x156  
 1/2" 1/4"  
 3/8" 72

**NEO TOOLS**



Ref.	⊞	EAN
08-668	0/2	5907558417326

### Nasadni ključevi - set

**25 years** GUARANTEE  
**CrV steel**  
 1/2" 72  
 x25

**NEO TOOLS**




Ref.	m[kg]	⊞	EAN
08-674	5,25	0/4	5907558421606

### Nasadni ključevi - set

**25 years** GUARANTEE  
**CrV steel**  
 x233  
 1/4" 3/8" 1/2" 72

**SUPER size**



1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 3/8" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  
 1/4" - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1/2" - 15-16-17-18-22 mm  
 3/8" - 10-11-12-13-14-15 mm  
 1/4" - 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 1/2" - 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-



### Krckalica



Ref.	L <sub>tot</sub> (mm)	L <sub>rod</sub> (mm)	⊖	⊕	EAN
08-502	150	200	25	100	5907558412802

### Ključ brzi sa zglobom



Ref.	⊖ (mm)	L (mm)	⊖	⊕	EAN
09-051	8	135	10	200	5907558403435
09-052	10	160	10	200	5907558403442
09-055	13	185	10	200	5907558403459
09-057	15	220	10	100	5907558403466
09-059	17	230	10	100	5907558403473
09-061	19	250	10	60	5907558403480

### Krckalica



Ref.	L (mm)	⊖	⊕	EAN
08-514	150	12	72	5907558406276

### Ključ brzi



Ref.	⊖ (mm)	⊖	⊕	EAN
09-064	10	20	200	5907558416954
09-065	13	15	150	5907558416961
09-066	15	10	100	5907558416978
09-067	17	1	100	5907558416985
09-068	19	8	80	5907558416992

### Krckalica




Ref.	L (mm)	⊖	EAN
08-507	195	5/60	5907558412833

### Imbus gedore



Ref.	info	L (mm)	L <sub>rod</sub> (mm)	⊖	⊕	EAN
08-780	H5	100	62	12	96	5907558409857
08-781	H6	100	62	12	96	5907558409864
08-782	H7	100	62	12	96	5907558409871
08-783	H8	100	62	12	96	5907558409888
08-784	H10	100	62	12	96	5907558409895

### Fleksibilni produžetak za gedore




Ref.	L[mm]	M <sub>0</sub> max[Nm]	⊗	EAN
08-558	190	40	10/80	5907558402674

### Gedore




Ref.	w[mm]	L[mm]	D <sub>1</sub> [mm]	D <sub>2</sub> [mm]	⊗	⊗	EAN
08-220	4	25	7	12	100	500	5907558403787
08-221	4.5	25	7.5	12	100	500	5907558403794
08-222	5	25	8	12	100	500	5907558403800
08-223	5.5	25	8.5	12	100	500	5907558403817
08-224	6	25	9	12	100	500	5907558403824
08-225	7	25	10.5	12	100	500	5907558403831
08-226	8	25	12	12	100	500	5907558403848
08-227	9	25	13	13	50	500	5907558403855
08-228	10	25	14	14	50	500	5907558403862
08-229	11	25	16	16	50	500	5907558403879
08-230	12	25	17	17	50	500	5907558403886
08-231	13	25	18	18	50	500	5907558403893
08-232	14	25	20	20	50	500	5907558403909

### Gedore



Ref.	W[mm]	L[mm]	D <sub>1</sub> [mm]	D <sub>2</sub> [mm]	⊗	⊗	EAN
08-008	8	38	13	22	10	100	5907558403503
08-009	9	38	15	22	10	100	5907558403510
08-010	10	38	15	22	10	100	5907558402353
08-011	11	38	17	22	10	100	5907558403527
08-012	12	38	18	22	10	100	5907558402360
08-013	13	38	19	22	10	100	5907558402377
08-014	14	38	20	22	10	100	5907558402332
08-015	15	38	21	22	10	100	5907558402384
08-016	16	38	21	22	10	100	5907558403534
08-017	17	38	22	24	10	100	5907558402391
08-018	18	38	26	24	10	100	5907558403541
08-019	19	38	26	24	10	100	5907558402407
08-020	20	38	28	26	10	100	5907558412451
08-021	21	38	28	26	10	100	5907558403558
08-022	22	38	30	26	10	100	5907558402414
08-023	23	38	32	28	10	100	5907558412468
08-024	24	38	32	28	10	100	5907558402421
08-025	25	38	32	28	10	100	5907558412475
08-026	26	42	36	31	10	100	5907558403545
08-027	27	42	36	31	10	100	5907558402438
08-028	28	42	38	33	10	100	5907558403572
08-029	29	44	38	34	10	100	5907558403589
08-030	30	44	40	34	10	100	5907558402445
08-031	31	44	42	36	10	100	5907558403596
08-032	32	44	42	36	10	100	5907558402452
08-036*	36	44	47	48	10	60	5907558403602

### Gedore



Ref.	w[mm]	L[mm]	D <sub>1</sub> [mm]	D <sub>2</sub> [mm]	⊗	⊗	EAN
08-235	4	50	7	12	50	500	5907558412055
08-236	4.5	50	7.5	12	50	500	5907558412062
08-237	5	50	8	12	50	500	5907558412079
08-238	5.5	50	8.5	12	50	500	5907558412086
08-239	6	50	9	12	50	500	5907558412093
08-240	7	50	10.5	12	50	500	5907558412109
08-241	8	50	12	12	50	500	5907558412116
08-242	9	50	13	13	50	500	5907558412123
08-243	10	50	14	14	50	500	5907558412130
08-244	11	50	16	16	50	300	5907558412147
08-245	12	50	17	17	50	300	5907558412154
08-246	13	50	18	18	50	300	5907558412161
08-247	14	50	20	20	50	300	5907558412178



Ključ imbus

**09-512**

Ref.	☞	☞	EAN
09-512	6	36	5907558403428

☞	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)
1.5	91	16
2.0	103	19
2.5	115	20
3.0	130	23
4.0	145	29
5.0	166	35
6.0	188	38
8.0	208	43
10.0	230	50

Ključ imbus

Ref.	☞ (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	☞	☞	EAN
09-530	1.5	77	14	375	1500	5907558414004
09-531	2.0	81	16	375	1500	5907558414011
09-532	2.5	87	18	375	1500	5907558414028
09-533	3.0	94	20	375	1500	5907558414035
09-534	4.0	103	24	250	1000	5907558414042
09-535	4.5	108	26	250	1000	5907558414059
09-536	5.0	115	28	250	500	5907558414066
09-537	5.5	122	30	250	500	5907558414073
09-538	6.0	129	32	250	500	5907558414080
09-539	7.0	136	34	150	300	5907558414097
09-540	8.0	147	36	150	300	5907558414103
09-541	9.0	159	38	100	200	5907558414110
09-542	10.0	170	40	100	200	5907558414127
09-543	12.0	190	45	50	100	5907558414134
09-544	13.0	205	48	50	100	5907558414141
09-545	14.0	216	54	50	100	5907558414158
09-546	17.0	245	63	25	50	5907558414165

Ključ imbus - torx

**09-516**

Ref.	☞	☞	EAN
09-516	12	48	5907558409321

	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)
T10	89	20
T15	105	22
T20	115	23
T25	130	25
T27	146	30
T30	167	35
T40	184	38
T45	204	45
T50	226	50

Ključ imbus - torx

Ref.	☞	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	☞	☞	EAN
09-550	T10	77	14	375	1500	5907558414172
09-551	T15	84	16	375	1500	5907558414189
09-552	T20	92	18	375	1500	5907558414196
09-553	T25	101	20	250	1000	5907558414202
09-554	T27	111	24	125	500	5907558414219
09-555	T30	122	28	125	500	5907558414226
09-556	T40	136	32	125	500	5907558414233
09-557	T45	152	36	150	300	5907558414240
09-558	T50	176	40	100	200	5907558414257
09-559	T55	183	44	100	200	5907558414264

Klešta kombinovana

25 years 55-60 HRC DIN 5748



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-010	160	6	48	5907558401547
01-011	180	6	48	5907558401554
01-012	200	6	48	5907558401561

Klešta sečice

25 years 55-60 HRC DIN 5749



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-017	160	6	48	5907558401615
01-018	180	6	48	5907558401622

Klešta poluokrugla

25 years 55-60 HRC DIN 5745



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-013	160	6	48	5907558401578
01-014	200	6	48	5907558401585

Klešta poluokrugla kriva

25 years 55-60 HRC DIN 5745



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-015	160	6	48	5907558401592
01-016	200	6	48	5907558401608

Klešta vodoinstalaterska

CrV steel DIN 9234 25 years



Ref.	L(mm)	Ra (mm*)	m(kg)	Ø	ff	EAN
02-130	320	40/1	0,8	6	24	5907558411478
02-131	425	55/1,5	1,3	4	16	5907558411485
02-132	560	67/2	2,2	2	12	5907558411492
02-133	630	103/3	2,9	2	10	5907558411508

Klešta ravna

25 years DIN 5745



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-019	160	6	48	5907558401639

Klešta sečice ravna

25 years 55-60 HRC DIN 5748



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-021	160	6	48	5907558401653
01-022	200	6	48	5907558401660

Klešta armiračka

25 years CrV steel



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-161	220	6	48	5907558411737
01-160	250	6	48	5907558406047
01-162	300	6	48	5907558411744

Klešta okrugla

25 years DIN 5745



Ref.	L(mm)	Ø	ff	EAN
01-020	160	6	48	5907558401646



Odvijač



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Ø [mm]	Ø	ff	EAN
04-011	3,0	150	75	3,0	12	600	5907558401745
04-012	4,0	180	100	4,0	12	240	5907558401752
04-013	5,5	205	100	5,0	12	240	5907558401769
04-014	5,5	310	200	5,0	12	144	5907558401776
04-001	6,5	100	38	6,0	12	288	5907558411638
04-002	6,5	240	125	6,0	12	144	5907558411645
04-015	6,5	270	150	6,0	12	144	5907558401783
04-003	8,0	275	150	8,0	12	120	5907558411652
04-016	8,0	325	200	8,0	12	120	5907558401790
04-004	10,0	325	200	9,5	6	96	5907558411669

Odvijač



Ref.	Ø	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Ø [mm]	Ø	ff	EAN
04-021	PH0	150	75	3	12	600	5907558401806
04-006	PH1	180	75	5	12	240	5907558411683
04-022	PH1	205	100	5	12	240	5907558401813
04-023	PH2	100	38	6	12	288	5907558401820
04-024	PH2	220	100	6	12	144	5907558401837
04-007	PH2	265	150	6	12	120	5907558411713
04-025	PH2	315	200	6	12	144	5907558401844
04-026	PH3	275	150	8	12	120	5907558401851
04-031	PZ0	150	75	3	12	600	5907558401868
04-032	PZ1	200	100	5	12	240	5907558401875
04-033	PZ2	100	38	6	12	288	5907558401882
04-034	PZ2	215	100	6	12	144	5907558401899
04-035	PZ2	320	200	6	12	144	5907558401905
04-036	PZ3	280	150	8	12	120	5907558401912

Odvijač zamenljivi 2/1



Ref.	Ø	ff	EAN
04-201	12	144	5907558402230

Teflon traka

NEW



PTFE

NEO TOOLS

Ref.	L [mm]	W [mm]	B [mm]	N	ff	EAN
02-030	10	12	0,075	x5	0/200	5907558403355

Čekić



Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]	W [mm]	Ø	ff	EAN
25-002	600	330	173	23	8	24	5907558400397

Čekić



Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]	W [mm]	Ø	ff	EAN
25-046	600	325	163	25	6	24	5907558408966

Makaze za lim



Ref.	typ/type/тип	L [mm]	Ø	ff	EAN
31-050	proste/straight/ прямые	250	6	48	5907558400601
31-055	prawe/right/ правые	250	6	48	5907558400618
31-060	lewe/left/ левые	250	6	48	5907558400625

Makaze za lim



Ref.	typ/type/тип	L [mm]	Ø	ff	EAN
31-062	lewe/left/ левые	240	6	48	5907558409550
31-063	prawe/right/ правые	240	6	48	5907558409567

Makaze za lim



Material/Material/Материал	Cutting thickness/ Толщина резки [mm]
Stal/Steel/Сталь	0,6
Stal hartovana HRC 35/Hardened steel HRC 35/Закаленная сталь HRC 35	0,3
Aluminium/Aluminium/Алюминий	1,0
Miedz/Brass/Медь	1,1
Tworzywo sztuczne/Plastic/Пластмасса	5,0

Ref.	L [mm]	Ø	ff	EAN
31-061	290	6	48	5907558409420

Makaze za PP cevi

- 45 mm PP
- PCV 56-58 HRC
- 25 years warranty



Ref.	max ø (mm)	Ø	⊞	EAN
02-020	45	10	50	5907558408478

Klešta

- 25 years warranty
- 20-10 AWG
- 42-80 HRC
- 56-81 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-500	205	10	60	5907558403190

Klešta

- 25 years warranty
- SK5 steel
- 42-48 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-501	195	8	48	5907558403206

Klešta

- 25 years warranty
- 20-12 AWG
- 48-52 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-502	250	6	36	5907558408454

Klešta

- 25 years warranty
- 20-10 AWG
- CrMo steel
- 45 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-506	220	12	24	5907558409994

Klešta

- 25 years warranty



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-507	170	5	50	5907558414394

Klešta

- DIN 5748
- CrV steel
- AL
- 25 years warranty
- Cu



Ref.	L(mm)	max ø (mm)	Ø	⊞	EAN
01-513	160	10	6	48	5907558408485
01-514	200	13	6	48	5907558408492
01-515	235	25	6	48	5907558408508

Klešta

- CrV steel
- AL
- 25 years warranty
- Cu



Ref.	L(mm)	max ø (mm)	Ø	⊞	EAN
01-517	440	20	0	12	5907558408515

Klešta

- CrV steel
- 25 years warranty
- 48 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	⊞	EAN
01-523	140	10	120	5907558415636



### Pištolj za pop nitne



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	Ø	⊠	EAN
18-101	2,4/3,2/4,0/4,8	264	10	30	5907558400137

### Klešta za pop nitne - dvoručna



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	m [kg]	Ø	⊠	EAN
18-107	2,4/3,2/4,0/4,8	275	0,75	6	24	5907558413564

### Testera za metal 3D



Ref.	L [mm]	Ø	⊠	EAN
43-300	300	12	36	5907558401387


### Sekač za cevi

STEEL




Ref.	info	Ra [mm]	Ra [°]	Ø	EAN
02-042	-	3-50	1/8-2.0	0/8	5907558414332
02-044	2 x	-	-	24/288	5907558415735

### Turpije za metal - set 5/1




Ref.	L [mm]	Ø	EAN
37-610	200	4/16	5907558407433

### Turpije za drvo - set 3/1



Ref.	L [mm]	Ø	EAN
37-600	200	4/16	5907558407419

### Radapciger




Ref.	L [mm]	Ø	⊠	EAN
11-865	100	1	16	5907558418514
11-866	110	1	12	5907558418521
11-867	140	1	12	5907558418538

### Nožič za skalpel 10/1 - titanijum




Ref.	W [mm]	Ø	⊠	EAN
64-020	18	10	300	5907558400236

### Skalpel



Ref.	W [mm]	Ø	⊠	EAN
63-011	18	12	72	5907558410440

### Bicevi u kompletu sa držačem



Ref.	⊕	⊖	EAN
06-101	12	120	5907558402339

### Magnet za bic brzostezujući



Ref.	L[mm]	⊖	⊕	EAN
06-071	60	10	100	5907558405385

### Izbijač



Ref.	L [mm]	o [mm]	⊖	⊕	EAN
33-065	150	1,5	100	200	5907558413243
33-066	150	3	100	200	5907558413250
33-067	150	4	100	200	5907558413267
33-068	150	5	100	200	5907558413274
33-069	150	6	100	200	5907558413281
33-071	150	8	100	200	5907558413298

### Bic - PH2




Ref.	⊕	L[mm]	⊖	EAN
06-011	PH2	25	12/120	5907558406351

### Magnet za bic brzostezujući produženi



Ref.	L[mm]	⊖	⊕	EAN
06-072	150	12	96	5907558410105
06-073	300	12	48	5907558410112

### Šubler - digitalni



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	⊖	EAN
75-011	237	0-150	5/25	5907558408614

### Bic - PZ2



Ref.	⊕	L[mm]	⊖	EAN
06-020	PZ2	25	x20	5907558403015

### Magnetni hvatač



Ref.	⊖	⊕	EAN
11-611	1	100	5907558418576

### Kontrolno ogledalo




Ref.	⊖	EAN
11-612	0/200	5907558418583




**Laserski daljinomer**

- LASER max 60m mm/m in/ft
- DIGITAL LEVEL 20 MEMORY
- +/- 2mm USB-C



Ref.	📦	EAN
75-201	0/20	5907558431841

**Pištolj za silikon**



Ref.	L (mm)	📦	📦	EAN
61-001	240	0	24	5907558405842

**Pištolj za pur penu**

- satin finish



Ref.	📦	EAN
61-011	0/12	5907558409123

**Laserski daljinomer**

- LASER max 40m mm/m in/ft
- DIGITAL LEVEL 20 MEMORY
- +/- 2mm touch screen 2x AAA



Ref.	📦	EAN
75-203	0/50	5907558431865

**Multimeter - amper klešta**

- LCD 1999
- Data hold function
- 3x AAA
- Auto Range
- hFE
- Nylon bag




DC V	200mV/2V/20V/200V/600V
AC V	2V/20V/200V/300V
AC A	2A/20A/200A/300A
Ω	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ
T °C	-20 - 1000 °C

Ref.	📦	EAN
94-002	0/20	5907558409161

**Pegla za plastične cevi do Ø 110 mm**


- 1200W
- 260°C
- 230V 50Hz



Ref.	m [kg]	📦	EAN
21-002	6,9	0/2	5907558408096

**Laserski daljinomer**

- LASER max 20m 2x AAA
- +/- 2mm mm/m in/ft



Ref.	📦	EAN
75-202	8/48	5907558431858

**Multimeter (Unimer)**


- LCD 1999
- Data hold function
- 3x AAA
- Auto Range
- hFE
- Nylon bag



DC Voltage	200mV/2V/20V/200V/600V
AC Voltage	0.75/750/600V
DC Current	100µ/1000µ/10mA/100mA/1A/10A
AC Current	100µ/1000µ/10mA/100mA/1A/10A
Resistance	100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ/1MΩ
Temperature	-20 - 1000 °C
Capacitance	20n - 1000µF
Battery	3x AAA 1.5V (not included)

Ref.	📦	📦	EAN
94-001	0	26	5907558409154

**Teflon prirubnice za peglu**



Ref.	Ø (mm)	📦	EAN
21-011	16	0/320	5907558408102
21-012	20	0/252	5907558408119
21-013	25	0/198	5907558408126
21-014	32	0/100	5907558408133
21-015	40	0/72	5907558408140
21-016	50	0/48	5907558408157
21-017	63	0/30	5907558408164
21-018	75	0/20	5907558408171
21-019	90	0/16	5907558408188
21-020	110	0/14	5907558408195



NEO  
TOOLS



84-223

Ormar za alat



Zamek centralny – zapewnia bezpieczeństwo narzędzi  
Central locking – provides security tools  
Центральный замок – обеспечивает безопасность инструментов



Wytrzymały blat z ABS z gumowanymi uchwytnymi miejscami na imadło oraz kieszeniami na drobnyz i wkrętki.  
Durable top of ABS with rubberised handles, a dedicated space for vice and pockets for small items and screwdrivers.  
Прочная столешница с системой АЕС с резиновыми ручками, выделенным местом для тисков и карманами для мелких предметов и отверток.



Blockada szuflad – zapewnia bezpieczeństwo w czasie transportu  
Locking drawers – provides security during transport  
Блокада для ящиков – обеспечивает безопасность во время транспортировки



Szerokie prowadnice kulkowe – zapewniają płynny ślizg  
Wide ball guides – provide a smooth glide  
Широкие шариковые заборы – обеспечивают плавное скольжение



Antybocowe narożniki  
Protective bumper corners  
Углы с накладками, защищающими от повреждений



Dedykowane miejsce na imadło  
Special place for vice  
Специальное место для тисков


Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	☞	EAN
84-223	480	780	750	200	0/1	5907558422276

YouTube  
VIDEO CONTENT

Ormar za alat

84-221

Durzy blat roboczy z antypoślizgową powierzchnią  
Large working tabletop with antislip surface  
Большая рабочая поверхность с антискользящим покрытием



Zamek centralny (w komplecie 2 klucze)  
Tools secured with central lock (2 keys in set)  
Центральный замок, пропадающий инструмент (2 ключа в комплекте)



Boczny uchwyt do prowadzenia szafki  
Side handle to manoeuvre with the cabinet  
improves comfort of use  
Боковая ручка для ведения тележки повышает комфорт эксплуатации



Blockada szuflady zabezpiecza przed wysuwaniem się podczas prowadzenia wózka  
Drawer lock protects against opening when driving the trolley  
Блокатор ящика предохраняет их от выдвигания во время перемещения тележки




Długotrwała żywotność, duży udźwign, płynny suw  
zapewnione dzięki prowadnicom kulkowym  
Long lifetime, great capacity, smooth slide thanks to ball guides  
Долгий срок службы, высокая грузоподъемность, плавное перемещение – благодаря шариковым направляющим



Hamulec zwiększający bezpieczeństwo. Kola z trwałego PVC  
Brake improves safety. Wheels made of durable PVC  
Тормоз, повышающий безопасность. Колеса из прочного ПВХ



Całkowicie wysuwalne szuflady ułatwiają wyjmowanie narzędzi. Wnętrze wyściełane miękką gąbką zabezpiecza przed rysowaniem i przesuwaniem narzędzi  
Fully extendable drawers for easier picking out tools  
Ящики выдвигаются в полном объеме, что облегчает выемку инструмента



YouTube  
VIDEO CONTENT



Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	☞	EAN
84-221	460	680	1030	280	0/1	5907558422238
84-222	460	680	1030	280	0/1	5907558422245




# 149 elements

Ormar sa alatom



84-221+G




Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	📦	EAN
84-221+G	460	680	1030	280	0/1	5907558425840

# 129 elements

Ormar sa alatom



84-222+G



Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	📦	EAN
84-222+G	460	680	1030	280	0/1	5907558425857



NEO TOOLS



84-221+G



## Kutija za alat - modularni sistem



Lita usazetka w rokiuciu - wodoodporna  
Waterproof  
водонепроницаемый



Możliwość zstąpienia na pokrywie do 120kg  
Ability to stand on the lid up to 120kg  
Возможность стоять на крышке до 120 кг



Przednie koła w pełni skrętne z hamulcem  
Front wheels fully swivel with brakes  
Передние колеса полностью поворачиваются с тормозами



Prowadnica do cięcia  
Cutting guide  
Резачий инструмент



84-259

Ref.	☞	EAN
84-259	0/1	5907558431674



Mocne zamki  
Durable latches  
Крепкие крепления



Organizery w rokiuciu  
Organizers on lid  
Организаторы в обложке



duża pojemność/możliwość 50kg  
Large capacity up to 50kg  
Большая вместимость до 50 кг



System modularny  
Modular system  
модульный систем

84-255



VIDEO CONTENT



Ref.	☞	EAN
84-255	0/1	5907558431636

84-256



VIDEO CONTENT



Ref.	☞	EAN
84-256	0/1	5907558431643

84-257



VIDEO CONTENT



Ref.	☞	EAN
84-257	0/1	5907558431650

84-258



VIDEO CONTENT



Ref.	☞	EAN
84-258	0/1	5907558431667






### Kišno odelo



CE sertifikat  
EN ISO 13688: 2013.  
Dostupno u veličinama  
M-XXXL.  
Sastav materijala  
100% poliester  
Težina 170 g/m2



NEO  
TOOLS

81-800

	XS (46)	S (48)	M (50)	L (52)	XL (54)	XXL (56)	XXXL (58)
A (cm)	91 - 95	95 - 99	99 - 103	103 - 107	107 - 111	111 - 115	115 - 119
B (cm)	78 - 82	82 - 86	86 - 90	90 - 94	94 - 98	98 - 102	102 - 106
C (cm)	90 - 94	94 - 98	98 - 102	102 - 106	106 - 110	110 - 114	114 - 118
D (cm)	172 - 175	175 - 178	178 - 181	181 - 184	184 - 187	187 - 190	190 - 193

### Radne rukavice



97-603 NEO  
TOOLS  
97-604

Ref.	Size	☞	EAN
97-603	10"	12/120	5907558409147
97-604	8"	0/120	5907558407655

### Radne rukavice



97-606

Ref.	Size	☞	EAN
97-606	10"	6/96	5907558412918

NEO  
TOOLS



### Ulošci za cipele

NEO ulošci za cipele sa  
aluminijumskom folijom  
štite od hladnoće i vlage

82-31x


Ref.	size	☞	EAN
82-310	38-39	0/200	5907558430523
82-311	40-41	0/200	5907558430530
82-312	42-43	0/200	5907558430547
82-313	44-45	0/200	5907558430554
82-314	46-47	0/200	5907558430561

### Zaštitne naočare



97-500 NEO  
TOOLS  
97-501

Ref.	Info	☞	EAN
97-500		6/72	5907558407747
97-501		6/72	5907558406894



Cipela radna

NEO TOOLS



82-09x

Ref.	size	☐	☐	EAN
82-090	39	0	10	5907558426748
82-091	40	0	10	5907558426755
82-092	41	0	10	5907558426762
82-093	42	0	10	5907558426779
82-094	43	0	10	5907558426786
82-095	44	0	10	5907558426793
82-096	45	0	10	5907558426809
82-097	46	0	10	5907558426816
82-098	47	0	10	5907558426823



Cipela radna

NEO TOOLS



82-73x

Ref.	Size	☐	EAN
82-730	39	0/10	5907558430639
82-731	40	0/10	5907558430646
82-732	41	0/10	5907558430653
82-733	42	0/10	5907558430660
82-734	43	0/10	5907558430677
82-735	44	0/10	5907558430684
82-736	45	0/10	5907558430691
82-737	46	0/10	5907558430707
82-738	47	0/10	5907558429213



Cipela radna

NEO TOOLS



82-10x

Ref.	size	☐	☐	EAN
82-100	39	0	10	5907558426830
82-101	40	0	10	5907558426847
82-102	41	0	10	5907558426854
82-103	42	0	10	5907558426861
82-104	43	0	10	5907558426878
82-105	44	0	10	5907558426885
82-106	45	0	10	5907558426892
82-107	46	0	10	5907558426908
82-108	47	0	10	5907558426915



Cipela radna

NEO TOOLS



82-71x

Ref.	Size	☐	EAN
82-710	39	0/10	5907558430165
82-711	40	0/10	5907558430172
82-712	41	0/10	5907558430189
82-713	42	0/10	5907558430196
82-714	43	0/10	5907558430202
82-715	44	0/10	5907558430219
82-716	45	0/10	5907558430226
82-717	46	0/10	5907558430233
82-718	47	0/10	5907558430240



**Cipela radna**

**82-01x**

Ref.	Size	☞	EAN
82-010	39	0/10	5907558412604
82-011	40	0/10	5907558414530
82-012	41	0/10	5907558414974
82-013	42	0/10	5907558414981
82-014	43	0/10	5907558414998
82-015	44	0/10	5907558415001
82-016	45	0/10	5907558415018
82-017	46	0/10	5907558415025
82-018	47	0/10	5907558421002

**Cipela radna**

**82-03x**

Ref.	Size	☞	EAN
82-030	39	0/10	5907558415117
82-031	40	0/10	5907558415124
82-032	41	0/10	5907558415131
82-033	42	0/10	5907558415148
82-034	43	0/10	5907558415155
82-035	44	0/10	5907558415162
82-036	45	0/10	5907558415179
82-037	46	0/10	5907558415186
82-038	47	0/10	5907558421026

**Cipela radna**

**82-02x**

Ref.	Size	☞	EAN
82-020	39	0/10	5907558415032
82-021	40	0/10	5907558415049
82-022	41	0/10	5907558415056
82-023	42	0/10	5907558415063
82-024	43	0/10	5907558415070
82-025	44	0/10	5907558415087
82-026	45	0/10	5907558415094
82-027	46	0/10	5907558415100
82-028	47	0/10	5907558421019

**Cipela radna**

**82-04x**

Ref.	Size	☞	EAN
82-040	39	0/10	5907558415193
82-041	40	0/10	5907558415209
82-042	41	0/10	5907558415216
82-043	42	0/10	5907558415223
82-044	43	0/10	5907558415230
82-045	44	0/10	5907558415247
82-046	45	0/10	5907558415254
82-047	46	0/10	5907558415261
82-048	47	0/10	5907558421033





Cipela radna

NEO TOOLS



82-760-xx



Ref.	Size	☞	EAN
82-760-36	36	0/10	5907558437577
82-760-37	37	0/10	5907558437584
82-760-38	38	0/10	5907558437591
82-760-39	39	0/10	5907558437607
82-760-40	40	0/10	5907558437614
82-760-41	41	0/10	5907558437621
82-760-42	42	0/10	5907558437638
82-760-43	43	0/10	5907558437645
82-760-44	44	0/10	5907558437652
82-760-45	45	0/10	5907558437669
82-760-46	46	0/10	5907558437676
82-760-47	47	0/10	5907558427683



Cipela radna ženska

NEO TOOLS



82-510-xx



Ref.	Size	☞	EAN
82-510-36	36	0/10	5907558437515
82-510-37	37	0/10	5907558437522
82-510-38	38	0/10	5907558437539
82-510-39	39	0/10	5907558437546
82-510-40	40	0/10	5907558437553
82-510-41	41	0/10	5907558437560



Cipela radna

NEO TOOLS



82-770-xx



Ref.	Size	☞	EAN
82-770-36	36	0/10	5907558437690
82-770-37	37	0/10	5907558437706
82-770-38	38	0/10	5907558437713
82-770-39	39	0/10	5907558437720
82-770-40	40	0/10	5907558437737
82-770-41	41	0/10	5907558437744
82-770-42	42	0/10	5907558437751
82-770-43	43	0/10	5907558437768
82-770-44	44	0/10	5907558437775
82-770-45	45	0/10	5907558437782
82-770-46	46	0/10	5907558437799
82-770-47	47	0/10	5907558427805



Cipela radna ženska

NEO TOOLS



82-540-xx



Ref.	Size	☞	EAN
82-540-36	36	0/10	5907558437454
82-540-37	37	0/10	5907558437461
82-540-38	38	0/10	5907558437478
82-540-39	39	0/10	5907558437485
82-540-40	40	0/10	5907558437492
82-540-41	41	0/10	5907558437508



### Radne pantalone



**81-120**

POLYESTER 65%  
COTTON 35%

OXFORD PROTECTION

267 g/m<sup>2</sup>

STRONG x3

SMARTPHONE POCKET

CE




Ref.	81-120-S	81-120-M	81-120-L	81-120-LD	81-120-XL	81-120-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radne pantalone



**81-220**

TUV Rheinland CERTIFIED

POLYESTER 65%  
COTTON 35%

OXFORD PROTECTION

267 g/m<sup>2</sup>

STRONG x3

SMARTPHONE POCKET

CE




Ref.	81-220-S	81-220-M	81-220-L	81-220-LD	81-220-XL	81-220-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radni polukombinezon



**81-140**

POLYESTER 65%  
COTTON 35%

OXFORD PROTECTION

CE




Ref.	81-140-S	81-140-M	81-140-L	81-140-LD	81-140-XL	81-140-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radne pantalone



**81-230**

TUV Rheinland CERTIFIED

POLYESTER 65%  
COTTON 35%

OXFORD PROTECTION

267 g/m<sup>2</sup>

STRONG x3

2 in 1

SMARTPHONE POCKET

CE





Ref.	81-230-S	81-230-M	81-230-L	81-230-LD	81-230-XL	81-230-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radni polukombinezon



81-240




Ref.	81-240-S	81-240-M	81-240-L	81-240-LD	81-240-XL	81-240-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radne pantalone




81-420




Ref.	81-420-S	81-420-M	81-420-L	81-420-LD	81-420-XL	81-420-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radne pantalone sa tregerima



81-320




Ref.	81-320-S	81-320-M	81-320-L	81-320-LD	81-320-XL	81-320-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radni polukombinezon



81-430



Ref.	81-430-S	81-430-M	81-430-L	81-430-LD	81-430-XL	81-430-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200



### Radni kombinezon



**81-250**

POLYESTER 65%  
COTTON 35%

267 g/m<sup>2</sup>

OXFORD 1000mm

WIND-PROOF

CE

NEO TOOLS

Ref.	81-250-S	81-250-M	81-250-L	81-250-LD	81-250-XL	81-250-XXL
Size	S (48)	M (50)	L (52)	LD (54)	XL (56)	XXL (58)
A (cm)	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
B (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
C (cm)	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

### Radne pantalone



**81-565**

OXFORD 1000mm

WIND-PROOF

WARM


CE

NEO TOOLS

WARM

Ref.	Size	☒	EAN
81-565-S	S/48	0/10	5907558428247
81-565-M	M/50	0/10	5907558428254
81-565-L	L/52	0/10	5907558428261
81-565-XL	XL/56	0/10	5907558428278
81-565-XXL	XXL/58	0/10	5907558428285
81-565-XXXL	XXXL/60	0/10	5907558428292

### Radne pantalone



**81-566**

WARM

5000mm

WIND-PROOF

CE

NEO TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-566-L	S/48	0/20	5907558428186
81-566-M	M/50	0/20	5907558428193
81-566-S	L/52	0/20	5907558428209
81-566-XL	XL/56	0/20	5907558428216
81-566-XXL	XXL/58	0/20	5907558428223
81-566-XXXL	XXXL/60	0/20	5907558428230

### Radne pantalone



**81-750**

8000mm

WIND-PROOF

CE

NEO TOOLS

VISIBILITY

Ref.	Size	☒	EAN
81-750-S	S/48	0/20	5907558428513
81-750-M	M/50	0/20	5907558428520
81-750-L	L/52	0/20	5907558428537
81-750-XL	XL/56	0/20	5907558428544
81-750-XXL	XXL/58	0/20	5907558428551
81-750-XXXL	XXXL/60	0/20	5907558428568


Bluza radna



81-110



NEO  
TOOLS



Ref.	Size	☒	EAN
81-110-S	S/48	0/10	5902062018120
81-110-M	M/50	0/10	5902062018137
81-110-L	L/52	0/10	5902062018144
81-110-LD	L/54	0/10	5902062018151
81-110-XL	XL/56	0/10	5902062018168
81-110-XXL	XXL/58	0/10	5902062018175


Bluza radna



81-210



NEO  
TOOLS



Ref.	Size	☒	EAN
81-210-S	S/48	0/10	5907558419023
81-210-M	M/50	0/10	5907558419030
81-210-L	L/52	0/10	5907558419047
81-210-LD	L/54	0/10	5907558419054
81-210-XL	XL/56	0/10	5907558419061
81-210-XXL	XXL/58	0/10	5907558419078


Bluza radna



81-310



NEO  
TOOLS



Ref.	Size	☒	EAN
81-310-S	S/48	0/10	5907558419375
81-310-M	M/50	0/10	5907558419382
81-310-L	L/52	0/10	5907558419399
81-310-LD	L/54	0/10	5907558419405
81-310-XL	XL/56	0/10	5907558419412
81-310-XXL	XXL/58	0/10	5907558419429

Bluza radna



81-410



NEO  
TOOLS



Ref.	Size	☒	EAN
81-410-S	S/48	0/10	5907558415384
81-410-M	M/50	0/10	5907558415391
81-410-L	L/52	0/10	5907558415407
81-410-LD	L/54	0/10	5907558415414
81-410-XL	XL/56	0/10	5907558415421
81-410-XXL	XXL/58	0/10	5907558415438





### Jakna vetrootporna



81-551

NEO  
TOOLS

Ref.	size	☒	EAN
81-551-S	S/48	0/10	5907558427943
81-551-M	M/50	0/10	5907558427950
81-551-L	L/52	0/10	5907558427967
81-551-XL	XL/56	0/10	5907558427974
81-551-XXL	XXL/58	0/10	5907558427981
81-551-XXXL	XXXL/60	0/10	5907558427998



### Bluza - duks sa kapuljačom



81-556

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-556-S	S/48	0/10	5907558428124
81-556-M	M/50	0/10	5907558428131
81-556-L	L/52	0/10	5907558428148
81-556-XL	XL/56	0/10	5907558428155
81-556-XXL	XXL/58	0/10	5907558428162
81-556-XXXL	XXL/60	0/10	5907558428179



### Bluza - duks




81-555

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-555-S	S/48	0/10	5907558428063
81-555-M	M/50	0/10	5907558428070
81-555-L	L/52	0/10	5907558428087
81-555-XL	XL/56	0/10	5907558428094
81-555-XXL	XXL/58	0/10	5907558428100
81-555-XXXL	XXL/60	0/10	5907558428117



### Bluza - flis



81-500

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-500-S	S/48	0/20	5907558419498
81-500-M	M/50	0/20	5907558419504
81-500-L	L/52	0/20	5907558419511
81-500-XL	XL/56	0/20	5907558419528
81-500-XXL	XXL/58	0/20	5907558419535

### Jakna - SOFTSHELL



81-550

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☞	EAN
81-550-S	S/48	0/10	5907558419542
81-550-M	M/50	0/10	5907558419559
81-550-L	L/52	0/10	5907558419566
81-550-XL	XL/56	0/10	5907558419573
81-550-XXL	XXL/58	0/10	5907558419580

### Prsluk sa dva lica



81-533


CAMO

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☞	EAN
81-533-S	S/48	0/20	5907558434743
81-533-M	M/50	0/20	5907558434750
81-533-L	L/52	0/20	5907558434767
81-533-XL	XL/54	0/20	5907558434774
81-533-XXL	XXL/56	0/20	5907558434781

EN ISO 13688:2013

### Radni prsluk



81-530

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☞	EAN
81-530-S	S/48	0/20	5907558427011
81-530-M	M/50	0/20	5907558427028
81-530-L	L/52	0/20	5907558427035
81-530-XL	XL/56	0/20	5907558427042
81-530-XXL	XXL/58	0/20	5907558427059

### Radni prsluk sa dva lica



81-520

NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☞	EAN
81-520-S	S/48	0/10	5907558421750
81-520-M	M/50	0/10	5907558421767
81-520-L	L/52	0/10	5907558421774
81-520-XL	XL/56	0/10	5907558421781
81-520-XXL	XXL/58	0/10	5907558421798
81-520-XXXL	XXXL/60	0/10	5907558427776





## Radni prsluk



81-260



NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-260-S	S/48	0/10	5907558419320
81-260-M	M/50	0/10	5907558419320
81-260-L	L/52	0/10	5907558419344
81-260-XL	XL/56	0/10	5907558419351
81-260-XXL	XXL/58	0/10	5907558419368



## Radne pantalone DENIM

NEW



81-229

NEO  
TOOLS

DENIM

Tkanina:

- 98% pamuk, 2% elastin
- Težina 410 g/m<sup>2</sup>

Karakteristike:

- Dodatak elastina daje bolje naleganje za veću udobnost nošenja
- Višenamenski i prostrani džepovi
- Profilisano koleno
- Dodatni džep na dnu noge
- Kožna nalepnica sa logotipom
- Unutrašnja etiketa
- Jedinstveni vlastiti dizajn
- Dostupne veličine XS-XXXL
- CE sertifikat - usaglašenost sa EN ISO 13688: 2013
- Pakovanje: folijska vreća sa nalepnicom, viseća oznaka u boji

## Radna jakna - flis

CAMO

NEW



81-505

NEO  
TOOLS

- Jakna od visokokvalitetnog, mekog i toplog flisa, težina 300 g/m<sup>2</sup> (100% poliester)
- 2 džepa sa patent zatvaračima
- Pamučna, Oksford ojačanja na laktovima i ramenima (100% pamuk, 250 g/m<sup>2</sup>) prišivene na runo
- Unutrašnja etiketa
- Elastično vezivanje na rukavima i na porubu
- Veličine S (48) - XXL (56)
- Pakovanje: folijska vreća sa nalepnicom
- CE sertifikat

## Radna jakna - flis

WOMAN

NEW



80-501

NEO  
TOOLS


- Napravljeno od visokokvalitetnog flisa (100% poliester), težina 300 g/m<sup>2</sup>
- patentni zatvarač u kontrastnoj boji
- 3 džepa sa patent zatvaračem
- Elastično vezivanje u rukavima
- Elastična vrpca u porubu
- Veličine S (36) - XXL (44)
- Pakovanje: folijska vreća sa nalepnicom
- CE sertifikat

### Jakna CAMO - SOFTSHELL

NEW



81-533



NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-553-S	S/48
81-553-M	M/50
81-553-L	L/52
81-553-XL	XL/56
81-553-XXL	XXL/58

CAMO

### Radne pantalone - CAMO

NEW



81-221

NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-221-S	S/48
81-221-M	M/50
81-221-L	L/52
81-221-XL	XL/56
81-221-XXL	XXL/58

CAMO

### Radna jakna - CAMO

NEW



81-211




NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-211-S	S/48
81-211-M	M/50
81-211-L	L/52
81-211-XL	XL/56
81-211-XXL	XXL/58

CAMO

### Radni polukombinezon - CAMO

NEW



81-241

NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-241-S	S/48
81-241-M	M/50
81-241-L	L/52
81-241-XL	XL/56
81-241-XXL	XXL/58

CAMO




### Duks ženski - flis

NEW



80-500



NEO  
TOOLS

Ref.	Size
80-500-S	S/36
80-500-M	M/38
80-500-L	M/40
80-500-XL	XL/42
80-500-XXL	XXL/44

WOMAN

### Pantalone radne - ženske

NEW



80-220



NEO  
TOOLS

Ref.	Size
80-220-S	S/36
80-220-M	M/38
80-220-L	M/40
80-220-XL	XL/42
80-220-XXL	XXL/44

WOMAN

### Jakna radna - ženska

NEW



80-550



NEO  
TOOLS

Ref.	Size
80-550-S	S/36
80-550-M	M/38
80-550-L	M/40
80-550-XL	XL/42
80-550-XXL	XXL/44

WOMAN

### Polukombinezon radni - ženski

NEW



80-240



NEO  
TOOLS

Ref.	Size
80-240-S	S/36
80-240-M	M/38
80-240-L	M/40
80-240-XL	XL/42
80-240-XXL	XXL/44

WOMAN



Bluza - flis (siva)



81-501

NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-501-S	S/48
81-501-M	M/50
81-501-L	L/52
81-501-XL	XL/56
81-501-XXL	XXL/58



Radna jakna



81-710



VISIBILITY




NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-710-S	S/48	0/10	5907558431278
81-710-M	M/50	0/10	5907558431285
81-710-L	L/52	0/10	5907558431292
81-710-XL	XL/56	0/10	5907558431308
81-710-XXL	XXL/58	0/10	5907558431315
81-710-XXXL	XXXL/60	0/10	5907558431322



Radna jakna



81-554

NEO  
TOOLS

Ref.	Size
81-554-S	S/48
81-554-M	M/50
81-554-L	L/52
81-554-XL	XL/56
81-554-XXL	XXL/58
81-554-XXXL	XXXL/60



Radna jakna



81-720



VISIBILITY



NEO  
TOOLS

Ref.	Size	☒	EAN
81-720-S	S/48	0/20	5907558431339
81-720-M	M/50	0/20	5907558431346
81-720-L	L/52	0/20	5907558431353
81-720-XL	XL/56	0/20	5907558431360
81-720-XXL	XXL/58	0/20	5907558428490
81-720-XXXL	XXXL/60	0/20	5907558428506





Aku. bušilica 10,8 V Li-Ion sa 2 bat.

NEW



- Li-Ion
- 1.3Ah
- 10 mm
- 0-1350 min<sup>-1</sup>
- 1-19
- L R
- 3-5h
- 

10,8

Ref.	[V]	[Ah]	☒	EAN
50G273	10.8	2x 1.3	0/10	5902062057259

Akumulatorski odvijač

NEW



- Li-Ion
- 1.5Ah
- 3 Nm
- 0-230 min<sup>-1</sup>
- 6,35 mm 1/4"
- 3-5h

3,6V

Ref.	[V]	[Ah]	☒	EAN
50G139	3,6	1,5	0/10	5902062044792

Akumulatorska bušilica Li-Ion



- 2 BATTERIES INCLUDED
- 50G285
- 22 Nm
- 35 Nm
- Li-Ion
- 1.3Ah
- L R
- 1-20
- 10 mm
- 3-5h
- 0-400 min<sup>-1</sup> 0-1500 min<sup>-1</sup>
- 

14,4V

Ref.	[V]	[Ah]	☒	EAN
50G285	14,4	2x 1,3	1/5	5902062039538

Akumulatorska bušilica Li-Ion



- 2 BATTERIES INCLUDED
- 50G288
- 25 Nm
- 39 Nm
- Li-Ion
- 1.3Ah
- L R
- 1-20
- 10 mm
- 3-5h
- 0-400 min<sup>-1</sup> 0-1500 min<sup>-1</sup>
- 

18V

Ref.	[V]	[Ah]	☒	EAN
50G288	18	2x 1.3	1/5	5902062039552


**Udarna bušilica**



**500W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G515	500	0/10	5902062033963


**Udarna bušilica**



**600W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G519	600	0/5	5902062033970


**Udarna bušilica**



**850W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G528	850	0/5	5902062039958

**Udarna bušilica**



**1050W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G521	1050	0/5	5902062039934


**Stubna bušilica**



**350W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G934	350	0/1	5902062509345

**Hamer bušilica**



**900W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G387	900	0/3	5902062503879

**Čekić bušilica - tiplerica**



**550W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G365	550	0/5	5902062503657

**Čekić bušilica - tiplerica**



**800W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G369	800	0/4	5902062503695

**Hamer bušilica**



**1500W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
50G390	1500	0/2	5902062503909



**Brusilica ugaona**



**500W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G053	500	0/6	5902062013576

**Mini brusilica - Bijaks**



**135W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G014	135	0/10	5902062510143

**Vibraciona brusilica**



**150W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G325	150	0/10	5902062513250

**Brusilica ugaona**



**750W**

**850W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G075	750	0/6	5902062013590
51G091	850	0/6	5902062510969

**Crevo (produžetak) za mini brusilicu**



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
51G003	1000	0/50	5902062510037

**Vibraciona brusilica - kružna**



**380W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G750	380	0/5	5902062517500

**Brusilica ugaona**



**1050W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G098	1050	0/6	5902062510983

**Brusilica ugaona**




**2000W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G203	2000	0/2	5902062006035

**Trakasta brusilica**



**730W**



Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G707	730	0/6	5902062517074

**Ubodna testera**




- 400W
- 230V-50Hz
- 55mm
- 3000 min⁻¹
- 5mm
- 0-2000 min⁻¹
- 18mm

**400W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G064	400	0/10	5902062015778

**Sabljasta testera**




- 115mm
- 710W
- 8mm
- 230V-50Hz
- 0-2800 min⁻¹
- 20mm

**710W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G166	710	0/6	5902062015723

**Kružna testera**




- 0-45°
- 1200W
- 230V-50Hz
- 5500 min⁻¹
- 165mm
- max 38mm

**1200W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G682	1200	0/4	5902062526823

**Ubodna testera**




- 65mm
- 570W
- 8mm
- 230V-50Hz
- 0-2000 min⁻¹
- 18mm

**570W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G055	570	0/10	5902062520555

**Fen**




- 230V-50Hz
- 300°C
- 550°C
- 1-2300 min⁻¹
- 1-4800 min⁻¹

**1500W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G515	1500	0/10	5902062515155

**Kružna testera**




- LASER
- 1200W
- 230V-50Hz
- 5500 min⁻¹
- 185mm
- max 85mm
- 0-45°

**1200W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G684	1200	0/4	5902062526847

**Ubodna testera - laser**




- LASER
- 710W
- 80mm
- 230V-50Hz
- 10mm
- 0-2000 min⁻¹
- 18mm

**710W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G057	710	0/10	5902062520579

**Fen**




- 230V-50Hz
- 350°C
- 550°C
- 1-3000 min⁻¹
- 1-5000 min⁻¹

**2000W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
51G519	2000	0/10	5902062515193

**Stacionarni cirkular**




- 30mm
- 1500W
- 600mm
- 230V-50Hz
- 210mm
- 5000 min⁻¹


**1500W**

Ref.	P [W]	⊠	EAN
52G206	1500	0/1	5902062522061



**Glodalica**

**NEW**



**1200W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
52G713	1200	0/1	5902062058089

**Multifunkcionalni alat - renovator**



**220W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
51G330	220	0/8	5902062994950

**Rende**



**710W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
52G607	710	0/6	5902062526076

**Tocilo dvostrano**



**200W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
51G450	200	0/1	5902062160041

**Potapajuća pumpa za prljavu vodu**



**400W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G441	400	0/4	5902062009852

**Kompresor 24 L**



**1500W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
73K002	1500	0/1	5902062730022

**Polirka**



**120W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
51G726	120	0/2	5902062517265

**Potapajuća pumpa za prljavu vodu**



**900W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G449	900	0/4	5902062010384

**Kompresor 50 L**



**1500W**

Ref.	L [mm]	☒	EAN
73K004	1500	0/1	5902062730046

**Trimer sa dodacima**



1.2kW/1.8HP  
1:0:1  
n<sub>max</sub> 7000 min<sup>-1</sup>  
255 mm  
460 mm

**1,6 KS**

Ref.	P [kW]	☒	EAN
50G491	1.2	0/2	5902062026019

**Trimer - benzin**



1.4kW/1.8HP  
1:2:1  
n<sub>max</sub> 8-8500 min<sup>-1</sup>  
255 mm  
460 mm

**1,9 KS**

Ref.	P [kW]	☒	EAN
50G490	1.4	0/2	5902062524904

**Duvalica - usisivač za lišće**




500W  
230V~50Hz  
2.2 m<sup>3</sup>/min  
n<sub>max</sub> 16000 min<sup>-1</sup>

**500W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G505	500	0/8	5902062525055

**Stona kružna testera - cirkular**



n<sub>max</sub> 2950 min<sup>-1</sup>  
200mm  
800W  
16mm  
230V~50Hz  
max 45mm  
0 - 45°

**800W**

Ref.	P [W]	☒	EAN
52G219	800	0/1	5902062502193

**Trimer električni**



600W  
230V~50Hz  
n<sub>max</sub> 10000 min<sup>-1</sup>  
300 mm

**600W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G547	600	0/1	5902062013613

**Oštrač za lanac**



180mm  
STOP  
180W  
230V~50Hz  
n<sub>max</sub> 6300 min<sup>-1</sup>

**180W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G502	180	0/4	5902062525024

**Testera za živu ogradu**



230V~50Hz  
600W  
n<sub>max</sub> 1700 min<sup>-1</sup>  
510 mm  
STOP <0,5s  
max 16 mm

**600W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G567	600	0/4	5902062026057

**Testera električna**



12,1 m/s  
2000W  
230V~50Hz  
STOP <0,15s  
405mm

**2000W**

Ref.	[W]	☒	EAN
52G584	2000	0/2	5902062505842



**Zaštitne ograde za travnjake**



Ref.	Info	☒	EAN
15G510	10 cm x 9 m	0/24	5902062037312
15G511	15 cm x 9 m	0/24	5902062037329
15G512	20 cm x 9 m	0/24	5902062037336

**Baštenska prskalica**



Ref.	Info	☒	EAN
15G504	3l	1/6	5902062037268
15G505	5l	1/6	5902062037275
15G506	7l	1/6	5902062037282

**Torbica za alat**

**6 POCKETS**

**15G550**



**180 mm**

**15G100**

**Testera sa ručkom**



**350 mm**

**15G101**

**Testera sa futrolom**



**Baštenske rukavice**



97H136	size 8"
97H137	size 9"
97H138	size 10"

**Baštenske rukavice**



97H140	size 8"
97H141	size 9"
97H142	size 10"

**Baštenske rukavice**



97H151	size 8"
97H152	size 9"
97H153	size 10"





Baštensko crevo profesional



UV  
protected

25 bar

ANTI  
algae

-10°C  
+45°C

FLEX

PROFESSIONAL

15G820	1/2"	20 m
15G821	1/2"	30 m
15G822	1/2"	50 m
15G823	3/4"	20 m
15G824	3/4"	30 m
15G825	3/4"	50 m



Baštensko crevo ekonomik



UV  
protected

20 bar

ANTI  
algae

-5°C  
+30°C

FLEX

ECONOMIC

15G800	1/2"	20 m
15G801	1/2"	30 m
15G802	1/2"	50 m
15G803	3/4"	20 m
15G804	3/4"	30 m
15G805	3/4"	50 m

Motalica za crevo

1/2" - 45m  
3/4" - 15m

MOBILE

15G791



Adapter za česmu sa 1/2" na 3/4"

1/2" - 3/4"

15G740



Pištolj sa nastavcima - set

SET

15G713



Prskalica sa nastavcima - set

SET

15G711







**Akumulatorski udarni odvrtáč**

**59GP402**

L-W-H [mm]	[kg]	[k]	EAN
343x108x320	1,6	0/4	5902062022400

**18V**



WYSOKI MOMENT OBROTOWY  
HIGH TORQUE



OGNIWA SAMSUNG SAMSUNG CELLS



USB POWER BANK



YouTube VIDEO CONTENT



0-2800 min<sup>-1</sup>



Li-Ion 2 x 2,5 Ah



1 h



165 Nm



Korzystający z rozmiar  
Części obrotowej  
Różnorodnej konstrukcji



Układ obrotowy  
Przebiegał bezprzerwy  
przez cały czas

**+1**

AKCESORIÓW W ZESTAWIE

1. Wiertło 6 mm

2. Wiertło 8 mm

3. Wiertło 10 mm

4. Wiertło 12 mm

5. Wiertło 14 mm

6. Wiertło 16 mm

7. Wiertło 18 mm

8. Wiertło 20 mm

9. Wiertło 22 mm

10. Wiertło 24 mm

11. Wiertło 26 mm

12. Wiertło 28 mm

13. Wiertło 30 mm

14. Wiertło 32 mm

15. Wiertło 34 mm

16. Wiertło 36 mm

17. Wiertło 38 mm

18. Wiertło 40 mm

19. Wiertło 42 mm

20. Wiertło 44 mm

21. Wiertło 46 mm

22. Wiertło 48 mm

23. Wiertło 50 mm

24. Wiertło 52 mm

25. Wiertło 54 mm

26. Wiertło 56 mm

27. Wiertło 58 mm

28. Wiertło 60 mm

29. Wiertło 62 mm

30. Wiertło 64 mm

31. Wiertło 66 mm

32. Wiertło 68 mm

33. Wiertło 70 mm

34. Wiertło 72 mm

35. Wiertło 74 mm

36. Wiertło 76 mm

37. Wiertło 78 mm

38. Wiertło 80 mm

39. Wiertło 82 mm

40. Wiertło 84 mm

41. Wiertło 86 mm

42. Wiertło 88 mm

43. Wiertło 90 mm

44. Wiertło 92 mm

45. Wiertło 94 mm

46. Wiertło 96 mm

47. Wiertło 98 mm

48. Wiertło 100 mm

49. Wiertło 102 mm

50. Wiertło 104 mm

51. Wiertło 106 mm

52. Wiertło 108 mm

53. Wiertło 110 mm

**Akumulatorska udarna bušilica**

**59GP401**

L-W-H [mm]	[kg]	[k]	EAN
343x108x320	1,6	0/4	590206202394

**18V**



WYSOKI MOMENT OBROTOWY  
HIGH TORQUE



DWA BIEGI MECHANICZNE  
TWO MECHANICAL GEARS



3 FUNKCJE  
3 FUNCTIONS



OGNIWA SAMSUNG SAMSUNG CELLS



YouTube VIDEO CONTENT



USB POWER BANK



I: 0-400 min<sup>-1</sup>  
II: 0-1500 min<sup>-1</sup>



I: 0-6000 min<sup>-1</sup>  
II: 0-22500 min<sup>-1</sup>



Li-Ion 2 x 2,5 Ah



1 h



1,5 - 13 mm



18 + 2



40 Nm 68 Nm



W pełni metalowy sztywny chwytak  
Full metal chisel  
Stwierka odporna na uszkodzenia  
Impact resistant



Przebiegał bezprzerwy przez cały czas  
Uninterrupted operation

**+1**

AKCESORIÓW W ZESTAWIE

1. Wiertło 6 mm

2. Wiertło 8 mm

3. Wiertło 10 mm

4. Wiertło 12 mm

5. Wiertło 14 mm

6. Wiertło 16 mm

7. Wiertło 18 mm

8. Wiertło 20 mm

9. Wiertło 22 mm

10. Wiertło 24 mm

11. Wiertło 26 mm

12. Wiertło 28 mm

13. Wiertło 30 mm

14. Wiertło 32 mm

15. Wiertło 34 mm

16. Wiertło 36 mm

**Udarni čekić za demoliranje**

**59GP800**

L-W-H [mm]	[kg]	[k]	EAN
505x140x340	2,3	0/2	5902062011084

**1050W**



SDS MAX



REGULACJA DŁUŻA  
CHISEL POSITIONING



ERGONOMICZNY WŁĄCZNIK  
ERGONOMIC SWITCH



REGULOWANY UCHWYT  
ADJUSTABLE HANDLE



2100 min<sup>-1</sup>



10 J



YouTube VIDEO CONTENT



12-stopniowy system regulacji dźwigni  
12-step system for chisel angle  
12 pozycji regulacji kąta  
12 positions of chisel angle



Łatwy dostęp do narzędzia roboczego  
Convenient access to chisel tool  
Łatwy dostęp do narzędzia roboczego  
Convenient access to chisel tool

**+4**

AKCESORIA W ZESTAWIE

1. Wiertło 12 mm

2. Wiertło 14 mm

3. Wiertło 16 mm

4. Wiertło 18 mm

5. Wiertło 20 mm

6. Wiertło 22 mm

7. Wiertło 24 mm

8. Wiertło 26 mm

9. Wiertło 28 mm

10. Wiertło 30 mm

11. Wiertło 32 mm

12. Wiertło 34 mm

13. Wiertło 36 mm

14. Wiertło 38 mm

15. Wiertło 40 mm

16. Wiertło 42 mm

17. Wiertło 44 mm

18. Wiertło 46 mm

19. Wiertło 48 mm

20. Wiertło 50 mm

21. Wiertło 52 mm

22. Wiertło 54 mm

23. Wiertło 56 mm

24. Wiertło 58 mm

25. Wiertło 60 mm

26. Wiertło 62 mm

27. Wiertło 64 mm

28. Wiertło 66 mm

29. Wiertło 68 mm

30. Wiertło 70 mm

31. Wiertło 72 mm

32. Wiertło 74 mm

33. Wiertło 76 mm

34. Wiertło 78 mm

35. Wiertło 80 mm

36. Wiertło 82 mm

37. Wiertło 84 mm

38. Wiertło 86 mm

39. Wiertło 88 mm

40. Wiertło 90 mm

41. Wiertło 92 mm

42. Wiertło 94 mm

43. Wiertło 96 mm

44. Wiertło 98 mm

45. Wiertło 100 mm

46. Wiertło 102 mm

47. Wiertło 104 mm

48. Wiertło 106 mm

49. Wiertło 108 mm

50. Wiertło 110 mm

Ugaona brusilica

59GP001

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
325x158x115	1.8	0/8	5902062011114



WASKA OBUDOWA  
NARROW BODY



BLOKADA WŁACZNIKA  
SWITCH LOCK



SZYBKIE MOCOWANIE  
QUICK CHANGE

720W



YouTube  
VIDEO CONTENT



Wąska obudowa ułatwia pracę  
Narrow body facilitates  
operation in narrow spaces



Szybkie mocowanie  
Quick change mechanism  
facilitates disc replacement



Ugaona brusilica

59GP004

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
560x220x130	6	0/2	5902062022431



SZYBKIE MOCOWANIE  
QUICK CHANGE



ŁAGODNY ROZRUCH  
SOFT START



REGULOWANA REKOJEŚĆ  
ADJUSTABLE HANDLE




TRÓJPOZYCYJNY MONTAŻ UCHWYTU  
THREE POSITION HANDLE

2400W



YouTube  
VIDEO CONTENT



Szybkie mocowanie  
Quick change mechanism  
facilitates disc replacement



Łagodny rozruch  
Soft start mechanism  
facilitates operation in narrow spaces

+1



AKCESORIÓW W ZESTAWIE  
ACCESSORIES INCLUDED IN THE SET



Polirka

59GP200

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
440x180x135	2.6	0/4	5902062011091



ŁAGODNY ROZRUCH  
SOFT START



STABILIZACJA OBROTÓW  
CONSTANT SPEED CONTROL



ELEKTRONICZNE REGULOWANIE OBROTÓW  
PRECISE SPEED CONTROL



REGULOWANA REKOJEŚĆ  
ADJUSTABLE HANDLE

1100W



YouTube  
VIDEO CONTENT



Elektroniczny regulator obrotów  
Electronic speed control system  
for precise speed regulation



System stabilizacji obrotów  
Speed stabilization system  
for constant cutting speed

+9

AKCESORIÓW W ZESTAWIE  
ACCESSORIES INCLUDED IN THE SET



"Ślicerica" glodalica za żlebove u zidovima

59GP300

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
553x326x200	6.1	0/2	5902062011107



REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA  
ADJUSTABLE CUTTING DEPTH



SYSTEM ODYSYKACJA PYŁU  
DUST AWAY



3-in-1




ŁAGODNY ROZRUCH  
SOFT START

2400W



YouTube  
VIDEO CONTENT



Regulowana głębokość cięcia  
Adjustable cutting depth  
facilitates operation in narrow spaces



System odpylania pyłu  
Dust extraction system  
for clean operation

+3


AKCESORIA W ZESTAWIE  
ACCESSORIES INCLUDED IN THE SET







**Nastavci za odvijač**



1/4"

S2

- ⊕ PH1, PH2, PH3
  - ⊕ PZ1, PZ2, PZ3
  - ⊖ SL4, SL5.5, SL6.5
  - H3, H4, H5, H6
  - ⚙ T10, T15, T20, T25, T30
- 6, 7, 8, 10, 13 mm




Ref.			EAN
56H604	26	6/24	5902062024435

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS



**Nastavci za odvijač**



S2


- ⊕ PH1, PH2x2
- ⊕ PZ1, PZ2x2
- H4, H5, H6
- ⚙ T10, T15, T20, T25, T30, T40

○ 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm




Ref.			EAN
56H610	24	12/48	5902062024466

**Nastavci za odvijač**




S2

- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⚙ T15, T20, T25, T30




Ref.			EAN
56H614	10	24/96	5902062024480

**Nastavci za odvijač**



S2

- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊖ SL5, SL6
- H3, H4, H5
- ⚙ T10, T15, T20, T25, T27, T30




Ref.			EAN
56H616	15	12/72	5902062024497



GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaona brusilica



59G072



720W



L-W-H [mm]	[kg]	0/8	EAN
340-140-125	2,5	0/8	5902062000286

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaona brusilica



59G063



750W



L-W-H [mm]	[kg]	0/6	EAN
320-100-120	2,5	0/6	5902062024336

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaona brusilica



59G087




900W



L-W-H [mm]	[kg]	0/6	EAN
330-130-120	2,5	0/6	5902062024343

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Polirka



59G243



1300W



L-W-H [mm]	[kg]	0/4	EAN
480-170-120	3,9	0/4	5902062994967

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaona brusilica



59G220



1200W



L-W-H [mm]	[kg]	0/4	EAN
450-130-100	3,8	0/4	5902062034670

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaona brusilica



59G207



2350W



L-W-H [mm]	[kg]	0/2	EAN
525-175-125	6,0	0/2	5902062034656



**GRAPHITE** Akumulatorski odwiјач



**58G150**

L-W-H [mm]	kg	0/5	EAN
350-50-300	1,8	0/5	5902062581501

**GRAPHITE** Udarна бушілка



**58G736 650W**

L-W-H [mm]	kg	0/5	EAN
370-130-325	4,0	0/5	5902062024312



**GRAPHITE** Бушілка - одвијач електрична



**58G792**

L-W-H [mm]	kg	0/5	EAN
375-90-290	2,9	0/5	5902062587923

**GRAPHITE** Udarна бушілка



**58G728**

L-W-H [mm]	kg	0/4	EAN
430-130-335	4,9	0/4	5902062024329

**GRAPHITE** Udarна бушілка



**58G712 1050W**

L-W-H [mm]	kg	0/5	EAN
425-105-125	4,4	0/5	5902062000446

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Udarni čekić - SDS+



**58G528 900W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/4	EAN
440-120-335	5,7	0/4	5902062011077

- SDS-plus
- max 13 mm
- max 30 mm
- 900W
- 230V -50Hz
- 0-900 min<sup>-1</sup>
- 3,4 J
- 0-5000 min<sup>-1</sup>
- max 30 mm



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Udarni čekić - SDS+



**58G858 900W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/2	EAN
460-180-290	9,2	0/2	5902062588586

- SDS-plus
- 900W
- 230V -50Hz
- 750 min<sup>-1</sup>
- 4,2 J
- max 13 mm
- max 26 mm
- 4 m
- 2800 min<sup>-1</sup>
- 3 FUNKCJE  
3 FUNCTIONS
- WYPROFOWANY REKOCJEŚC  
ERGONOMIC HANDLE
- KONTROLKA ZASILANIA  
POWER INDICATOR



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Udarni čekić - SDS MAX



**58G874 1250W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/2	EAN
510-140-360	12,5	0/2	5902062588746

- SDS-max
- 1250W
- 230V -50Hz
- 450 min<sup>-1</sup>
- 10 J
- 2800 min<sup>-1</sup>
- max 40 mm
- 4 m
- 2 FUNKCJE  
2 FUNCTIONS
- WYPROFOWANY REKOCJEŚC  
ERGONOMIC HANDLE
- WYKONANIE Z PŁYTKI  
MAGNESIUM  
MAGNESIUM PLATE
- PLASTYKOWA WALIZKA  
PLASTIC CASE



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Čekić za demoliranje



**58G878 1700W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/1	EAN
790-180-385	17,4	0/1	5902062588784

- SDS-max
- 3 FUNKCJE  
3 FUNCTIONS
- WYPROFOWANY REKOCJEŚC  
ERGONOMIC HANDLE
- MAGNESIUM  
MAGNESIUM
- 1700W
- 230V -50Hz
- 160-320 min<sup>-1</sup>
- 950-1900 min<sup>-1</sup>
- 27 J
- 4 m
- PLASTYKOWA WALIZKA  
PLASTIC CASE



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Bušilica za gips



**58G791 520W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/5	EAN
370-100-300	2,9	0/5	5902062587916

- WYPROFOWANY WŁĄCZNIK  
ERGONOMIC SWITCH
- ZACZEPIE NA PAS  
BELT HANGER
- PASEK NA DŁON  
WRIST STRAP
- ERGONOMIC  
ERGONOMIC HANDLE
- 230V -50Hz
- 520W
- 0-4500 min<sup>-1</sup>
- 1/4" 6.35mm
- left-right



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Sabljasta testera



**58G971 900W**

L-W-H [mm]	[kg]	0/6	EAN
470-90-220	3,1	0/6	5902062015716


- OBROTOWA REKOCJEŚC  
ROTATING HANDLE
- PLYNNA REGULACJA  
OBROTÓW  
VARIABLE  
SPEED
- BEZWARZĘDZIOWA  
WYMIANA  
BRZESZCZOTU  
TOOLLESS BLADE  
REPLACEMENT
- 900W
- 0-2600 min<sup>-1</sup>
- max 115 mm
- 230V -50Hz





**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Ubodna testera




**58G047**

**450W**

Ref.	Info
58G047	450W

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Ubodna testera




**58G077**

**800W**

Ref.	Info
58G077	800W

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Cirkular



**58G488**



**1200W**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
380-190-320	6,6	0/5	5902062584885



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaoni cirkular



**1400W**


**59G800**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
640-370-405	12,0	0/1	5902062024367



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Univerzalni cirkular



**1600W**


**59G801**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
585-400-530	17,0	0/1	5902062037503



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Ugaoni cirkular



**1800W**


**59G812**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
820-460-420	19,0	0/1	5902062004673



GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Vibraciona brusilica



NEW

59G324


Ref.	Info
59G324	220W



220W

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Vibraciona brusilica



NEW

59G325


Ref.	Info
59G325	300W



300W

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Vibraciona brusilica



59G343


240W

L-W-H [mm]	[kg]	0/4	EAN
220-130-160	1,8	0/4	5902062000347



GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Rende - blanja



59G678


L-W-H [mm]	[kg]	0/6	EAN
330-180-200	3,6	0/6	5902062596789



850W

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Rende - blanja



59G680


L-W-H [mm]	[kg]	0/2	EAN
390-200-220	6,1	0/2	5902062596802



1300W

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Głodalica



59G717

L-W-H [mm]	[kg]	0/4	EAN
280-160-365	5,0	0/4	5902062037541



1300W



**GRAPHITE** Tračna brusilica



**59G392 800W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
350-160-160	3,5	0/6	5902062593924

**GRAPHITE** Tračna brusilica



**59G394 800W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
420-185-275	4,9	0/4	5902062593948

**GRAPHITE** Brusilica za gips - "Żirafa"



**59G261 600W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
1140-260-250	7,6	0/2	5902062592613

**GRAPHITE** Równa brusilica



**59G071 710W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
405-135-100	2,5	0/6	5902062004642

**GRAPHITE** Mini brusilica



**59G019 170W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
355-140-175	2,5	0/4	5902062005106

**GRAPHITE** Dwostrano toczilo




**59G383 370W**

L-W-H [mm]	[kg]	[box]	EAN
430-250-270	11,1	0/1	5902062593832

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Mikser elektryczni



**NEW**

**58G783**

**1250W**

Ref.	Info
58G324	1250W

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Fen



ZABEZPIECZENIE  
BIMETALOWE  
BIMETALLIC  
PROTECTION



**59G524**

**2000W**

L-W-H [mm]	[kg]	[0/5]	EAN
320-95-300	1,9	0/5	5902062595249



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Renovator



CIĘCIE  
I SZLIFOWANIE  
CUTTING  
AND GRINDING



**59G020**

**180W**

L-W-H [mm]	[kg]	[0/5]	EAN
350-80-280	2,8	0/5	5902062590206



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Industrijski usisivač



**59G607**


**1500W**

L-W-H [mm]	[kg]	[0/1]	EAN
355-355-610	10,0	0/1	5902062596079



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Inwertni zavarivač



**IP21S**  
**20-160A**


**56H812**

L-W-H [mm]	[kg]	[0/0]	EAN
310-216-182	3,2	0/0	5902062046215



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Inwertni zavarivač



**IP21S**  
**20-200A**

**56H813**

L-W-H [mm]	[kg]	[0/0]	EAN
310-216-182	3,2	0/0	5902062046222





**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Potapajuca pumpa - INOX



**10 m**



**59G446**

**650W**

L-W-H [mm]	kg	Q	EAN
225-225-370	5,7	0/4	5902062594464

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Motorna testera



**58G950**

**1,22KS**

L-W-H [mm]	kg	Q	EAN
300-255-250	5,0	0/2	5902062026071



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Potapajuca pumpa - INOX



**10 m**



**59G449**

**900W**

L-W-H [mm]	kg	Q	EAN
230-230-390	7,0	0/2	5902062594495

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Motorna testera



**58G943**

**2,45KS**

L-W-H [mm]	kg	Q	EAN
460-275-305	7,3	0/2	5902062003157



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Motorna testera



**58G952**

**2,7KS**

L-W-H [mm]	kg	Q	EAN
455-265-280	7,2	0/2	5902062026088





**Aku. bušilica - odvijač**

Dve brzine  
I: 0-350 min<sup>-1</sup> II: 0-1250 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni moment - 28/44 Nm  
Futer za prihvat burgije do fi-10mm  
Brzostezujući futer  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G000	18V, Li-Ion



**Aku. bušilica - odvijač**

Dve brzine  
I: 0-350 min<sup>-1</sup> II: 0-1250 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni moment - 35/55 Nm  
Futer za prihvat burgije do fi-13mm  
Brzostezujući futer  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G006	18V, Li-Ion



**Aku. udarna bušilica**

Dve brzine  
I: 0-5250 min<sup>-1</sup> II: 0-18750 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni moment - 35/55 Nm  
Futer za prihvat burgije do fi-13mm  
Brzostezujući futer od metala  
Funkcija udarnog bušenja  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G010	18V, Li-Ion



**Aku. bušilica - odvijač**

Dve brzine  
I: 0-500 min<sup>-1</sup> II: 0-1700 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni moment - 38/58 Nm  
Futer za prihvat burgije od fi 2-13mm  
Brzostezujući futer od metala  
Motor bez četkica  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G019	18V, Li-Ion



**Aku. udarna bušilica**

Dve brzine - Obrtanja  
I: 0-500 min<sup>-1</sup> II: 0-1700 min<sup>-1</sup>  
Dve brzine - Udaranja  
I: 0-7500 min<sup>-1</sup> II: 0-25500 min<sup>-1</sup>  
Futer za prihvat burgije od fi 2-13mm  
Brzostezujući futer od metala  
Funkcija udarnog bušenja  
Motor bez četkica  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G020	18V, Li-Ion



**Aku. bušilica - odvijač 2/1**



Maksimalni moment - 28/44 Nm  
Futer za prihvat burgije do fi-10mm  
Brzostezujući futer  
Glava se skida na 1 potez  
Led svetlo  
Regulacija brzine obrtanja - 19 brzina  
Ergonomska drška, obložena gumom  
Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G022	18V, Li-Ion





**Aku. čekić-bušilica SDS+**

Učestalost daraca 0-900 min<sup>-1</sup>  
 Broj oabrtaja 0-5000 min<sup>-1</sup>  
 Snaga udarca 0,8 J  
 Futer SDS+ "klik"  
 Dve funkcije - bušenja/udarno bušenje  
 Led svetlo  
 Regulacija brzine obrtanja  
 Ergonomska drška, obložena gumom



Ref.	Info
58G009	18V, Li-Ion



**Aku. čekić-bušilica SDS+**



Učestalost daraca 0-4500 min<sup>-1</sup>  
 Broj oabrtaja 0-1420 min<sup>-1</sup>  
 Snaga udarca 2,2 J  
 Motor bez četkica  
 Futer SDS+ "klik"  
 Četiri funkcije - bušenja/štemanja  
 Led svetlo  
 Regulacija brzine obrtanja  
 Ergonomska drška, obložena gumom



Ref.	Info
58G027	18V, Li-Ion



**Aku. zavijač - čep**

Broj oabrtaja 0-2200 min<sup>-1</sup>  
 Prihvat - 1/4"  
 Dve smeru okretanja - levo/desno  
 Led svetlo  
 Regulacija brzine obrtanja  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G012	18V, Li-Ion



**Aku. odvrtlač - ključ**

Broj oabrtaja 0-2200 min<sup>-1</sup>  
 Prihvat - 1/2"  
 Obrtni moment - 180Nm  
 Dve smeru okretanja - levo/desno  
 Led svetlo  
 Regulacija brzine obrtanja  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G018	18V, Li-Ion



**Aku. pištolj za lepljenje**



Temperatura zagrevanja - 160°C do 210°C  
 Patron (ketridž) standardni fi - 11mm  
 Vreme zagrevanja - 3 min  
 Potrošnja (prinos) - 8g/min  
 Glava otporna na toplotu  
 Ergonomska drška, oblož ketridža



Ref.	Info
58G040	18V, Li-Ion



**Aku. pištolj (heftalica) za eksere i spajalice**



Max. dužina municije (spajalica/eksere) - 40/50 mm  
 Tip municije - 18 Ga  
 Kapacitet municije - 100 kom  
 Prosečno operacija - 60/min  
 Maksimalno operacija - 100/min  
 LED indikator, osvetljenje, gumirana  
 Podešavanje dubine (bez alata)  
 Funkcija pojedinačnog i kontinuiranog upucavanja



Ref.	Info
58G081	18V, Li-Ion



### Aku. renovator

Regulacija brzina 5000 min<sup>-1</sup> - 20000 min<sup>-1</sup>  
 Ugao oscilovanja - 3°  
 Dijametar diska - 115 mm  
 Postavljanje zaštitnika diska bez alata  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Brza zamena pribora  
 Aluminijumsko kućište  
 Priključak za usisivač  
 Led svetla - 2



Ref.	Info
58G013	18V, Li-Ion



### Aku. ugaona brusilica

Broj oabrtaja - 10000 min<sup>-1</sup>  
 Sigurnosni prekidač  
 Dijametar diska - 115 mm  
 Postavljanje zaštitnika diska bez alata  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Blokada okretanja  
 Usko telo mašine



Ref.	Info
58G003	18V, Li-Ion



### Aku. ugaona brusilica

Motor bez četkica  
 Broj obrtaja 0-10000 min<sup>-1</sup>  
 Prečnik diska - 125 mm  
 Sigurnosni prekidač za start  
 Prihvat - navoj M14  
 Tri pozicije prijehvata (ručke)



Ref.	Info
58G026	18V, Li-Ion



### Aku. ubodna testera

Brzina hoda od 0-2400 min<sup>-1</sup>  
 Drvo/metal - 80/10 mm  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Brza zamena pribora  
 Sistem klatno sečenja  
 Dužina hoda sečiva - 25 mm  
 Priključak za usisivač  
 3 opsega oscilovanja  
 Baza (stopa) od aluminijuma



Ref.	Info
58G011	18V, Li-Ion



### Aku. kružna testera

Brzina rotacije - 4200 min<sup>-1</sup>  
 Maks. dubina sečenja - 48mm  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Brza zamena pribora  
 Ugao sečenja 0-45°  
 Nož za sečenje 150/10 mm  
 Priključak za usisivač  
 Laserski indikator  
 Stopa od aluminijuma  
 Rad sa vodicom za ivice  
 Kontrola dubine



Ref.	Info
58G008	18V, Li-Ion



### Aku. kružna testera

Brzina rotacije - 4200 min<sup>-1</sup>  
 Maks. dubina sečenja - 52mm  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Motor bez četkica  
 Brza zamena pribora  
 Ugao sečenja 0-45°  
 Nož za sečenje 165/20 mm  
 Priključak za usisivač  
 Laserski indikator  
 Stopa od aluminijuma  
 Rad sa vodicom za ivice  
 Kontrola dubine



Ref.	Info
58G023	18V, Li-Ion





### Aku. vibraciona brusilica

Brzina rotiranja - 5000/7000/9000 min<sup>-1</sup>  
 Amplituda oscilovanja - 2,7 mm  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Brza zamena pribora tz.  
 "Zakači i spetljaj"  
 Vreća za prašinu  
 Sistem usisavanja prašine



Ref.	Info
58G014	18V, Li-Ion



### Energy+ set u alu. koferu



**+109**  
 ACCESSORIES  
 INCLUDED



Aku. bušilica 2 x 18v / 2 Ah sa dodacima

Ref.	Info
58G022-PS15	18V, Li-Ion, 10 mm / quick chuck 10 mm



### Aku. sabljasta testera

Brzina hoda od 0 - 3000 min<sup>-1</sup>  
 Podešavanje osnovnog položaja  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Brza zamena pribora bez alata  
 Dva položaja ugradnje testerica  
 Kontrola brzine



Ref.	Info
58G017	18V, Li-Ion



### Akumulatorska lampa

Snaga - 3W  
 Svetlosni fluks - 260 lm  
 Temperatura boje - 7000 K  
 Ugao osvetljenja - 120°  
 Pomeranje glave - 5 pozicija  
 Ergonomska drška, obložena gumom  
 Zakačaljka za kajiš



Ref.	Info
58G007	18V, Li-Ion

ENERGY+  
system


### USB adapter sa LED lampom

NEW

18V DC  
Snaga - 1 W  
Dioda -1  
Eksterni USB - 5V DC 1,5 Ah



Ref.	Info
58G025	18V, Li-Ion



ENERGY+  
system

### Torba za alat - Energy+

Zapremina 12 L / Poliester  
Čvrste konstrukcije sa otpornim rajsfelusom  
Tri džepa u unutrašnjem delu  
Devet unutrašnjih držača za alat  
Četnaest džepova sa spoljne strane  
Kaiš preko ramena na podešavanje  
Metalni držač za aku. bučilicu  
Umetak za akreditaciju



Ref.	Info
58G015	18V, Li-Ion

ENERGY+  
system

### Punjač za aku. bateriju

Struja punjenja - 2,3 A  
Za baterije Energy+ 18V  
Diode za signalizaciju  
Vreme punjenja:  
58G001 - 1 h  
58G004 - 2 h  
Kompaktnih dimenzija



Ref.	Info
58G002	18V, Li-Ion

ENERGY+  
system

### Dupli punjač za aku. bateriju

Struja punjenja - 2x3 A  
Za baterije Energy+ 18V  
Diode za signalizaciju  
Kompaktnih dimenzija  
Vreme punjenja:  
58G001 - 45 min  
58G004 - 90 min  
58G086 - 135 min



Ref.	Info
58G085	18V, Li-Ion

ENERGY+  
system

### Torba za alat - Energy+

Zapremina 24 L / Poliester  
Čvrste konstrukcije sa otpornim rajsfelusom  
Pet džepova u unutrašnjem delu  
Deset unutrašnjih držača za alat  
Dvadeset džepova sa spoljne strane  
Kaiš preko ramena na podešavanje  
Dva metalna držača za aku. bučilicu  
Umetak za akreditaciju



Ref.	Info
58G021	18V, Li-Ion





### Akumulatorska baterija

18V / 2 Ah

Indikator napunjenosti baterije

Bez memorijskog efekta

Vreme punjenja - 1 h

Elektronski sistem kontrole temperature

Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G001	18V, Li-Ion



### Akumulatorska baterija

18V / 4 Ah

Indikator napunjenosti baterije

Bez memorijskog efekta

Vreme punjenja - 2 h

Elektronski sistem kontrole temperature

Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G004	18V, Li-Ion

# GRAPHITE

POWER IN YOUR HANDS



### Akumulatorska baterija

18V / 6 Ah

Indikator napunjenosti baterije

Bez memorijskog efekta

Vreme punjenja - 3h

Elektronski sistem kontrole temperature


Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G086	18V, Li-Ion

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	W (mm)	EAN	📦
56H008	20	5902062690081	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	EAN	📦
56H012	5902062690128	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	ø1 (mm)	EAN	📦
56H004	85	5902062690043	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	W (mm)	EAN	📦
56H010	50	5902062690104	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	Ø1 (mm)	EAN	📦
56H002	85	5902062690029	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### Nastavak za renovator



Ref.	W (mm)	EAN	📦
56H006	30	5902062690067	1/5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### List testere za cirkular Fi 150

ENERGY+  
system



Ref.	ø1 (mm)	ø2 (mm)	🔪	W1 (mm)	W2 (mm)	📦	EAN
55H666	150	10	24	1.15	1.6	50/50	5902062045508

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

### List testere za cirkular Fi 165




Ref.	ø1 (mm)	ø2 (mm)	🔪	W1 (mm)	W2 (mm)	📦	EAN
57H654	165	30	30	2.0	2.8	30x20; 30x25.4; 30x16	5902062576545
57H648	165	30	18	2.0	2.8	30x20; 30x25.4; 30x16	5902062576484



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS


### Kružna testera



Ref.	ø [mm]	H	L	EAN	Box
57H957	28. 35. 50. 68. 75	30	5	5902062579577	6/30

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS


### Burgija za drvo



Ref.	Ø[mm]	L1	L2	EAN	Box
57H270	3	60	30	5902062572707	50/400
57H271	4	70	40	5902062572714	50/400
57H272	5	85	45	5902062572721	50/400
57H273	6	90	50	5902062572738	50/400
57H274	7	105	60	5902062572745	50/400
57H275	8	110	65	5902062572752	50/400
57H276	10	120	75	5902062572769	50/400

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS


### Burgija za drvo - leptir



Ref.	Ø[mm]	L	EAN	Box
57H212	6	152	5902062572127	40/400
57H214	8	152	5902062572141	40/400
57H216	10	152	5902062572165	40/400
57H218	12	152	5902062572189	40/400
57H220	14	152	5902062572202	40/400
57H222	16	152	5902062572226	40/400
57H224	18	152	5902062572240	40/400
57H226	20	152	5902062572264	40/400
57H228	22	152	5902062572288	40/400
57H230	24	152	5902062572301	40/400
57H232	26	152	5902062572325	40/400
57H234	28	152	5902062572349	40/400
57H236	30	152	5902062572363	40/400
57H238	32	152	5902062572387	40/400
57H240	34	152	5902062572400	40/400
57H242	38	152	5902062572424	40/320
57H244	40	152	5902062572448	40/320

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS


### Bic TORX Graphite



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	Box	EAN	Box
57H960	PH	1	25	2	5902062579607 10/360
57H961	PH	2	25	2	5902062579614 10/360
57H962	PH	3	25	2	5902062579621 10/360
57H963	PZ	1	25	2	5902062579638 10/360
57H964	PZ	2	25	2	5902062579645 10/360
57H965	PZ	3	25	2	5902062579652 10/360
57H966	HEX	2,5	25	2	5902062579669 10/360
57H967	HEX	3	25	2	5902062579676 10/360
57H968	HEX	4	25	2	5902062579683 10/360
57H969	HEX	5	25	2	5902062579690 10/360
57H970	HEX	6	25	2	5902062579706 10/360
57H971	TX	10	25	2	5902062579713 10/360
57H972	TX	15	25	2	5902062579720 10/360
57H973	TX	20	25	2	5902062579727 10/360
57H974	TX	25	25	2	5902062579744 10/360
57H975	TX	27	25	2	5902062579751 10/360
57H976	TX	30	25	2	5902062579768 10/360
57H977	TX	40	25	2	5902062579775 10/360

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Burgija - JELKICA



Ref.	ø [mm]	EAN	Box
57H739	4-22	5902062577399	1/150
57H740	4-32	5902062577405	1/50

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Burgija za metal - set



Ref.	Ø[mm]	L1	L2	Box	EAN	Box
57H750	4	95	40	5	5902062577504	30/120
	5	105	50			
	6	112	55			
	8	115	70			
	10	120	85			

**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

### Burgija za drvo spiralna



Ref.	Ø[mm]	L1	L2	EAN	Box
57H352	6	250	150	5902062573520	25/50
57H354	8	250	150	5902062573544	25/50
57H356	10	250	150	5902062573568	25/50
57H358	12	250	150	5902062573582	25/50
57H360	14	250	150	5902062573605	25/50
57H362	16	250	150	5902062573629	25/50
57H364	18	250	150	5902062573643	25/50
57H366	20	250	150	5902062573667	25/50
57H368	22	250	150	5902062573681	25/50
57H370	24	250	150	5902062573704	25/50
57H372	25	250	150	5902062573728	25/50
57H252	8	400	300	5902062572523	25/50
57H253	10	400	300	5902062572530	25/50
57H254	12	400	300	5902062572547	25/50
57H255	14	400	300	5902062572554	25/50
57H256	16	400	300	5902062572561	25/50
57H257	18	400	300	5902062572578	25/50
57H258	20	400	300	5902062572585	25/50

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Univerzalni stalak za testeru za usecanje

h: 815 mm  
w: 1155 - 2510 mm  
max 227 kg



56H100

L-W-H [mm]	[kg]	[1]	EAN
1190-190-220	15,0	0/1	5902062004680



GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Maska za varioce



DIN9-13  
MMA  
MIG  
MAG/CO<sup>2</sup>  
TIG  
PLASMA  
EN379



56H822

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
szybkość zaciemnienia	switch time	скорость затемнения	1/15000 s
stopień jasności	light state	степень проникновения света	DIN 4
stopień zaciemnienia	dark state	степень затемнения	DIN 9-13
ochrona UV / IR	UV / IR protection	УФ/ИК защита	DIN 16
waga	weight	вес	480 g
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062006981

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Mikser




58G782-96

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
typ uchwytu mocującego	chuck type	тип крепежа	M14
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062469113

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS


## Magnetni uglomeri za zavarivanje



Ref.	kąty / angles / углы	udźwig / capacity / мощность	L x H x W [mm]	[1]	EAN
56H901	45° / 90°	11.4 kg	180 x 112 x 15	0/1	5902062007278
56H902	45° / 90°	22.7 kg	230 x 145 x 20	0/1	5902062007285
56H903	45° / 90°	34.0 kg	237 x 169 x 30	0/1	5902062007292
56H904	45° / 60° / 75° / 90° / 135°	11.4 kg	175 x 110 x 16	0/1	5902062007308
56H905	45° / 60° / 75° / 90° / 135°	34.0 kg	240 x 170 x 28	0/1	5902062007315

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## List testere BI-METAL



Ref.	ø1 [mm]	ø2 [mm]	W [mm]	[1]	EAN	
57H947	230	250	20	0.9	10 / 2.5	5 / 50
57H948	280	300	20	0.9	14 / 1.8	5 / 50
57H949	80	100	20	0.9	14 / 1.8	5 / 50
57H950	130	150	20	0.9	10-14 / 2.5-1.8	5 / 50
57H951	130	150	20	0.9	14 / 1.8	5 / 50
57H952	205	225	20	0.9	14 / 1.8	5 / 50
57H953	205	225	20	0.9	18 / 1.4	5 / 50
57H954	205	225	20	0.9	6 / 4.0	5 / 50

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Filter za usisivač

HEPA




59G607-146

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/0
EAN	EAN	EAN	5902062468208

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Vakum kesa za usisivač



59G607-145

Ref.	V III	[1]	EAN
59G606-145	59G606	1,5	5
59G607-145	59G607	6,9	5

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Nastavci za usisivač



59G607-149

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478405

GRAPHITE  
POWER IN YOUR HANDS

## Crevo za usisivač




59G607-147

Ref.	L [m]	EAN
59G606-147	59G606	4
59G607-147	59G607	2.1





**Kuglični ležajevi**




- 6000 - 6016 (2RS - ZZ)
- 6200 - 6217 (2RS - ZZ)
- 6300 - 6312 (2RS - ZZ)



TIK Bearing Manufacturing Co., Ltd.  
 ТИК БЕРИНГ МАНУФАКТУРИНГ КО. ЛТД.




**Kuglični ležajevi**



- 607 (2RS - ZZ)
- 608 (2RS - ZZ)
- 609 (2RS - ZZ)
- 626 (2RS - ZZ)
- 627 (2RS - ZZ)
- 629 (2RS - ZZ)



**Konusni valjkasti ležajevi**



- 30203 - 30215
- 32203 - 32215



Kuglični ležajevi u kućištu



205 UC  
206 UC  
207 UC

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCF  
205 UCF  
206 UCF  
207 UCF  
208 UCF

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCFL  
205 UCFL  
206 UCFL  
207 UCFL  
208 UCFL

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCP  
205 UCP  
206 UCP  
207 UCP  
208 UCP



## TOČKIĆI



### Točak loptasti gumeni



- \* Kuglasti okretni točkići na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal točka : Tvrdna guma (crne boje).

Model No.	⌀ mm	⊘ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40LCOP	40	40	20
50LCOP	50	50	25

### Točak loptasti TPR



- \* Kuglasti okretni točkići na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal točka : Termo plastična guma (sive boje).

Model No.	⌀ mm	⊘ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40LSOP	40	40	20
50LSOP	50	50	25

## M8

### Točak loptasti gumeni



- \* Kuglasti okretni točkići na šrafu.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal točka : Tvrdna guma (crne boje).

Model No.	⌀ mm	⊘ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40LCOŠ	40	40	20
50LCOŠ	50	50	25

## M8

### Točak loptasti TPR



- \* Kuglasti okretni točkići na šrafu.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal točka : Termo plastična guma (sive boje).

Model No.	⌀ mm	⊘ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40LSOŠ	40	40	20
50LSOŠ	50	50	25

**Točak gumeni sivi**



\* Točak okretan na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : Guma (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50GSOP	21	50	40
65GSOP	21	65	45
75GSOP	21	75	50
100GSOP	27	75	65
125GSOP	27	125	90

**Točak gumeni sivi**



\* Točak okretan sa kočnicom na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : Guma (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50GSOPK	21	50	40
65GSOPK	21	65	45
75GSOPK	21	75	50
100GSOPK	27	75	65
125GSOPK	27	125	90

**Točak gumeni sivi**



\* Točak okretan na šrafu.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : Guma (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50GSOŠ	21	50	40
65GSOŠ	21	65	45
75GSOŠ	21	75	50
100GSOŠ	27	75	65
125GSOŠ	27	125	90

**Točak gumeni sivi**



\* Točak okretan sa kočnicom na šrafu.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : Guma (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50GSOŠK	21	50	40
65GSOŠK	21	65	45
75GSOŠK	21	75	50
100GSOŠK	27	75	65
125GSOŠK	27	125	90

**Točak gumeni sivi**



\* Točak fiksiran na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : Guma (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50GSF	21	50	40
65GSF	21	65	45
75GSF	21	75	50
100GSF	27	75	65
125GSF	27	125	90

**Točak PVC**



\* Točak okretan na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : PVC (sive boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊙ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50PVCOP	21	50	40
65PVCOP	21	65	45



**Točak PVC**



\* Točak okretan na pločici sa kočnicom.  
Centralna osovina (umetak). Materijal : PVC (sive boje).



Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50PVCOPK	21	50	40
65PVCOPK	21	65	45

**Točak PVC**

**M10**



\* Točak okretan na šrafu.  
Centralna osovina (umetak). Materijal : PVC (sive boje).



Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50PVCOS	21	50	40
65PVCOS	21	65	45

**Točak PVC**

**M10**



\* Točak okretan sa kočnicom na šrafu.  
Centralna osovina (umetak). Materijal : PVC (sive boje).



Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50PVCOSK	21	50	40
65PVCOSK	21	65	45

**Točak PVC**



\* Točak fiksni na pločici.  
Centralna osovina (umetak). Materijal : PVC (sive boje).



Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50PVCF	21	50	40
65PVCF	21	65	45

**INDUSTRIJSKI TOČKOVI**



**Točak HD**



\* "HEAVY DUTY" točak okretan na pločici sa duplim kugličnim ležajem.  
Materijal : PU i liveno gvožđe

Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
HD100 OP	50	100	250
HD125 OP	50	125	300
HD150 OP	50	150	350

**Točak HD**



\* "HEAVY DUTY" točak okretan na pločici sa kočnicom i duplim kugličnim ležajem.  
Materijal : PU i liveno gvožđe

Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
HD100 OPK	50	100	250
HD125 OPK	50	125	300
HD150 OPK	50	150	350

**Točak HD**



\* "HEAVY DUTY" točak fiksni na pločici sa duplim kugličnim ležajem.  
Materijal : PU i liveno gvožđe

Model No.	↑ mm	⊙ mm	Ⓜ (Max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
HD100 F	50	100	250
HD125 F	50	125	300
HD150 F	50	150	350

**Točak za nameštaj**



\* Točak okretni na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : PU (bele boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50NPO	20	50	35

**Točak za nameštaj**



\* Točak okretni sa kočnicom na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : PU (bele boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
50NPOK	20	50	35

**Točak za nameštaj**



\* Točak okretni na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : PU (bele boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
35NPO	24	35	25

**Točak za nameštaj**



\* Točak okretni sa kočnicom na pločici.  
Centralna osovina (umetak).  
Materijal : PU (bele boje).

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
35NPOK	24	35	25

**Točak ojačani**



\* Točak okretni na pločici sa duplim kugličastim ležajem  
Materijal : PU (crne boje)

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40 OPO	22	40	35
50 OPO	26	50	50
63 OPO	32	63	70

**Točak ojačani**



\* Točak okretni na pločici sa duplim kugličastim ležajem  
Materijal : PU (crne boje)

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40 OPF	22	40	35
50 OPF	26	50	50
63 OPF	32	63	70

**Točak ojačani**



\* Točak okretni sa kočnicom na pločici sa duplim kugličastim ležajem  
Materijal : PU (crne boje)

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40 OPOK	22	40	35
50 OPOK	26	50	50
63 OPOK	32	63	70

**Točak ojačani**



\* Točak okretni na šrafu sa duplim kugličastim ležajem  
Materijal : PU (crne boje)

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40 OPŠ	22	40	35
50 OPŠ	26	50	50
63 OPŠ	32	63	70

**Točak ojačani**



\* Točak okretni sa kočnicom na šrafu sa sa duplim kugličastim ležajem  
Materijal : PU (crne boje)

Model No.	↑ mm	⊙ mm	⊕ (max)
Šifra	Širina	Prečnik	Nosivost
40 OPŠK	22	40	35
50 OPŠK	26	50	50
63 OPŠK	32	63	70



**Točak**



\* Industrijski točkići sa valjkastim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 FP	75 FP	25	75	50
85 FP	85 FP	25	85	55
100 FP	100 FP	30	100	70
125 FP	125 FP	37	125	100
160 FP	160 FP	40	160	150
200 FP	200 FP	40	200	180



**Točak**



\* Industrijski točkići sa valjkastim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 OŠ	75 OŠ	25	75	50
85 OŠ	85 OŠ	25	85	55
100 OŠ	100 OŠ	30	100	70
125 OŠ	125 OŠ	37	125	100
160 OŠ	160 OŠ	40	160	150
200 OŠ	200 OŠ	40	200	180



**Točak**



\* Industrijski točkići sa valjkastim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 OP	75 OP	25	75	50
85 OP	85 OP	25	85	55
100 OP	100 OP	30	100	70
125 OP	125 OP	37	125	100
160 OP	160 OP	40	160	150
200 OP	200 OP	40	200	180



**Točak**



\* Industrijski točkići sa valjkastim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 OŠK	75 OŠK	25	75	50
85 OŠK	85 OŠK	25	85	55
100 OŠK	100 OŠK	30	100	70
125 OŠK	125 OŠK	37	125	100
160 OŠK	160 OŠK	40	160	150
200 OŠK	200 OŠK	40	200	180



**Točak**



\* Industrijski točkići sa valjkastim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 OPK	75 OPK	25	75	50
85 OPK	85 OPK	25	85	55
100 OPK	100 OPK	30	100	70
125 OPK	125 OPK	37	125	100
160 OPK	160 OPK	40	160	150
200 OPK	200 OPK	40	200	180



**Točak**



\* Rezervni točkići sa duplim kugličnim ležajem.  
Materijal: Liveno gvođe i guma (crne boje)

Model No.	Šifra	Širina mm	Prečnik mm	Nosivost (max)
75 L	75 L	25	75	50
85 L	85 L	25	85	55
100 L	100 L	30	100	70
125 L	125 L	37	125	100
160 L	160 L	40	160	150
200 L	200 L	40	200	180



Libela

SOLA



AV

Dimenzija 49 x 21 mm  
Materijal Aluminijum  
Površina eloksirana  
Boja srebrna  
Težina profila 520 g/m

Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm/m (0,029°)  
Tolerancija merenja za obrnuto merenje 1,00 mm/m (0,057°)  
Broj horizontalnih bočica 1  
Broj vertikalnih bočica 1  
Merna površina eloksirana  
Završne kapice koje apsorbuju udarce

AV 30	30 cm
AV 40	40 cm
AV 50	50 cm
AV 60	60 cm
AV 80	80 cm
AV 100	100 cm
AV 120	120 cm
AV 150	150 cm
AV 180	180 cm
AV 200	200 cm

Libela

SOLA



AZ

Dimenzija 50 x 24 mm  
Materijal - Aluminijum  
Površina eloksirana  
Boja zlatna  
Težina profila 750 g/m

Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm/m (0,029°)  
Tolerancija merenja za obrnuto merenje 0,75 mm/m (0,043°)  
Broj horizontalnih bočica 1  
Broj vertikalnih bočica 1  
Merna površina eloksirana  
Završne kapice koje apsorbuju udarce

AZ 40	40 cm
AZ 50	50 cm
AZ 60	60 cm
AZ 80	80 cm
AZ 100	100 cm
AZ 120	120 cm
AZ 150	150 cm
AZ 180	180 cm
AZ 200	200 cm

Libela

SOLA



AZB

Dimenzija 49 x 23 mm  
Materijal - Aluminijum  
Površina eloksirana  
Boja srebrna  
Težina profila 590 g/m

Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm / m (0,029°)  
Tolerancija merenja za obrnuto merenje 0,75 mm/m (0,043°)  
Broj horizontalnih bočica 1  
Broj vertikalnih bočica 1  
Merna površina eloksirana  
Završne kapice koje apsorbuju udarce

AZB 20	20 cm
AZB 30	30 cm
AZB 40	40 cm
AZB 50	50 cm
AZB 60	60 cm
AZB 70	70 cm
AZB 80	80 cm
AZB 100	100 cm
AZB 120	120 cm
AZB 150	150 cm
AZB 180	180 cm
AZB 200	200 cm

Libela

SOLA



AZM

Dimenzija 50 x 24 mm  
Materijal - Aluminijum  
Površina eloksirana  
Boja zlatna  
Težina profila 750 g/m

Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm/m (0,029°)  
Tolerancija merenja za obrnuto merenje 0,75 mm/m (0,043°)  
Broj horizontalnih bočica 1  
Broj vertikalnih bočica 1  
Merna površina eloksirana  
Magnet Neodimijum  
Završne kapice koje apsorbuju udarce  
Magnet - Da

AZM 30	30 cm
AZM 40	40 cm
AZM 50	50 cm
AZM 60	60 cm
AZM 80	80 cm
AZM 100	100 cm
AZM 120	120 cm
AZM 150	150 cm
AZM 180	180 cm
AZM 200	200 cm



**Libela**



**BIG X**

Dimenzije 52 x 25 mm  
 Materijal - Aluminijum  
 Površinski premazan epoksidom  
 Boja crvena  
 Težina profila 630 g/m  
 Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm/m (0,029°)  
 Tolerancija merenja za obrnuto merenje 0,75 mm/m (0,043°)  
 Broj horizontalnih bočica 1  
 Broj vertikalnih bočica 1  
 Merna površina premazana epoksidom  
 Apsorbujuće kapice pružaju optimalnu zaštitu od oštećenja

BIG X 30	30 cm
BIG X 40	40 cm
BIG X 50	50 cm
BIG X 60	60 cm
BIG X 80	80 cm

**Libela**



**BIG X 3**

Dimenzije 52 x 25 mm  
 Materijal - Aluminijum  
 Površinski premazan epoksidom  
 Boja crvena  
 Težina profila 630 g/m  
 Tolerancija merenja za standardni položaj 0,50 mm/m (0,029°)  
 Tolerancija merenja za obrnuto merenje 0,75 mm/m (0,043°)  
 Broj horizontalnih bočica 1  
 Broj vertikalnih bočica 2  
 Merna površina premazana epoksidom  
 Apsorbujuće kapice pružaju optimalnu zaštitu od oštećenja

BIG X 3 80	80 cm
BIG X 3 100	100 cm
BIG X 3 120	120 cm
BIG X 3 150	150 cm
BIG X 3 180	180 cm
BIG X 3 200	200 cm

**Libela**



**PTM 5**

Dimenzija 37 x 15 mm  
 Materijal ABS plastika  
 Boja crvena  
 Tolerancija merenja za standardni položaj 1,50 mm/m (0,086 °)  
 Broj horizontalnih bočica 1  
 Broj vertikalnih bočica 1  
 Posebna karakteristika bočica pod uglom od 45 °  
 Merna površina - Plastika  
 Magnet - Magnetna traka  
 Magnet - Da




PTM 5 20	20 cm
----------	-------

**Libela**



**R 102**

Dimenzija 49 x 15 mm  
 Materijal - Akrilno staklo  
 Boja prozirna  
 Tolerancija merenja za standardni položaj 1,00 mm/m (0,057°)  
 Broj horizontalnih bočica 1  
 Broj vertikalnih bočica 1  
 Merna površina od akrilnog stakla



R 102	9.5 cm
-------	--------

Libela - kompaktna

SOLA



GO!  
MAGNETIC



Dimenzije 68 x 21 x 42 mm  
Materijal - Poliamid, fiberglas  
Boja crvena  
Tolerancija merenja za standardni položaj 0,75 mm/m (0,043°)  
Broj horizontalnih bočica - 1  
Merna površina od plastike, V-žleb  
Magnet - Neodimijum

GO! magnetic 6.8 cm

Libela - linijska (za kanap)

SOLA

UZ



Dimenzije 24 x 13 mm  
Materijal - ABS plastika  
Boja crvena  
Broj horizontalnih bočica - 1  
Merna površina od plastike, V-žleb

UZ 8 8 cm

Ravnjača

SOLA

SLN 1



Dimenzije 80 x 18 mm  
Materijal - Aluminijum  
Težina profila 770 g/m  
Tolerancija merenja za standardni položaj 0,75 mm/m (0,043°)  
Boja - Prirodna (aluminijuma)  
Broj horizontalnih bočica - 1  
Završne kapice koje apsorbuju udarce  
Legura aluminijuma visoke čvrstoće

SLN 1 100	100 cm
SLN 1 150	150 cm
SLN 1 200	200 cm
SLN 1 250	250 cm
SLN 1 300	300 cm

Ravnjača

SOLA

SLX 2



Dimenzija 100 x 18 mm  
Materijal - Aluminijum  
Boja - Prirodna (aluminijuma)  
Težina profila 700 g/m  
Tolerancija merenja za standardni položaj 1,00 mm/m (0,057°)  
Broj horizontalnih bočica - 1  
Broj vertikalnih bočica - 1  
Završne kapice koje apsorbuju udarce  
Legura aluminijuma visoke čvrstoće

SLX 2 150	150 cm
SLX 2 180	180 cm
SLX 2 200	200 cm
SLX 2 250	250 cm
SLX 2 300	300 cm



### Stolarski ugaonik

**SOLA** ♦

**ZWZ**



Materijal - Čelik  
Površina polirana  
Boja pocinkovana  
Stepenovana  
Ugaona dimenzija 90°  
Širina - 35 mm  
Debljina - 1,5 mm

ZWZ 500	500 x 290 mm
ZWZ 600	600 x 290 mm
ZWZ 700	700 x 300 mm
ZWZ 800	800 x 320 mm
ZWZ 1000	1000 x 360 mm

### Bravarski ugaonik

**SOLA** ♦

**SWA**



Materijal - Čelik  
Površina polirana  
Boja pocinkovana  
Posebna karakteristika - Radno lice  
Stepenovana  
Ugaona dimenzija 90°  
Širina - 20 mm, 25 mm, 30 mm  
Debljina - 5 mm

SWA 100	100 x 70 mm
SWA 150	150 x 100 mm
SWA 200	200 x 130 mm
SWA 250	250 x 160 mm
SWA 300	300 x 180 mm
SWA 400	400 x 230 mm
SWA 500	500 x 280 mm
SWA 600	600 x 330 mm
SWA 750	750 x 375 mm
SWA 1000	1000 x 500 mm

### Podesivi (preklopni) ugaonik

**SOLA** ♦

**VSTG**



Gradacija stepeni - dvodelna, urezana  
Materijal sečiva - Nerđajući opružni čelik  
Površina noža polirana  
Materijal drške - Aluminijum  
Površina ručke eloksirana  
Boja drške bronzana  
Promenljive dimenzije uglova - 45°, 60°, 90°, 120°

VSTG 200	200 mm
VSTG 250	250 mm
VSTG 300	300 mm

### Indikator stepena ugla

**SOLA** ♦

**GR**



Stepenovanje 0 - 180°, urezano  
Materijal sečiva - Čelik  
Površina noža hromirana  
Boja oštrice - Hrom  
Materijal ručke - Čelik  
Hromirana površina drške  
Ručka u boji hroma  
Mrežna skala  
Promenljiv raspon uglova

GR 120	120 x 80 mm
GR 150	150 x 80 mm
GR 200	200 x 150 mm
GR 300	300 x 200 mm

### Stolarski ugaonik

SOLA



SRB



Stepenovanje dvodelno (mm/cm), urezano

Materijal sečiva - Nerđajući opružni čelik

Površina noža polirana

Materijal drške - Aluminijum

Površina ručke eloksirana

Boja drške bronzana

Mrežna skala

Dimenzije uglova - 45°, 90°, 135°

SRB 200 200 x 145 mm

SRB 250 250 x 145 mm

SRB 300 300 x 145 mm

SRB 350 350 x 170 mm

SRB 400 400 x 170 mm

SRB 500 500 x 170 mm

### Stolarski ugaonik

SOLA



SRC



Stepenovanje dvodelno (mm/cm), odštampano

Materijal sečiva - Opružni čelik

Površina oštice presvučena

Materijal drške - Liveni aluminijum

Presvučena obloga drške

Boja ručke crna

Mrežna skala

Dimenzije uglova 45°, 90°, 135°

SRC 200 200 x 145 mm

SRC 250 250 x 145 mm

SRC 300 300 x 145 mm

SRC 350 350 x 170 mm

SRC 400 400 x 170 mm

SRC 500 500 x 170 mm

### Lenjir čelični

SOLA



LSB



Materijal - Opružni čelik

Površina polirana

Stepenovanje dvodelno (mm/cm), urezano sa obe strane

Mrežna skala 0,5 mm

Širina 30 mm

Debljina 1 mm

LSB 300 300 mm

LSB 500 500 mm

LSB 1000 1000 mm

### Lenjir čelični

SOLA



LSS



Materijal - Opružni čelik

Površina polirana

Stepenovanje dvodelno (mm/cm), urezano sa obe strane

Mrežna skala 0,5 mm

Širina 13 mm

Debljina 0,5 mm

LSS 150 150 mm

LSS 200 200 mm

LSS 300 300 mm

LSS 500 500 mm

LSS 1000 1000 mm



Preklopni lenjir - Breza

SOLA

H 2/10



Materijal nordijska breza  
 Površina lakirana (prirodno)  
 Stepenovanje dvodelno (mm/cm), odštampano sa obe strane  
 Broj odeljaka - 10  
 Debljina sekcija (delova) - 2,4 mm  
 Klasa tačnosti EC - III  
 Spojevi čelični, epoksidno obloženi

H 2/10 2 m

Preklopni lenjir - Bukva

SOLA

HW 2/10



Materijal - Bukva  
 Površina lakirana, bela  
 Stepenovanje dvodelno (mm/cm), odštampano sa obe strane  
 Broj odeljaka - 10  
 Debljina sekcija (delova) - 3,2 mm  
 Klasa tačnosti EC - III  
 Spojevi čelični, epoksidno obloženi

HW 2/10 2 m

Traka za merenje

SOLA

TRACKER R




Stepenovanje u mm  
 Klasa tačnosti EC - II  
 Traka materijal - Čelik  
 Površina trake lakirana (mat), bela  
 Krajnja kuka - Višenamenska  
 Zakovice za krajnje kuke - 2  
 Armaturna ploča - Sintetički materijal  
 Kućište materijal - Aluminijum  
 Kućište u boji, srebrno  
 Prenosni odnos radilice 1: 1

TR 20	20 m	13 mm/m
TR 30	30 m	13 mm/m
TR 50	50 m	13 mm/m

Konac za kedu na kalemu

SOLA

CLP



Materijal - Magnezijum (liven)  
 Površinski premazan epoksidom  
 Boja kućišta - crvena/crna  
 Obujmica za kaiš od nerđajućeg čelika  
 Prenosni odnos radilice 5: 1  
 Materijal kabla - Poliester multifilament  
 Dužina kabla 30 m  
 Maksimalna zatezna čvrstoća (ISO 2062) 234 N (± 3%)

CLP 30 30 m

### Kreda u prahu

SOLA

**CPR**

CRVENA



**CPB**

PLAVA



Materijal - kreda u prahu sa pigmentima u boji  
Lako se vidi na svim površinama  
Otporna na kišu i vetar  
Dobre karakteristike prijavanja  
Teško ju je ukloniti

CPR 230 230 g

CPB 230 230 g

### Marker za duboke rupe

SOLA

**TLM**



PRIMENA:  
Kamen  
Beton  
Cigla  
Suvo drvo  
Papir / karton  
Mokro drvo  
Metal  
Pločice / keramika

Radna temperatura -10 °C do +40 °C  
Materijal / Visokokvalitetna plastika  
Mina - grafit/ kompozitni vosak



TLM 15 cm

### Umetci za marker TLM

SOLA

**SG TLM2 HB**

Mina



Posebno pogodni za suvo drvo, papir i karton

Opis artikla - DHM dopuna za TLM2, siva HB  
Radna temperatura -10 °C do +40 °C  
Mina - grafit, tvrdoća HB

SG TLM2 HB 12 cm

### Umetci za marker TLM

SOLA

**SC TLM2**

Posebno pogodni za pločice, keramiku i plastiku

Opis artikla - DHM dopuna za TLM2, boja  
Radna temperatura -10 °C do +40 °C  
Mina - boja / kompozitni vosak



SC TLM2 12 cm



**Olovka - kamenorezbarska**



**STB**



STB 24 24 cm

Radna temperatura -10°C do +50°C

Materijal drvo lipce

Mina grafit, tvrdoća 10 H

Posebno pogodna za ciglu, kamen i beton

Laka za oštrenje

Velika čvrstoća mine

**Olovka - stolarska**



**ZB**



ZB 24 24 cm

Radna temperatura -10°C do +50°C

Materijal drvo lipce

Mina grafit, tvrdoća 10 HB

Posebno pogodna za suvo drvo, papir i karton

Laka za oštrenje

Velika čvrstoća mine

**Olovka - keramičarska**



**KB**



KB 24 24 cm

Radna temperatura -10°C do +50°C

Materijal drvo lipce

Mina 2/3 grafit, 1/3 mina za kopiranje

Posebno pogodno za mokro drvo

Piše na mokrim i glatkim podlogama

Velika čvrstoća mine

Teško se uklanja

**Olovka - signalna**



**SB**



SB 24 24 cm

Radna temperatura -10°C do + 50°C

Materijal drvo lipce

Mina - boja / kompozitni vosak

Posebno pogodan za tamne i glatke površine, metal i gumu

Laka za oštrenje

Mina velike čvrstoće

Teško se lomi

Metar



COMPACT

- Stepenovanje - mm
- Klasa tačnosti EC - II
- Materijal trake - Čelik
- Površina trake (mat) lakirana, žuta
- Krajnja kuka - Čelik, obložena, klizna
- Kočnica za traku - 1
- Zakovice za krajnje kuke - 2
- Kuka za povlačenje sa prigušivačem (amortizer udara)
- Armaturna ploča od nerđajućeg čelika
- Materijal kućišta - ABS
- Boja kućišta crvena
- Obujmica za kaiš od nerđajućeg čelika



CO 3	3 m	16 mm/m
CO 5	5 m	19 mm/m
CO 8	8 m	25 mm/m

Metar



VIDEO-FLEX

- Stepenovanje - mm
- Klasa tačnosti EC - II
- Materijal trake - Čelik
- Površina trake mat lakirana, žuta
- Krajnja kuka od nerđajućeg čelika, klizna
- Zaustavlje trake - Backstop
- Zakovice za krajnje kuke - 2
- Materijal kućišta - ABS
- Boja kućišta siva
- Obujmica za kaiš od nerđajućeg čelika



VF 3	3 m	13 mm/m
------	-----	---------

Metar



POPULAR

- Stepenovanje - mm
- Klasa tačnosti EC II
- Materijal trake - Čelik
- Površina trake (mat) lakirana, žuta
- Krajnja kuka - Čelik, obložena, klizna
- Kočnica za traku - 2
- Zakovice za krajnje kuke - 2
- Kuka za povlačenje sa prigušivačem (amortizer udara)
- Armaturna ploča od nerđajućeg čelika
- Kućište materijal - ABS / TPE
- Boja kućišta - crvena / crna
- Štipaljka za kaiš, plastična, uklonjiva



PP 3	3 m	13 mm/m
PP 5	5 m	19 mm/m
PP 8	8 m	25 mm/m

Metar



PRO-TM

- Stepenovanje - mm
- Klasa tačnosti EC - I
- Materijal trake - Čelik
- Površina trake (mat) lakirana, žuta
- Krajnja kuka od nerđajućeg čelika, klizna
- Kočnica za traku - 2
- Zakovice za krajnje kuke - 2
- Kuka za povlačenje sa prigušivačem (amortizer udara)
- Armaturna ploča od nerđajućeg čelika
- Kućište materijal ABS/TPE
- Boja kućišta crvena/crna
- Kopča na kaišu



PRO-TM 3	3 m	19 mm/m
PRO-TM 5	5 m	19 mm/m
PRO-TM 8	8 m	25 mm/m



**Laserski daljinomer**

**SOLA**

**VECTOR 20**

Dimenzije 100 x 38 x 24 mm  
 Tolerancija merenja  $\pm 2,00$  mm  
 Radna temperatura 0°C do +40°C  
 Klasa zaštite IP42  
 Napajanje 2 baterije od 1,5V (AAA)  
 Radno vreme (na 20°C) - 5000 merenja  
 Klasa lasera - 2, DIN EN 60825-1: 2007-10  
 Izlazna snaga < 1,0 mW  
 Talasna dužina 650 nm  
 Temperatura skladištenja -10°C do +60°C  
 Radna površina (upotrebe) 0,2 m do 20 m



Merenje dužine  
 Kontinuirano merenje

**Laserski daljinomer**

**SOLA**

**VECTOR 80**

Dimenzije 115 x 52 x 32 mm  
 Tolerancija merenja  $\pm 1,50$  mm  
 Radna temperatura 0°C do +40°C  
 Klasa zaštite - IP54  
 Napajanje 2 baterije od 1,5V (AAA)  
 Radno vreme (na 20 °C) 5000 merenja  
 Klasa lasera - 2, DIN EN 60825-1: 2007-10  
 Izlazna snaga < 1,0 mW  
 Talasna dužina 635 nm  
 Temperatura skladištenja -10°C do +60°C  
 Radna površina (upotrebe) 0,2 m do 80 m

Merenje dužine  
 Merenje površine  
 Merenje zapremine  
 Min/max merenje  
 Kontinuirano merenje  
 Indirektno merenje u 3 tačke  
 Indirektno merenje u 2 tačke  
 Sabiranje/oduzimanje  
 Memorija vrednosti merenja



**Laser**

**SOLA**

**SMART**

Dimenzije 97 x 71 x 85 mm  
 Samonivelišuće izravnavanje  
 Tolerancija merenja  $\pm 0,50$  mm/m  
 Opseg samonivelisanja  $\pm 3^\circ$   
 Opseg rada (radijus) 10 m \*  
 Radna temperatura -10°C do +50°C  
 Adapter za stativ 1/4"  
 Klasa zaštite - IP42  
 Napajanje 2 x 1,5V (AA) baterije  
 Radno vreme (na 20°C) 20 h (sve diode)  
 Klasa lasera - 2, DIN EN 60825-1: 2014  
 Izlazna snaga < 1,0 mW  
 Talasna dužina 635 nm



Horizontalno nivelisanje  
 Vertikalno nivelisanje



**Laser**

**SOLA**

**CROSSLINE P2 GREEN**

Dimenzije 103 x 85 x 98 mm  
 Samonivelišuće izravnavanje  
 Merenje tolerancije  
 $\pm 0,20$  mm/m /  $\pm 0,50$  mm/m (vodovod)  
 Opseg samonivelisanja  $\pm 4^\circ$   
 Opseg primene bez ručnog uređaja  
 prijemnik (radijus) - 25 m \*  
 Opseg primene sa ručnim uređajem  
 prijemnik (radijus) - 80 m \*  
 Radna temperatura -10°C do 50°C  
 Adapter za stativ 1/4" 5/8"  
 Klasa zaštite - IP54  
 Napajanje 3 x 1,5V (AA) baterije



Horizontalno nivelisanje  
 Ručno podešavanje nagiba  
 Vertikalno nivelisanje  
 Radno vreme (na 20°C) 7 sati (sve diode)  
 Klasa lasera - 2, DIN EN 60825-1: 2014  
 Izlazna snaga < 1,0 mW  
 Talasna dužina 515 - 650 nm

**Kutija za alat**

**PAT Semi Profi Alu 16**

415 (L) x 226 (W) x 200 (H) mm

COLOR INDEX EAN

SKR16SPALSTUCZAPG001 5901238221548 120 12



**Kutija za alat**

**PAT Semi Profi Alu 20**

525 (L) x 256 (W) x 246 (H) mm

INDEX EAN

● SKR20SPALSTUCZAPG001 5901238221555 56 7



**Kutija za alat**

**PAT Semi Profi Alu 26**

595 (L) x 337 (W) x 316 (H) mm

COLOR INDEX EAN

● SKR26SPALSTUCZAPG001 5901238221562 24 4



**Kutija za alat  
HD Trophy 2**

595 (A) x 345(B) x 355(C) mm

INDEX EAN

SKRT2HDCZEPG001 5902455502335 20 ●



**PAT TR 2 Crvena**

**HD**



**Kutija za alat  
Formula S Alu 600**

**PAT 600 ALU**

547 (A) x 271 (B) x 278(C) mm

INDEX EAN

SKRS600FALCZAPG001 5901238209324 42



**Kutija za alat**

**PAT Formula S 500 Carbo**

462 (L) x 256 (W) x 242 (H) mm

COLOR INDEX EAN

● SKRS500FCARCZEPG001 5901238231998 56 7



**Kutija za alat**

**PAT Formula S 600 Carbo**

547 (L) x 271 (W) x 278(H) mm

COLOR INDEX EAN

● SKRS600FCARCZEPG001 5901238225218 42 6





**Klaser Tandem PAT TAN 400 D Twin 400**



385(A) x 283(B) x 100(C)mm

INDEX	EAN		
ORGC400TX2CZAPG001	5901238210016	144	6

**Klaser Tandem PAT TAN 300 D Twin 300**



284(A) x 192(B) x 100(C)mm

INDEX	EAN		
ORGC300TX2CZAPG001	5901238210009	288	12

**Klaser Tandem PAT TAN 400 C 400**



385(A) x 283(B) x 50(C)mm

INDEX	EAN		
ORGC400TCZAPG001	5901238209645	288	12

**Klaser Tandem C 300**

**PAT TAN 300**



284(A) x 192(B) x 50(C)mm

INDEX	EAN		
ORGC300TCZAPG001	5901238209638	576	24



**Korito građevinsko 60 L**

**PAT KORITO**



700(A) x 400(B) x 270(C)mm

INDEX	EAN	
KP60CZAPG001	5902455502724	177



**Klaser 460**

**PAT 460 KL**



460(A) x 325(B) x 80(C)

INDEX	EAN		
ORGXLCZAPG001	5902455500003	120	6

**Kofa građevinska 12L**

**PAT KOFA**



325(A) x 235(B) x 245(C)mm

INDEX	EAN	
W12BLEJBCZAPG001	5902455505725	640

**Klaser Domino**

**PAT Organiser Domino 19**

190(L) x 155(W) x 37(H)mm

INDEX	EAN		
ORG19DOMCZAPG001	5902455507040	1536	32



**Klaser Domino**

**PAT Organiser Domino 32**

325(L) x 260(W) x 65(H)mm

INDEX	EAN		
ORG32DOMCZAPG001	5901238244202	300	10



**Klaser HD**

**PAT Organiser HD 400**

390(L) x 400(W) x 110(H) mm

INDEX	EAN		
ORGHD400CZAPG001	5901238224754	108	6





**Kanap od poliestera na koturu**

- KP3** - Kanap Ø3 mm / 1000 m
- KP4** - Kanap Ø4 mm / 500 m
- KP5** - Kanap Ø5 mm / 400 m
- KP6** - Kanap Ø6 mm / 400 m
- KP8** - Kanap Ø8 mm / 300 m
- KP10** - Kanap Ø10 mm / 200 m
- KP12** - Kanap Ø12 mm / 200 m
- KP14** - Kanap Ø14 mm / 100 m
- KP16** - Kanap Ø16 mm / 100 m
- KP18** - Kanap Ø18 mm / 100 m
- KP20** - Kanap Ø20 mm / 100 m


**NEW**



**KANAPI OD POLIESTERA**



**QUICK SYSTEM**



**Aluminijumska drška  
za alatke**

**Dužina - 1,4 m**




**GR8100**



**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**


**Motika/Grabulje**



**GR8103**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**


**Grabulje za ravnanje**



**GR8101**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**


**Grabuljice za ravnanje - 16cm**



**GR8102**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Grabulje 3 zuba**



**GR8104**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Grabulje 14 zuba**



**GR8106**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Aerator**



**GR8108**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Grabulje 32 zuba**



**GR8109**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Grabulje za lišče 22 zuba podesive**



**GR8111**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Berač voća**



**GR8112**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**


**Četka za čišćenje**



**GR8113**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Vertikular sa točkicama**



**GR8114**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
CLASSIC  
**QUICK SYSTEM**

**Četka - 30 cm**



**GR8115**



**Makaze za orezivanje**



**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL



**UP0060**

Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5 presvučen titanijumom

**Makaze za orezivanje**

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL



**UP0061**

Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5, dodatno ojačan

**Makaze za orezivanje**

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL



*By-pass*

**UP0068**

Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5, dodatno ojačan

**Makaze teleskop**

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL

**UP0122T**



Max. Ø sečenja 40 mm.  
Nož - nakovanj tip sa zupčastim prenosom  
Materijal - CrMo čelik (nož), Al (ručka)  
Ručice teleskop dužine 61-83cm sa 3 stepena podešavanja

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL

**Makaze za ogradu**

**UP0085**



Dužina sečica 23 cm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL

**Makaze teleskop**

**UP0115**



Max. Ø sečenja 50 mm. Nož - nakovanj tip sa zupčastim prenosom  
Materijal - visokokvalitetan čelik SK-5, presvučen teflonom  
Ručice teleskop dužine 71-106 cm, izuzetno lagane

**Makaze teleskop**

**GREENMILL®**  
PROFESSIONAL

**UP0113**



Max. Ø sečenja 40 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje sa mehanizmom**



Max. Ø sečenja 18 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze vinogradarske**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za grane**



Max. Ø sečenja 30 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za grane**



Max. Ø sečenja 40 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za grane**



Max. Ø sečenja 25 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik



**Makaze za grane teleskop**



GR6306

Max. Ø sečenja 30 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za grane teleskop**



GR6322

Max. Ø sečenja 40 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za grane**



GR6317

Max. Ø sečenja 20 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, termički obrađen

**Makaze za ogradu**



GR1315



Dužina sečica 23 cm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, poliran

**Makaze za travu**



GR6103



Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan

**Makaze za travu okretne**



GR6101



Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za ogradu**



GR0083



Dužina sečica 24 cm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, poliran

**Makaze za ogradu (teleskop)**



GR6404



Dužina sečica 23 cm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Testera za grane sa kanapom**



GR6601



Max. Ø sečenja 18 mm  
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

**Makaze za orezivanje**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

**GR0040**



Max. Ø sečenja 15 mm  
Nož - visokokvalitetni  
čelik SK-5

**Makaze za grane**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

**GR0049**



Max. Ø sečenja 20 mm Dužina - 45 cm  
Nož - visokokvalitetni čelik

**Pištolj za prskanje**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

**GB1620C**



Set- Pištolj 8 funkcija, brza spojka 1/2" plus  
brza "stopp" spojka od 1/2".

**Lopatica baštenska**

**GR0150**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

Materijal - Aluminijum  
Dužina - 27.5 cm



**Grabuljice baštenske**

**GR0151**

**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

Materijal - Aluminijum  
Dužina - 22.5 cm



**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

**Lopatica baštenska**

**GR0160**

**GR0163**



**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

Materijal - Ručka od plastike  
Radni deo od najlona

**Grabuljice baštenske**

**GR0162**

**GR0165**



**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

Materijal - Ručka od plastike  
Radni deo od najlona

**Lopatica baštenska**

**GR0161**

**GR0164**



**GREENMILL<sup>®</sup>**  
LADY

Materijal - Ručka od plastike  
Radni deo od najlona



**Teleskop drška za testeru**



**GR6610D**

Drška iz dva dela od aluminijuma. Dužina-2.4 m

**GREENMILL**  
CLASSIC

**Opruga za makaze GR6208**



**GR6201S**

Materijal - Čelik

**GREENMILL**  
CLASSIC

**Testera za grane**



**GR6632**

Dvostrano sečivo za suvo/mokro drvo.  
Materijal - visoko kvalitetan čelik. Drška drvena.

**GREENMILL**  
CLASSIC

**Žica za vezivanje biljaka  
30m**



**GR5012**

Protivklizna obloga

**GREENMILL**  
CLASSIC

**Raspršivač pod pritiskom  
1,5l**

**GREENMILL**  
AQUASYSTEM

**GB9015**



HDPE + PP

**GREENMILL**<sup>®</sup>

PROFESSIONAL CLASSIC AQUASYSTEM

**robi**<sup>®</sup>

**Makaze za ogradu**

**robi**

**R414**



Nož-kaljani čelik. Dužina sečica 23 cm

**GREENMILL**<sup>®</sup>

**robi**<sup>®</sup>

**Raspršivač-ručni 1,0l**

**GREENMILL**  
AQUASYSTEM

**GB9010**



PE

**Raspršivač-ručni 0,475l**

**GREENMILL**  
AQUASYSTEM

**GB9004**



PL

**Makaze za orezivanje**

**GREENMILL**  
BASIC

**GR344**



Nož - čelik  
Max. Ø sečenja 12 mm

**Set prskalica sa spojka**



**GB1625C**

GB1610 x 1  
GB1612 x 1  
GB1622C x 1  
+ priključak na slavinu 1/2"-3/4"



**Pištolska prskalica**



**GB2302C**

Podesiv mlaz  
Metalno kućište  
Fleksibilna ručka



**Pištolska prskalica**



**GB2209C**

Mlaz 9 režima  
Kućište od otporne  
ABS plastike  
Podešavanje pritiska  
Fleksibilna ručka



**Set prskalica sa spojka**



**GB1626C**

GB1610 x 1  
GB1612 x 1  
GB2302C x 1  
+ priključak na slavinu 1/2"-3/4"



**Pištolska prskalica**



**GB2201C**

Podesiv mlaz  
Kućište od otporne  
ABS plastike  
Podešavanje pritiska  
Fleksibilna ručka



**Pištolska prskalica**



**GB5171C**

Podesiv mlaz  
Metalno kućište. Veoma lagano.  
Obložena - protivklizna ručka  
Podešavanje pritiska vode.  
Stop prekidač - zaključavanje



**Pištolska prskalica**



**GB5172C**

Mlaz 10 režima  
Metalno kućište. Veoma lagano.  
Obložena - protivklizna ručka  
Podešavanje pritiska vode.  
Stop prekidač - zaključavanje



**Set prskalica sa spojka**



**GB1627C**

GB1610 x 1  
GB1612 x 1  
GB2310C x 1  
+ priključak na slavinu 1/2"-3/4"



**Mlaznica - podesiva**



**GB1622C**

Materijal - ABS otporan na udare  
Podesiv mlaz + stop funkcija  
Neklizajuća podloga



**Pištolska prskalica**



**GB2301C**

Podesiv mlaz  
Metalno - hrapavo kućište.  
Obložena - protivklizna ručka  
Podešavanje pritiska vode.  
Stop prekidač - kočnica



**Pištolska prskalica**



**GB2307C**

Mlaz 7 režima  
Metal. hrapavo kućište  
Protivklizna ručka  
Podešavanje pritiska  
Stop prekidač - kočnica





**Pulsirajuća prskalica**



**GB2118C**

Materijal ABS plastika  
Površina zalivanja 452m<sup>2</sup>  
Ugao od 24-340° ili 360°  
Domet 12m



**Pulsirajuća prskalica**



**GB2023C**

Materijal - Cink, mesing  
Površina zalivanja 452m<sup>2</sup>  
Ugao od 24-340° ili 360°  
Domet 12m  
Priključak 3/4"



**Oscilirajuća prskalica**



**GB2136C**

Materijal ABS plastika  
Površina zalivanja 132m<sup>2</sup>  
Domet 11 x 12m



**Motalica za crevo 50m 1/2"**

**GB2650C**



Ram od čelika  
Bubanj od  
kvalitetne plastike



**Motalica za crevo 45m 1/2"**

**GB2645C**



Ram od čelika  
Bubanj od kvalitetne  
plastike



**Dvostruki adapter  
1"-3/4"**

**GB1682C**



Materijal - ABS  
otporan na udare



**Četverostruki adapter  
1"-3/4"**

**GB1684C**



Materijal ABS  
otporan na udare



**Spojka za crevo 1/2"**

**GB1610C**



Materijal ABS  
otporan na udare



**Spojka za crevo 1/2"  
STOP**

**GB1611C**



Materijal ABS  
otporan na udare



**Spojka za crevo 3/4"**

**GB1629C**



Materijal ABS  
otporan na udare



**Spojka za crevo 3/4"  
STOP**

**GB1630C**



Materijal ABS  
otporan na udare



**Spojka za spajanje creva  
3/4" GB1613C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Spojka za spajanje creva  
sa niplom 1/2"- 3/4"  
GB1600C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Spojka za spajanje creva  
sa niplom 1/2"- 3/4"  
STOP GB1601C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Spojka za spajanje creva  
1/2"- 3/4" GB1603C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Spojka za spajanje creva  
1/2" GB1614C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Priključak na slavinu  
1/2" GB1624C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Priključak na slavinu  
3/4" GB1617C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Priključak na slavinu  
1" GB1628C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Nipl trostruki  
GB1615C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Nipl dvostruki  
GB1616C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Priključak - spoljni tip  
3/4" GB1618C**

Materijal - ABS otporan na udare



**Spojka za crevo - Mesing  
GB1010C**

Spojka za povezivanje 1/2" creva za slavinu  
Materijal - Mesing





**Spojka za crevo  
STOP - Mesing**

Spojka za povezivanje 1/2" creva za slavinu  
Materijal - Mesing

**GB1011C**



**Spojka za crevo - Mesing**

Spojka za povezivanje 3/4" creva za priključak na  
slavinu

**GB1029C**



**Spojka za crevo  
STOP - Mesing**

Spojka za povezivanje 3/4" creva za priključak na  
slavinu

**GB1030C**



**Spojka za spajanje creva  
1/2" - Mesing**

**GB1014C**



**Spojka za spajanje creva  
3/4" - Mesing**

**GB1013C**



**Priključak na slavinu  
1/2" - Mesing**

**GB1023C**



**Priključak na slavinu  
3/4" - Mesing**

**GB1017C**



**Priključak na slavinu  
1" - Mesing**

**GB1028C**



**Priključak na crevo**

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1/2" creva  
sa uređajem ili celvi od 1/2" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1142C**



**Priključak na crevo**

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1/2" creva  
sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1144C**



**Priključak na crevo**

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 5/8" creva  
sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1145C**



**Priključak na crevo**

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 3/4" creva  
sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1146C**



### Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 3/4" creva sa uređajem ili celvi od 1" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1148C**



### Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1" creva sa uređajem ili celvi od 1" sa spoljnim navojem  
Materijal - Mesing

**GB1150C**



### Raspršivač "CVET"

**GB10S**

Domet mlaza - 6m  
Površina raspršavanja - 113m<sup>2</sup>



### Mlaznica podesiva Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB06T**



### Pištolska prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB01P**



### Pištolska prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB09P**



### Pištolska prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB08P**



### Set prskalica sa spojkama Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

Set sadrži  
Priključak za slavinu niverzalni 1"-3/4"  
Spojka za crevo 1/2"  
Spojka za crevo 1/2"  
STOP

**GB04P**



### Oscilirajuća prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB26S**



### Statična prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB43S**



### Pulsirajuća prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

**GB50S**





**Spojka za spajanje creva  
STOP 1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB11T**



**Spojka za spajanje creva  
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB12T**



**Spojka za spajanje creva  
STOP 3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB13T**



**Spojka za spajanje creva  
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB14T**



**Spojka za spajanje creva  
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB21T**



**Spojka za spajanje creva  
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB22T**



**Priključak na slavinu  
1" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB01T**



**Priključak na slavinu  
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB02T**



**Priključak - spoljni tip  
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB15T**



**Priključak na slavinu  
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB16T**



**Nipl dvostruki - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare



**GB23T**



**Zidna motalica**



**AJT85**

Materijal - PP



Grejalica




Snaga 2000 W  
Napon 220V-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Grejač (keramički) sa ventilatorom  
Regulacija - Ručni termostat  
Boja crno-narandžasta  
Dodatne informacije PTC grejač

NEO  
TOOLS

NEW

90-060



Grejalica



Snaga 2000 W  
Napon 220V-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Grejač (keramički) sa ventilatorom  
Regulacija - Ručni termostat  
PTC grejač

NEO  
TOOLS

NEW

90-062

Grejalica - industrijska



Snaga 2 kW  
Napon 220V-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Grejač sa ventilatorom  
Regulacija- Ručni termostat  
Grejač od nerđajućeg čelika

NEO  
TOOLS

NEW

90-065

Grejalica



Snaga 3000 W  
Napon 220V-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Grejač (keramički) sa ventilatorom  
Regulacija - Ručni termostat  
PTC grejač

NEO  
TOOLS

NEW

90-063

Grejalica - industrijska



Snaga 3 kW  
Napon 220V-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Grejač sa ventilatorom  
Regulacija - Ručni termostat  
Grejač od nerđajućeg čelika

NEO  
TOOLS

NEW

90-066



### Infracrvena grejalica



90-030

Snaga 2000 W  
Napon 220-240V ~ 50/60Hz  
Veličina prostorije (m<sup>2</sup>) do 18  
Dimenzije 675 x 105 x 72 mm  
Dva podešavanja jačine grejanja - 1000 i 2000 W  
Daljinsko upravljanje  
Ugradnja na zid, plafon ili stativ

NEO  
TOOLS

NEW

### Infracrvena grejalica



90-031

Snaga 2000 W  
Napon 220-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Halogena grejalica  
Veličina prostorije (m<sup>2</sup>) do 18  
Dimenzije 560 x 150 x 72 mm  
Ugradnja na zid, plafon ili stativ

NEO  
TOOLS

NEW

### Infracrvena grejalica



90-032

Snaga 2000 W  
Napon 220-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Halogena grejalica  
Veličina prostorije (m<sup>2</sup>) do 24  
Dimenzije 460 x 190 x 75 mm  
Ugradnja na zid, plafon ili stativ

NEO  
TOOLS

NEW

### Stativ za grejalice



90-033

Materijal: čelik  
Podesiva visina: 1.1 - 1.8 m  
Koristi se za artikle:  
90-030, 90-031, 90-032

NEO  
TOOLS

NEW

### Infracrvena grejalica



90-034

Snaga 1500 W  
Napon 220-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Halogena grejalica  
Veličina prostorije (m<sup>2</sup>) do 9  
Dimenzije 425 x 425 x 250 mm  
Ugradnja na plafon

NEO  
TOOLS

NEW

### Infracrvena grejalica





90-035

Snaga 1000 W  
Napon 220-240V ~ 50/60Hz  
Vrsta grejalice - Halogena grejalica  
Veličina prostorije (m<sup>2</sup>) do 3  
Dimenzije 200 x 200 x 650  
Težina 2.3 kg

NEO  
TOOLS

NEW











POLJOBIT d.o.o.  
Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo - Srbija

Veleprodaja  
Nikole Demonje 42a, Batajnica - Beograd

Tel: 011 412-76-27 Fax: 011 373-34-65  
E-mail: [office@alati-poljobit.com](mailto:office@alati-poljobit.com)

[www.alati-poljobit.com](http://www.alati-poljobit.com)